
**Pled 70% lana+30%alte fibre, 140x200 (militara/spitale),
calitate premium, Produs in Romania**

I.D.: 73893595

Data publicarii	03.10.22	Coduri CPV	39511200-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 74.800,00 RON - 74.800,00 RON

Descriere: Culoare: diferite culori Latimea pled : 140+/-2,5 cm, SR ISO 3932-98 Lungimea pled : 200+/-5 cm Gramaj/bucata: Masa pe mp - 707+/-35 g/mp, STAS 6142-73, SR EN 12127-03 Masa pe ml - 990+/-49 g/ml , STAS 6142-73, SR EN 12127-03 Continut de fibre sintetice - max. 30% Continut de lana - max 70 % Desimea in urzeala : 160 +/- 8 fire /10 cm , SR EN 1049-2-2000 Desimea in batatura : 165 +/- 8 fire /10 cm , SR EN 1049-2-2000 Sarcina de rupere in urzeala : min. 30 daN , SR EN ISO 13934/1-02 Sarcina de rupere in batatura : min 25 daN , SR EN ISO 13934/1-02 Alungirea la rupere in urzeala: min . 20 % , SR EN ISO 13934/1-02 Alungirea la rupere in batatura : min. 25 % , SR EN ISO 13934/1 - 02 Legatura de baza - diagonal 2/2 dublu, STAS 6431-75 Finetea firelor in urzeala si batatura : Nm 6/1 , SR 5804 - 93 Finisaj : Vopsit in amestec cu coloranti rezistenti , puiat , scamosat pe ambele parti . Produsele folosite la finisare nu au actiune nociva asupra organismului .Rezistentele minime ale vopsirilor sunt conform SR 6626-95 f . Pledurile sunt executate conform modelului din articolul C/717-53/140x200, si vor fi tivite pe margini cu panglica din relon, asortata cu culoarea paturii, cu un singur tighel din ata rezistenta la actiuni mecanice. Marcarea se face printr-o eticheta montata in cusatura finala de imbinare si va contine : denumirea producatorului, compozitia fibroasa,dimensiunile,data fabricatiei, semnul de control. Produsele se introduc individual in pung
