

Asfaltare drum comunal DC 35 Batogu- Berlești, comuna Cireșu, județul Brăila

I.D.: 48380146

Documente participare:

- Cantitati dc35 rev1.xlsx
- 21.Contract_de_lucrari.1.docx
- FisaDate_DF1090185.pdf
- Coordonate Trasare Ax Dc35.xlsx
- dc35fv.zip
- Formulare.doc
- piese desenate.rar
- piese scrise.rar
- DUAE_CERERE_77467.xml
- raspuns clarificari.docx
- Ob1_1_Deviz_de_lucrari_asfaltare_F3_lista_cantitati.pdf
- Ob1_1_Deviz_de_lucrari_asfaltare_EN_explicitare_norme.pdf
- detaliiu pod.pdf

Data publicarii	25.07.20	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	14.08.20	Pretul estimativ:	2.981.328,19 RON - 2.981.328,19 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Il.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizițiilor Drumul comunal ce face obiectul investitiei, se afla in extravilanul localitatilor Berlesti si Batogu si are urmatoare lungime: 5.666 m. Achizitia vizeaza restul lucrarilor ramase de executat in urma rezilierii contractului de lucrari. Structura rutiera Pentru structura rutieră s-a adoptat următoarea alcătuire: sistem rutier de tip suplu (îmbrăcămintă bituminoasă ușoară) Pentru sectiunea de drum din extravilan Partea carosabila: intre 5,5 m si panta transversal de 2,5% - 4 cm strat de uzura BA16 rul.50/70 - 5 cm strat de legatura BAD20 leg.50/70 - 15 cm Piatra Sparta - 30 cm Balast - Pietruirea existenta se reprofileaza si se compacteaza Platforma drumului intre 7m covoare asfaltice din 2 straturi: - strat de uzură din BA16 în grosime de 4 cm; - strat de legătură din BAD 20 în grosime de 5 cm; Pentru sectiunea ce vizeaza podetul pentru canalul de irigatie, sistemul rutier va fi: - 4 cm strat de uzura BA16 rul.50/70 - 5 cm strat de legatura BAD20 leg.50/70 - Pietruirea existenta se reprofileaza si se compacteaza Partea carosabila: 6 m si panta transversal de 2,5% covoare asfaltice din 2 straturi: - strat de uzură din BA16 în grosime de 4 cm; - strat de legătură din BAD 20 în grosime de 5 cm; Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 6 zile (inainte de data limita de depunere a ofertelor) Numar zile pana la care autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 4 zile (inainte de data limita de depunere a ofertelor)
