

Canal aductiune- Lucrari de reparatii locale pereu si refacere hidroizolatie rosturi

I.D.: 82066290

Documente participare:

- CS Roznov anonimizat.pdf
- CS Costisa anonimizat.pdf
- CS Zanesti anonimizat.pdf
- 3. Formulare si modele.doc
- FisaDate_DF1179286.pdf
- 4. Model contract.pdf
- CS Buhusi anonimizat.pdf
- DUAE_CERERE_223063.xml

Data publicarii	15.05.23	Coduri CPV	45247000-0 45232450-1 45246200-5
Termenul limita pentru depunere:	19.06.23	Pretul estimativ:	1.154.744,00 RON - 1.154.744,00 RON

Descriere: Canal aducțiune. Lucrări de reparații locale pereu și refacere hidroizolație rosturi la CHE Roznov, CHE Zanesti, CHE Costisa; CHE Buhusi, conform cerintelor din Caietele de sarcini. Pentru realizarea reparațiilor, se vor executa următoarele tipuri de lucrări: • tratarea fisurilor orizontale și verticale; - Demolarea elementelor de beton cu mijloace manuale (deschiderea fisurilor); - Curățarea cu peria de sârmă, suflarea cu aer comprimat și spălarea cu jet de apă sub presiune; - Prepararea amorsei cimentoase și aplicarea acesteia prin pensulare pe suprafața betonului suport, în fisuri; - Prepararea mortarului și aplicarea acestuia prin presare uniformă în interiorul fisurii; • repararea plăcilor de beton degradate (eroziuni, exfolieri, expulzări etc); - Demolarea elementelor de beton cu mijloace manuale (șpițuirea și buciardarea suprafețelor); - Curățarea cu peria de sârmă, suflarea cu aer comprimat și spălarea cu jet de apă sub presiune; - Prepararea amorsei cimentoase și aplicarea acesteia prin pensulare pe suprafața betonului suport; - Prepararea mortarului de reparații și aplicarea acestuia în sistem ud pe ud în straturi succesive; - Finisarea stratului de mortar la fața betonului prin drișuire; • reparații locale la rosturile permanente defecte; - Repararea muchiilor defecte; - Curățarea cu peria de sârmă, suflarea cu aer comprimat și spălarea cu jet de apă sub presiune; - Prepararea amorsei bituminoase și aplicarea acesteia prin pensulare în rost; - Introducerea în rost a tubului de rost din spumă polietilenică, cu secțiune circulară; - Aplicarea cu șpaclul a masticului bituminos în rosturi. Numar zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 18 zile. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 13-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Se va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici, in termenul limita enuntat anterior.
