

## Servicii de înlocuit ferodouri discuri ambreiaj

I.D.: 80486029

---

Data publicarii	03.04.23	Coduri CPV	50110000-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	05.04.23	Pretul estimativ:	17.456,40 RON - 17.456,40 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

---

Descriere: Unitatea militară 01145 Roman intenționează să achiziționeze în condiții franco depozit beneficiar pachet servicii, astfel: 1. înlocuire ferodou discuri ambreiaj MLI 84 M. Setul este compus din 2 discuri. Cantitate necesara 8 seturi. Specificatii tehnice: Serviciul de inlocuire ferodou pe ambele fete ale discului ( disc 420 mm). Operațiuni necesare : 1. Preluare de la beneficiar ; 2. îndepărtare ferodou uzat ; 3. Degresare ; 4. Sablare parte metalica discuri ; 5. Inspectie vizuala ; 6. Montare ferodouri cu nituri otel ; 7. Control componente ; 8. Transport la beneficiar ; 9. Predare specificatie material ferodou folosit; Specificatii ferodouri : Diametru exterior = 420 mm; Diametru interior = 220 mm; Grosime = 5 mm. Specificatii material frictiune: temperatura de lucru in regim continuu min 300 grade Celsius, temperatura de lucru in regim intermitent min 400 grade Celsius, coeficient de frecare la 200 grade Celsius = minim 0,5 (la P=10 bar ; v = 10m/s). 2. Montare ferodou discuri ambreiaj MLI 84 M. Setul este compus din 2 discuri. Cantitate necesara 4 seturi. Specificatii tehnice: Serviciul de montare ferodou pe ambele fete ale discului ( disc 420 mm).Operațiuni necesare : 1. Preluare de la beneficiar ; 2. Degresare disc; 3. Inspectie vizuala ; 4. Montare ferodouri cu nituri otel ; 5. Control componente ; 6. Transport la beneficiar ; 7. Predare specificatie material ferodou folosit; Specificatii ferodouri : Diametru exterior = 420 mm; Diametru interior = 220 mm; Grosime = 5 mm. Specificatii material frictiune: temperatura de lucru in regim continuu min 300 grade Celsius, temperatura de lucru in regim intermitent min 400 grade Celsius, coeficient de frecare la 200 grade Celsius = minim 0,5 (la P=10 bar ; v = 10m/s). Oferta va fi depusa pentru intregul pachet de servicii solicitat prin prezentul anunt . Operatorul economic va asigura garanție pentru lucrările executate minim 24 luni (atat ptr manopera cat si pentru piese) Termenul de execuție = maxim 10 zile de la comanda ferma; Produsele trebuie însoțite (la livrare) de documente , urmand a nu se limita la: - factura fiscala - certicat de garantie 24 luni (atat ptr manopera cat si pentru piese) - declaratie de conformitate cf EN 17050-1 / 2005, emisa de prestator (informatii suport: dosarul reparatiei si inspectiile de calitate / conformitate care se executa de prestator cf propriilor proceduri) - fisa tehnica material de frictiune utilizat - deviz care va detalia consumul de piese / materiale si manopera.

---