

Vopsea Oskar "Direct pe Faianta" 0,6 litri, ALB PEARL

I.D.: 86747617

Data publicarii	08.09.23	Coduri CPV	44810000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 705,00 RON - 705,00 RON

Descriere: Utilizare: Pentru decorarea suprafețelor interioare din plăci ceramice/faianță. Vopseaua nu se utilizează pe: placi din piatră naturală, placi care au fost tratate cu soluții hidroizolante și hidrofobe, plăci aplicate pe pardoseală (gresie), plăci aflate sub nivelul apei (ex: piscine). A nu se utiliza substanțe sau obiecte abrazive pentru curățarea suprafețelor decorate cu vopsea. Produsul este recomandat pentru uzul casnic din gospodăriile private, nu pentru hoteluri, piscine sau alte spații publice. Culori: 6 nuante - Pearl, Opal, Topaz, Coral, Amber, Emerald Pregătirea suprafețelor: Înainte de aplicarea vopselei, asigurați-vă că suprafața de aplicare este curată, uscată, fără praf, grăsime sau rugină. Suprafața de aplicat se șlefuieste cu o hârtie abrazivă foarte fină (granulație 180-200), după care se înlătură praful cu o cârpă uscată. Aplicare: Se recomandă aplicarea vopselei cu ajutorul unei pensule, role sau pistol. Amestecați bine înainte de utilizare. Vopseaua se aplică în 2-3 straturi, primul strat diluat cu max. 5% apă și al doilea nediluat. Se va lucra la temperaturi cuprinse între 10-25°C. Uscare: Rezistență la atingere cu mâna: după cca. 4-5 ore. Al doilea strat se poate aplica după 6 ore. Uscare la manipulare și expunere la apă: 24 h. Depozitare: La temperaturi cuprinse între +5° și +30°C, ferit de razele directe ale soarelui, în recipiente bine închise. Risc de depreciere prin îngheț. Consum: 0.1L/m²/strat Randament: 10 m²/L/strat Sistem recomandat: 2-3 stratur