

MODERNIZARE STRĂZI ORAȘ BUFTEA - CARTIER TINERI

I.D.: 79951407

Documente participare:

- AVIZ DISTRIGAZ.pdf
- Proiect contract.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- Sectiunea FORMULARE.docx
- AVIZ RAJA.pdf
- AVIZ AGENTIA PENTRU PROTECTIE MEDIULUI.pdf
- AVIZ ANIF.pdf
- AVIZ DOMENIUL PUBLIC.pdf
- AVIZ E DISTRIBUTIE.pdf
- AVIZ POLITIA RUTIERA.pdf
- CU CARTIER TINERI.pdf
- HCL 173 DIN DATA DE 21.10.2022.pdf
- SF Drumuri_Buftea Cartier tineri_scan.pdf
- FisaDate_DF1174201.pdf
- DUAE_CERERE_215747.xml

Data publicarii	21.03.23	Coduri CPV	45233120-6 71322500-6 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	19.04.23	Pretul estimativ:	18.476.335,87 RON - 18.476.335,87 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Proiectarea lucrărilor. Întocmire Proiect Tehnic și detalii de execuție, documentații tehnice necesare în vederea obținerii acordurilor, avizelor și autorizațiilor și asigurarea asistenței tehnice pe parcursul execuției lucrărilor. Execuția lucrărilor Investiția propune modernizarea a 27 străzi in Orașul Buftea - Cartier Tineri si anume: Mesteacănului, Alunului, Ulmului, Magnoliei, Salviei tr.1, Salviei tr. 2, Salviei tr. 3, Salciei tr. 1, Salciei tr. 2, Nuferilor tr.1, Nuferilor tr. 2, Nuferilor tr. 3, Porumbarului, Măceșului, Viorelelor, Lujerului, Dafinului, Trestiei, Gutuiului, Ciocârliei, Dropiei, Catinei, Frasinului, Trifoiului, Codrului tronson 1, Codrului tr. 2 si Viitorului. Structura rutiera noua propusa pentru carosabil are urmatoarea alcătuire: • 4 cm îmbrăcăminte din beton asfaltic BA 16 rul 50/70 • 6 cm strat de legătură din beton asfaltic BAD 22.4 leg 50/70 • 20 cm strat piatră spartă amestec 0-63 • 30 cm strat inferior de fundație din balast • 10 cm nisip Structura rutiera propusa pentru trotuare are urmatoarea alcătuire: • 4 cm - suprafață de circulație din beton asfaltic cu criblură tip - BA8 rul 50/70 • 12 cm strat piatră spartă amestec 0-63 • 15 cm - strat din balast • 5 cm nisip Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 12 zile. Clarificarile solicitate dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, in cea de-a 6-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.
