

---

## Corector pH minus lichid 20L

I.D.: 48866635

---

Data publicarii	11.08.20	Coduri CPV	24962000-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 840,00 RON - 840,00 RON

---

Descriere: Corector pH minus lichid pentru piscine recomandat pentru utilizarea in instalatiile de dozare automata. Furnizat in recipiente de 20 litri Dozare manuala: Adaugati 70-90 ml solutie pentru a reduce cu 0,1 unitati de pH, pentru 10 m<sup>3</sup> apa. Valoarea optima a pH-ului trebuie sa fie intre 7,2-7,6. Nivelul pH-ului poate fi masurat folosind un kit de testare pentru pH, fiind recomandat sa verificati de doua ori pe zi. Important: Aceste doze sunt orientative cantitatile de solutie necesara pentru obtinerea unor rezultate optime pot varia. Factorii ce pot influenta dozarea sunt: calitatea apei de alimentare a piscinei, de intensitatea folosirii acesteia, de factorii de mediu, conditiile meteorologice, caracteristicile piscinei s.a. Un nivel al pH-ului din apa piscinei in afara limitelor maxime admise ( 7.2 - 7.6 ) poate cauza: Daca acesta este prea ridicat: - Diminuarea efectului de dezinfectie - Ape turbure - Iritatii ale ochilor si a mucoaselor - Distrugerea protectiei naturale a pielii - Precipitatii de calcar in apa cu formarea de insertii Daca acesta este prea scazut: - Corozione crescuta a materialelor metalice - Deteriorarea piscinei - Iritatii ale ochilor si a mucoaselor - Utilizarea excesiva a dezinfectantului

---