

Lucrări de renovare și reparații grupuri sanitare CIA SF Andrei Negru Vodă

I.D.: 103132229

Documente participare:

- draft contract executie lucrari.pdf
- Fisa de date.pdf
- Formulare procedura.doc
- Caiet de sarcini.pdf
- FisaDate_DF1226899.pdf
- DUAЕ_CERERE_301492.xml
- Raspuns consolidat.pdf

Data publicarii	24.09.24	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	16.10.24	Pretul estimativ:	1.634.434,69 RON - 1.634.434,69 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectul achizitiei: achiziția de executie lucrari de renovare grupuri sanitare si reparatii in conditii tehnice si de calitate, corespunzatoare domeniului de exploatare a cladirilor, respectiv cladiri pentru cazarea persoanelor cu dizabilitati la: CIA SF ANDREI NEGRU VODA. Având în vedere starea tehnică a acestor spații prin caietul de sarcini s-au propus următoarele> - Din punct de vedere al lucrărilor de construcții montaj o Desfacerea placajului ceramic din băi o Verificarea structurii de rezistență a pereților despărțitori ce au fost placați cu rigips o Executarea elementelor de rezistență suplimentară în zona unde vor fi montate aparatele speciale (scaun dus suspendat rabatabil, cadre de sprijin, mânere de susținere etc.) obligatorii într-o instituție ce se ocupă de persoanele cu dizabilități o Înlocuirea sistemului de alimentare cu apă rece și caldă pe întregul traseu o Verificarea sistemului de evacuare al apei menajere atât din punct de vedere al etanșeității cât și cotelor necesare pentru asigurarea evacuării acesteia . o Evacuarea căzi de baie existentă și înlocuirea acesteia cu o zonă de duș. Pentru aceasta ,după executarea înlocuirii sistemului de alimentare cu apă dar și a celui de canalizare ,se va monta în zona dușului o rigolă colectoare . o Se vor reface pereții despărțitori,se vor executa lucrări de hidroizolație a spațiilor cabinei de duș ,după care se va trece la placarea pardoselii cu gresie antiderapantă cât și a pereților verticali. o Concomitent cu execuția lucrărilor de reparații a sălilor de baie se vor face și lucrările aferente dormitoarelor ce au suferit deteriorări cauzate de infiltrațiile de apă. o Spațiul de duș va fi delimitat de un panou din plexiglas cu dimensiunile de 2000x1523x20mm ce va fi rigidizat pe 3 laturi pardoseală, perete si tavan . În zona dușului peste pardoseala de gresie va fi prevăzut suplimentar un covor anti alunecare din pvc. Dotările spațiului de duș vor include suport pentru brațe, maner de susținere tip z, set mânere susținere, suport gel de duș ,port prosop etc. o Scaunul WC va avea un suport înălțător necesar persoanelor cu dizabilități și 2 bare de sprijin, una fixă și una rabatabilă în plan vertical. o În dreptul lavoarului va fi prevăzută o bară de prindere în 3 puncte . o Spațiul băii va fi prevăzut un dulap de baie, cuier, o oglindă, poliță, port prosop, savonieră, suport hârtie igienică etc. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este de 7 zile. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 4-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor". Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (<https://e-licitatie.ro/pub>).