
REACTIVI SI CONSUMABILE PENTRU LABORATOR RELICITATE

I.D.: 68108070

Documente participare:

- FisaDate_DF1143606.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- FORMULARE.docx
- DRAFT AC CS.pdf
- DUAE_CERERE_168799.xml

Data publicarii	14.04.22	Coduri CPV	33696500-0
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	25.05.22	Pretul estimativ:	1.642.366,80 RON - 2.556.926,40 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Cele doua loturi din prezenta procedura, au facut obiectul procedurii de licitatie deschisa online "Reactivi si consumabile pentru laborator 2022", cu anunt de participare CN1039194/11.02.2022 (respectiv loturile 8 si 13 din CN1039194/11.02.2022). Acestea au fost contestate prin contestatia inregistrata la CNSC cu nr.9195/22.02.2022. Astfel, luand in considerare masurile de remediere dispuse la loturile 8 si 13 de catre CNSC prin Decizia CNSC nr. 560/C2/421/16.03.2022, in Nota justificativa nr.6812/30.03.2022 inaintata conducerii SJUSM si aprobata de catre conducerea SJUSM, de catre Dr. Pop Roxana prin care a decis anularea loturilor 8 si 13 si publicarea unei noi proceduri de achizitie cu respectarea constatarilor si/sau masurilor de remediere dispuse, de catre CNSC. De asemenea, va informam ca laboratorul de analize medicale al Spitalului Judetean Satu Mare doreste achizitionarea acestor reactivi in vederea cresterii acuratetii, calitatii si rapiditatii in diagnosticarea profesionista a tuturor tipurilor de pacienti, extinderii panelului de teste pentru a putea servi unui numar cat mai mare a acestora, precum si pentru indeplinirea criteriilor in vederea mentinerii acreditarii RENAR si a contractului cu CNAS Satu Mare. Tinand cont de cele expuse mai sus, autoritatea contractanta demareaza procedura de achizitie publica cu respectarea lotizarii din referatul de necesitate nr.54/04.04.2022 inclus in anexa nr.2 al caietului de sarcini si justificat de catre medic sef laborator Dr. Pop Roxana in nota justificativa nr. 55/05.04.2022. Conform notei justificative nr. 55/05.04.2022, s-au inclus intr-un lot mai multe produse, deoarece toate produsele dintr-un lot trebuie sa fie compatibile cu analizorul solicitat si identificat la fiecare lot in parte. De asemenea, testele grupate impreuna folosesc aceeasi metoda si sunt efectuate pe acelasi analizor, neexistand posibilitatea de a aloca fiecare test unui analizor, fiind vorba de sute de teste, lucru inacceptabil din punct de vedere al lipsei spatiului pentru mai multe analizoare sau a personalului care sa gestioneze un numar mare de analizoare. Specificatiile tehnice ale fiecarui lot in parte se regasesc in Caietul de sarcini Anexa 2. Se va incheia acord cadru pe o perioada de 36 luni. In intervalul unui an calendaristic se preconizeaza ca se vor incheia un numar estimativ de minim 1 contract subsevent si un numar maxim de 12 contracte subsecvente, frecventa celui mai mare contract subsevent putand fi incheiat la 12 luni. Cantitatile minime si maxime estimate ale contractelor subsecvente se regasesc in anexa caietului de sarcini. Contractele subsecvente se vor incheia in functie de necesitatile autoritatii contractante, cantitatile minime si maxime fiind estimative. Promitentul-achizitor nu se obligă a achizitiona nici cantitatea minima nici cea maxima pe parcursul acordului-cadru, specificata in anexa. Cantitatea ce se preconizeaza a fi achizitionata pe parcursul acordului-cadru si specificata in documentatia de atribuire va fi achizitionata in functie de existenta fondurilor alocate cu aceasta destinatie si de necesitatile autoritatii contractante. In cazul temeinic justificat, cantitatea maxima estimata in acordul cadru poate fi suplimentata in conformitate cu prevederile art. 221 Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Termenul limita in care AC va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari /informatii suplimentare va fi a 11 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor conform art.160 coraborat cu art.161 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor : 20 zile.
