
STUDIU DE PIATA - Executie lucrari suprainaltare cladire pe structura metalica in vederea extinderii spatiilor de lucru la sediul INSPECTORATULUI DE POLITIE JUDETEAN OLT , cu sediul in Slatina, strada M. Eminescu, nr.19, JUD OLT

I.D.: 67392503

Data publicarii 23.03.22 Coduri CPV 71322000-1 45223000-6 45223200-8 45453000-7

Termenul limita pentru depunere: 25.03.22

Descriere: Descrierea investitiei pentru care se doreste consultarea pietei in vederea obtinerii valorii estimate pentru proiectare si executie suprainaltare a corpului B aferent sediului IPJ OLT cu inca 1 etaj peste etajul 1 al cladirii existente, avand invelitoare tip terasa necirculabila ,prin care sa se asigure noi spatii de birouri. In urma expertizei tehnice s-a propus executarea lucrarilor de mansardare din structura metalică usoara,prinsa cu ancore chimice in stalpii de la ultimul nivel, cu pereti interiori de compartimentare din gips carton. Amprenta la sol a cladirii existente este de 487 mp. Ca lucrari adiacente s-au propus urmatoarele: - Realizarea rostului dintre fundatie si trotuar cu un cordon de bitum; - Injectarea in fisurile din zidarie cu solutii bicomponente (inclusiv in fisurile elementelor structurale din beton, daca se identifica fisuri dupa desfacerea tencuielilor degradate); - Refacerea tereasei necirculabile, cu desfacerea tuturor straturilor existente, in conformitate cu normativele in vigoare. Pentru realizarea accesului la noul nivel se va prelungi casa scarii existenta prin taierea planseului existent si consolidare in prealabil local cu lamele de carbon. Scara de acces va fi metalica prinse in plansele din beton si zidarie cu ancore chimice. Se doreste compartimentarea etajului nou astfel: - 19 birouri - Hol - 1 grup sanitar compus din 2 cabine Totodata se doreste si termoizolarea intregii cladiri. Finisajele interioare propuse sunt: grupuri sanitare: gresie faianta h=2.10m si vopsea lavabila pentru tavan- birouri parchet vopsea lavabila pereti si tavan Holuri si casa scarii, gresie antiderapanta si vopsea lavabila pe pereti si tavane Pentru Incalzirea spațiilor se va lua in calcul redimensionarea instalației de gaze existente si montarea unei centrale termice care sa deserveasca intregul corp B sau alte solutii. In ceea ce priveste instalatia electrica, se va redimensiona instalatia existenta astfel incat sa functioneze in siguranta si sa asigure functionarea corecta a consumatorilor din corpul B sau alte solutii. Ofertantii pot efectua o vizita anuntata in prealabil, in teren, pentru evaluarea corecta a situatiei. Punem la dispozitie expertiza tehnica si relevee.
