

## Reactivi de laborator

I.D.: 85261106

Data  
publicarii

30.07.23

Coduri CPV 33696500-0 24321222-2 09211720-4

Pretul  
estimativ:

107.520,00 RON - 107.520,00 RON  
2.402.800,00 RON - 2.402.800,00 RON  
128.640,00 RON - 128.640,00 RON  
94.320,00 RON - 94.320,00 RON  
1.029.772,00 RON - 1.029.772,00 RON  
1.632,00 RON - 1.632,00 RON  
4.555.296,00 RON - 4.555.296,00 RON  
2.160,00 RON - 2.160,00 RON  
902.362,00 RON - 902.362,00 RON  
6.847.020,00 RON - 6.847.020,00 RON  
567.360,00 RON - 567.360,00 RON  
501.120,00 RON - 501.120,00 RON  
84.170,40 RON - 84.170,40 RON  
4.800,00 RON - 4.800,00 RON  
7.812,00 RON - 7.812,00 RON  
9.072,00 RON - 9.072,00 RON  
1.104,00 RON - 1.104,00 RON  
13.344,00 RON - 13.344,00 RON  
60.480,00 RON - 60.480,00 RON  
21.600,00 RON - 21.600,00 RON  
14.400,00 RON - 14.400,00 RON  
10.800,00 RON - 10.800,00 RON  
3.912,00 RON - 3.912,00 RON  
21.600,00 RON - 21.600,00 RON  
29.520,00 RON - 29.520,00 RON

Descriere: 6. Sistem hemocultura2. Reactivi Hematologie compatibili cu analizorul de hematologie BC 780R20. Cartele pt ultimul test la patul bolnavului ABO+D - SERAFOL cu folii; Serafol ABO+D card dublu cu folii de protectie, cartele duble pentru determinarea grupului sanguin ABO si D(Rh), primitori, donatori, pungi de sang21. Antiseruri3. Reactivi coagulare compatibili cu analizorul automat de coagulare SOLEA 10019. Aslo trusa latex4. REACTIVI imunologie compatibili cu analizorul automat de imunologie CL 1000i18. VDRL cu control inclus26. Reactivi pentru diagnostic imuno-hematologic, prin tehnica de aglutinare in coloana de gel (micrometoda) compatibili cu linia Bio- Rad formata din: ID-Incurator 37SI si ID- Centrifuga 6S aflata in dotarea compartimentului1. Reactivi compatibili cu analizorul de biochimie Mindray BS 600 M5. Stripuri urina7. Discuri antibiograma8. Medii de cultura9. PSA10. TSH - caseta16. Procalcitonina12. FR latex14. Clostridium difficile A,B15. Test hepatita A Hav IgM25. Xilen22. Acetona24. Toluen13. Helicobacter Pylori Ac23. Parafina17. Hiv test rapid