



## Executie lucrari la obiectivul „REABILITAREA MODERATA A SEDIULUI PRIMARIEI OTESANI, JUDETUL VALCEA”

I.D.: 97755405

Data publicarii	27.05.24	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	1.342.082,92 RON - 1.342.082,92 RON
-------------------	-------------------------------------

Descriere: 1. Recomandari pentru reabilitarea acoperisului cladirii Refacerea integrala a sarpantei cu elemente noi care se vor ignifuga din 2 in 2 ani cu solutie ignifuga omologata de pompierii militari si se vor solidariza cu cuie, scoabe, cle~ti ~i coltare metalice multicui. Structura de rezistenta a sarpantei va fi din popi cu sectiunea de 15x15 si pane cu sectiunea de 15x15 pe care reazema capriori de 10x15. Elementele de lemn ale sarpantei se vor ancora cu coliere din platbanda ancorate pe elementele de rezistenta. 2. Solufii tehnice cu privire la executarea unor modfficari interioare In principal lucrările de recompartimentare propuse au ca scop reamenajare grupului sanitar existent de la parter in vederea reconfigurarii acestuia. Toate compartimentarile nou propuse vor fi executate din materiale usoare de tip gips carton cu izolatii pe structura metalica usoara sau zidarie de caramidaIBCA cu grosime de 10 cm. 3. Reparatii la pereti Toate zonele cu tencuieli, finisaje friabile sau cu placari cu risc de desprindere se vor indeparta pe intreaga supratata afectata ~i vor reface. In situatia in care in timpul lucrarilor de executie sunt observate fisuri sau crapaturi (sub stratul de tencuiala aparenta) acestea se vor consolida prin injectare cu raslni epoxidice. 4. Reparatii la fatada: socul cladirii (peretii demisoluluij Fundatii pentru structura sistemului fotovoltaic Sistemul fotovoltaic se va amplasa la nivelul terenului. Structura acestuia va fi incastrata prin fundatii izolate sub stalpii structurii cu dimensiunile in plan de 60cm x 60cm avand adancimea de fundare de 0,80 de la cota terenului natural. Ancorarea stalpilor structurii de fundatii, se va face prin intermediul unei armaturi de fundatie ( 4 ancore M12, L=600mm; 2 platbande legatura 70x5) inglobata in blocul de fundatie. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 9 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor.