

---

## Lucrari de reparare si de intretinere de acoperisuri - srtfc cta

I.D.: 104734254

---

Data publicarii	25.10.24	Coduri CPV	45261900-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 114.125,00 RON - 114.125,00 RON

---

Descriere: Reparație acoperiș cladire Atelier mecanic, tâmplărie — Revizia Vagoane Mangalia Se va înlocui învelitoarea cu tablă de tip țiglă de grosime 0,6mm. Schimbarea învelitorii trebuie să se execute în așa fel încât să nu modifice forma inițială a acoperișului. Lucrări ce se vor executa: Se vor demonta : - învelitorile din plăci ondulate, cu eventuale folii existente; în funcție de constatarea făcută în urma decopertării, în raport cu starea de degradare se vor demonta elemente din lemn astereală; jgheaburi și burlane; Se vor monta : - elemente de astereală, dacă este cazul, pe porțiunile refacute; - folie anticondens; - - șipcă; - învelitori tip țiglă, din tablă de oțel zincată și protejată; -coame și dolii la învelitori din tablă; - jgheaburi din tablă și accesorii; -burlane din tablă. Alte lucrări : - evacuarea, transportul materialelor rezultate în urma desfacerii învelitorii existente. Se vor prezenta certificate de calitate și garanție de la producător pentru toate materialele ce urmează a fi puse în operă. Executarea lucrărilor va trebui să asigure criteriile de performanță prevăzute în Legea 10/1995, cu modificările și completările ulterioare, pentru principalele cerințe de calitate obligatorii: - rezistența și stabilitate, siguranța în exploatare, siguranță la foc, igiena și sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului, izolație termică , hidrofugă și economia de energie. Protejarea lucrărilor executate și a materialelor pe șanti

---