

FURNIZARE REACTIVI VOLUMUL 10

I.D.: 61251515

Data publicarii	24.09.21	Coduri CPV	33696500-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:

- 144,00 RON - 1.440,00 RON
- 354,00 RON - 1.770,00 RON
- 96,50 RON - 1.158,00 RON
- 1.366,10 RON - 24.722,00 RON
- 43.263,12 RON - 213.218,95 RON
- 4.660,00 RON - 69.900,00 RON
- 13.250,58 RON - 186.991,26 RON
- 11.521,00 RON - 217.862,00 RON
- 20.144,78 RON - 303.420,15 RON
- 156,00 RON - 1.560,00 RON
- 175,70 RON - 1.054,20 RON
- 24,00 RON - 288,00 RON
- 282.480,00 RON - 446.400,00 RON
- 45.896,00 RON - 57.264,00 RON
- 3.539,70 RON - 80.962,00 RON
- 682,50 RON - 5.460,00 RON
- 286,00 RON - 2.288,00 RON
- 172,00 RON - 1.290,00 RON
- 14.100,00 RON - 28.200,00 RON
- 480,00 RON - 3.200,00 RON
- 1.728,00 RON - 3.456,00 RON

Descriere: 11. Hematoxilina, Denumire Unit.de masuraCantitate minima 24 luniCantitate maxima estimata 24 luniHematoxilina tip MAYER solutieli220. 14. Acid tricloracetic, DenumireUnit.de masuraCantitate minima 24 luniCantitate maxima estimata 24 luniAcid tricloraceticfl 500g 210. 8. Parafina histologica tip granule, Denumire Unit.de masuraCantitate minima 24 luniCantitate maxima estimata 24 luniParafina histologica tip granulekg 5 60. 1. Comprimate pentru antibiograme, Denumire Unit.de masuraCantitate minima 24 luniCantitate maxima estimata 24 luniAmpicilina 25mcg Cartus x 50 discuri 5 120Ampicilina-Sulbactam 30 mcgCartus x 50 discuri 5 120Amoxicilina/acid clavulanic 20/10 mcgCartus x 50 discuri5 120Amikacina 30 mcgCartus x 50 discuri 5 80Acid nalidixic 30 mcgCartus x 50 discuri 5 120Biseptol 25 mcgCartus x 50 discuri 5 120Bacitracin 0.04 UICartus x 50 discuri 5 80Cefotaxim 5 mcgCartus x 50 discuri 5 120Cefuroxim 30 mcgCartus x 50 discuri5120Ceftriaxone 30 mcgCartus x 50 discuri580Ciprofloxacin 5 mcgCartus x 50 discuri5120Claritromicina 15 mcgCartus x 50 discuri580Clindamicina 2 mcgCartus x 50 discuri580Colistin 50 mcgCartus x 50 discuri5120Cefoperazone 75 mcgCartus x 50 discuri580Ceftazidime 30 mcgCartus x 50 discuri580Cefixime 5 mcgCartus x 50 discuri5120Cefoxitina 30 mcgCartus x 50 discuri580Cefepim 30 mcgCartus x 50 discuri580Cloramfenicol 30 mcgCartus x 50 discuri580Ertapenem 10 mcgCartus x 50 discuri580Gentamicina 120 mcgCartus x 50 discuri5120Imipenem 10 mcgCartus x 50 discuri580Linezolid 30 mcgCartus x 50 discuri580Levofloxacin 5 mcgCartus x 50 discuri580Moxifloxacin 5 mcgCartus x 50 discuri580Meropenem 10 mcgCartus x 50 discuri580Norfloxacin 10 mcgCartus x 50 discuri5120Nistatin 100 UICartus x 50 discuri560Novobiocin 30 mcgCartus x 50 discuri580Oxacilina 1 mcgCartus x 50 discuri580OptochinCartus x 50 discuri580Penicilina 10 UICartus x 50 discuri5100Piperacilin-Tazobactam 110 mcgCartus x 50 discuri580Rifampicina 5 mcgCartus x 50 discuri580Teicoplanin 30 mcgCartus x 50 discuri580Ticarcillin 75 mcgCartus x 50 discuri580Tigeciclina 15 mcgCartus x 50 discuri580Vancomicina 30 mcgCartus x 50 discuri580. 4. Reactivi de hematologie pentru analizor Pentra DF Nexus, DenumireUnit.de masuraCantitate minima 24 luniCantitate maxima estimata 24 luniBasolyseKit= 5 litri1070LeucodiffKit= 1 litru1580CleanerKit= 1 litru30120LysebioKit= 1 litru850DiluentKit= 20

litri30120Minocal (sange de calibrare)Kit= 2ml210MinoclaireKit= 0,5 litri415. 17. Teste tip Candifast (sau echivalent), DenumireUnit.de masuraCantitate minima 24 luniCantitate maxima estimata 24 luniTeste tip Candifasttest 100 1500. 5. Reactivi compatibili cu analizor biochimie Erba XL 1000, DenumireUnit.de masuraCantitate minima 24 luniCantitate maxima estimata 24 luniXL LDL Colesterol DirectKit: R1:2x30 ml, R2: 2x10 ml232XL FeritinaKit: 1x24ml, 1x8 ml224XL Feritina CalibratorKit: 5x1 ml224XL Factor Reumatoidkit= R1: 2x40ml (buffer) + R2: 2x8ml (reactiv)550XL Factor Reumatoid CalibratorKit 1x1 ml525XL ASLO (Antistreptolizina O)kit= R1: 2x40ml (buffer) + R2: 2x10 ml (reactiv)115XL ASLO CalibratorKit 1x1 ml125XL CO2kit= R1: 4x34 ml, R2: 1x5 ml Standard140XL CO2 Control setkit 2x2 ml130. 2. Reactivi si medii de cultura pentru microbiologie, Denumire Unit.de masura Cantitate minima 24 luniCantitate maxima estimata 24 luniPlaci mediu Mueller-Hintonplaca 300 8000Placi Agar 5% sange si 3,5% clorura de sodiuplaca3003800Mediu pentru hemocultura tip SignalKit x 20 teste110Factor XV pentru HaemophilusKit x 50 compr.110Chrom Agar orientationPachet x 20 placi10250Trusa coloratie Gramtrusa120Trusa coloratie Ziehl-Neelsentrusa115Tulpini de referinta Stafilococ auriupachet x 5 anse112Tulpini de referinta E. Colipachet x 5 anse112Tulpini de referinta Proteuspachet x 5 anse112Tulpini de referinta Pseudomonas aeruginosapachet x 5 anse112Tulpini de referinta Streptococ beta hemoliticpachet x 5 anse112Tulpini de referinta Candida albicanspachet x 5 anse112Tulpini de referinta Candida kruseipachet x 5 anse112Tulpini de referinta Candida parapsilosispachet x 5 anse112Tulpini de referinta Clostridium perfringenspachet x 5 anse112Truse diagnostic rapid BKTrusa x 25 teste120Teste rapide (latex) pentru identificarea stafilococului auriuKit x 100 teste130Teste rapide pentru detectarea clostridium dificile (toxina A si B)Kit x 20 teste150. 3. Reactivi pentru analizorul de ioni ABL80Flex, DenumireUnit.de masuraCantitate minima 24 luniCantitate maxima estimata 24 luniSolution Pack ABL 80kit235Control intern de calitate nivel 3Kit x 30 fiole225Senzor casete reactiv Kit pentru 300 teste230. 10. Eozina, Denumire Unit.de masuraCantitate minima 24 luniCantitate maxima estimata 24 luniEozina Y 0,5% SOLUTIE APOASAlitri 2 20. 12. Toluen, DenumireUnit.de masuraCantitate minima 24 luniCantitate maxima estimata 24 luniToluen litri 10 60. 7. Glicerina anhidra, Denumire Unit.de masuraCantitate minima 24 luniCantitate maxima estimata 24 luniGlicerina anhidra. p.a. litri 1 12. 18. reactivi necesari pentru neutralizarea apelor uzate sulfuroase din statia de preepurare, DenumireUnit.de masuraCantitate minima 24 luniCantitate maxima estimata 24 luniSulfat Feros 25 %kg3600060000Hidroxid de sodiu 40 %kg1680024000. 19. Kit-uri spectroquant - trebuie sa fie compatibile 100% -echivalent cu aparatul PECTROFOTOMETRU UV/VIS PROVE 300-SPECTROQUANT- tip MERCK, DenumireUnit.de masuraCantitate minima 24 luniCantitate maxima estimata 24 luni"Kit pentru determinare Amoniu Domeniul de masurare(mg/l): 0.010-3 mg/lNH₄-NMetoda: Indofenol albastru"Cutie 500 teste12"Kit pentru determinare Amoniu Domeniul de masurare(mg/l): 2.0 - 150 mg/l NH₄-N 2.6 - 193 mg/l NH₄⁺Metoda: Indofenol albastru"Cutie 100 teste612"Kit pentru determinare Nitriti Domeniul de masurare(mg/l): 0.002 - 1.00 mg/l NO₂-N 0.007 - 3.28 mg/l NO₂⁻Metoda: Reactie Giress"Cutie 335 teste23"Kit pentru determinare Sulfura Domeniul de masurare(mg/l): 0.020 - 1.50 mg/l S²⁻Metoda: Dimetil-p-fenilen diamina "Cutie 220 teste810"Kit pentru determinare Clor (liber si total) Domeniul de masurare(mg/l): 0.03 - 6.00 mg/l Cl₂Metoda: DPD"Cutie 100 liber+100 total teste35"Kit pentru determinare Clor liber Domeniul de masurare (mg/l): 0.010 - 6.00 mg/l Cl₂Metoda: DPD"Cutie 200 liber teste46"Kit pentru determinare pH Domeniul de masurare(mg/l): pH:6.4-8.8Metoda: "Cutie 280 teste810Kit pentru determinare Surfactanti anionici Domeniul de masurare: (mg/l): 0.05 - 2.00 mg/l MBAS Metoda: Albastru de metilCutie 25 teste2224Kit pentru determinare Fenol Domeniul de masurare: (mg/l): 0.002-5 mg/l Metoda: MBTHCutie 50-250 teste24Kit pentru determinare Fosfat Domeniul de masurare: (mg/l): .05 - 5.00 mg/l PO₄-P 0.2 - 15.3 mg/l PO₄³⁻ 0.11 - 11.46 mg/l P₂O₅ Metoda: Fosfor molibden albastruCutie 25 teste2224Kit pentru determinare Consum chimic de oxigen Domeniul de masurare (mg/l): 25-1500 mg/l Metoda: CODCutie 25 teste2224. 15. Reactivi de imunologie/ teste rapide imunologice si biochimice, DenumireUnit.de masuraCantitate minima 24 luniCantitate maxima estimata 24 luniAg HBS - test rapidtest100016000Ac HCV - test rapidtest100016000RF Latex - test aglutinarekit pentru 100 teste1240RF Waaler - test aglutinarekit pentru 100 teste1200RPR Carbon - test aglutinarekit pentru 500 teste115ASLO - test aglutinarekit pentru 100 teste110PSA antigen - test rapidtest3006000Hemoragii oculte-test rapidtest502500. 16. Seruri pentru determinare grupe sangvine si RH, DenumireUnit.de masuraCantitate minima 24 luniCantitate maxima estimata 24 luniSer anti-AFlacon 10 ml 10 80Ser anti-ABFlacon 10 ml1080Ser anti-BFlacon 10 ml1080Ser anti-D (Rh)Flacon 10 ml15120. 6. Alcool etilic absolut, Denumire Unit.de masuraCantitate minima 24 luniCantitate maxima estimata 24 luniAlcool etilic absolut 99,3% p.a.litri 10 80. 13. Balsam de Canada sintetic (Entellan), Denumire Unit.de masuraCantitate minima 24 luniCantitate maxima estimata 24 luniBalsam de Canada sintetic (Entellan) fl 100 ml 430. 21. Procalcitonina (PCT) - marker determinare sepsis compatibil cu analizor analizor FIA 8000, DenumireUnit.de masuraCantitate minima 24 luniCantitate maxima estimata 24

luniProcalcitonina (PCT)test 300 600. 9. Alcool isoamilic, Denumire Unit.de masuraCantitate
minima 24 luniCantitate maxima estimata 24 luniAlcool isoamilic p.a. litri 3 20. 20. REACTIVI
CHIMICI, Denumire Unit.de masuraCantitate minima 24 luniCantitate maxima estimata 24
luniAcetat de zinc pentru analiza ,dihidrat ,99.5% puritate Flacon 1kg24Tiosulfat de sodiu
0.1 N solutie ,c(Na₂ SO₃)=0,1 mol/l±0.1 %fiola1224.
