
Gard metalic pentru protejarea pilonului CZ Tulcea

I.D.: 31595119

Documente participare:

- 6-ADV1045193.zip

Data publicarii	29.10.18	Coduri CPV	45340000-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 07.11.18

Descriere: Terenul în suprafață de 50 mp are forma neregulată iar gardul propus se va dezvolta în interiorul limitelor terenului deținut. Pe amplasament se află un gard pe 2 laturi în lungime de 14,22 ml iar gardul propus a se executa pe celelalte 2 laturi are lungimea de 14,15 ml. In vederea asigurării rezistenței și stabilității gardul propriu-zis se va ancora de platforma betonată existentă. Gardul propus (14,15 ml) este format din stâlpi metalici din țevă pătrată (TVR) 40x40x3 mm dispuși din 2,5 în 2,5 m care susțin panouri metalice din plasă bordurată. De platforma betonată o să fie prinse cu conexanduri plăcuțe metalice. De aceste plăcuțe metalice se vor atașa prin sudare stâlpii metalici. Panourile din plasă bordurată sunt prinse de stâlpii metalici prin sudură. Poarta va avea o lățime de 100 cm pentru a facilita accesul pentru intervenții tehnice. Toate confecțiile metalice și conexandurile vor fi zincate. Pe suduri se vor aplica două straturi de grund. Amplasamentul se poate viziona între orele 8-16.30, la solicitarea ofertantului.
