

Lucrari de reparare si intretinere a cabinelor de paza destinate agentilor de securitate

I.D.: 17697454

Data publicarii	14.02.17	Coduri CPV	45453000
-----------------	----------	------------	----------

Termenul limita pentru depunere: 28.02.17

Descriere: ? nu vor fi inlocuite decat piesele (componentele) defecte care nu mai pot fi reparate; ? inlocuirea nu va fi realizata decat cu piese, care sa corespunda din punct de vedere calitativ cu piesele inlocuite; ? materialul lemnos utilizat pentru inlocuirea dusumelei sa aiba grosimea de cel putin 40 mm.; ? corpurile de iluminat tub neon nu vor depasi puterea de 20w; ? butucul de yala va fi de aceeasi calitate cu cele inlocuite; ? invelitoarea din tabla zincata nu va depasi grosimea de 0,4-0,5 mm si dimensiunea de 2x1,6m; ? prizele vor fi duble de 25A; ? intrerupatorul va fi simplu; ? tabloul electric prins in placa de marmura de maxim 0,15mp; ? tabloul capsulat sa fie monofazic de 25 A si prins in stelaj metalic; gresarea cu vaselina a tuturor balamalelor ? Urmarirea executiei lucrarilor din partea beneficiarului se va realiza, astfel: * urmarirea prin inspectorul care este numit in acest sens; * urmarirea interfazica, realizata prin: ? controlul planificat, situatie in care executantul este obligat sa solicite prezenta reprezentantului beneficiarului pentru verificarea modului de executare a lucrarilor pe etape, in conformitate cu graficul de executie al lucrarilor; ? controlul inopinat, ori de cate ori beneficiarul, prin reprezentantul sau, considera ca este necesar. ? la controlul interfazic si in faza de finalizare a lucrarilor se vor executa verificari cantitative si calitative conform normelor de deviz si al clauzelor prevazute. ? beneficiarul are dreptul sa supravegheze modul de organizare si desfasurare a lucrarilor asigurandu-i-se acestuia accesul la locul de munca, in ateliere si oriunde se desfasoara activitati în domeniu.
