
Consultarea pietei in vederea obtinerii de oferte pentru montarea unei bariere auto de trafic intens pe sensul de intrare - iesire din curtea Spitalului Clinic de Urgenta Sfantul Ioan.

I.D.: 50652905

Data publicarii	16.10.20	Coduri CPV	45233280-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 20.10.20

Descriere: Scopul principal este de a oferi informatiile necesare autoritatii contractante in vederea luarii unei decizii privind analiza si potentialul investitiei din punctul de vedere al utilizarii rationale si eficiente a resurselor financiare. Astfel, în vederea achizitionarii va adresam rugamintea sa ne transmiteti oferta financiara, si tehnica pentru: bariere auto de trafic intens pe sensul de intrare-iesire din curtea Spitalului. Configuratie minimala: - partile componente si corpul sa fie din material care nu este supus procesului de ruginire; - corpul barierei si centrala de comanda sa nu fie situata la nivelul solului ci la o inaltime care sa o pretejeje de contactul cu apa; - sa functioneze in parametri optima la diferente mari de temperatura de 55-65 grade Celsius pana la minus 30 grade Celsius; - actionarea barierei sa se faca din telecomanda; - bratul sau bratele barierei sa fie dintr-un material care sa nu genereze accidentari sau avarii ale autovehiculelor care tranziteaza zona respectiva in caz de actionare gresita a telecomenzii. Deasemenea sa aiba un mecanism automat de protectie si oprire in conditiile in care la coborarea barierei sau barierele este surprinsa o persoana in zona de actionare a acestora. Sa fie fiabila si sa reziste la un minim de 1.200 de cicluri deschis/inchis zilnic. - echipamentul electronic al barierei sa suporte eventual instalarea respectiv abdatarea si altor echipamente de control acces: cititor de card, camera video. Garantia bariereleor minim 48 luni.
