

Lucrări de reamenajare a sediului Direcției Regionale Timiș (DR Timiș)/ANCOM - înlocuire uși, ferestre și articole conexe (cod CPV: 44221000-5)

I.D.: 35197950

Documente participare:

- 6-ADV1072232.zip

Data publicarii	11.04.19	Coduri CPV	44221000-5
Termenul limita pentru depunere:	10.07.19	Pretul estimativ:	100.330,00 RON - 100.330,00 RON

Descriere: Amplasament/Locație/Locul de execuție a tuturor lucrărilor: sediul Direcției Regionale Timiș/ANCOM din Jud. Timiș, Mun. Timișoara, Str. Horia, Nr. 24. Situația existentă: Direcția Regională Timiș (DRT) a ANCOM își desfășoară activitatea într-un imobil, aflat în proprietate. Imobilul are un regim D+P+E+M și a fost dotat din construcție (1995) cu tâmplărie de lemn multistratificat cu geamuri termopan care s-a deteriorat după 20 de ani de exploatare. Se urmărește înlocuirea tâmplăriei vechi cu tâmplărie din aluminiu cu geam termopan.

DESCRIEREA LUCRĂRILOR SOLICITATE: DATE TEHNICE MINIME OBLIGATORII: a. Operațiile necesare executării lucrării de înlocuire a tâmplăriei: Operațiile necesare executării lucrării de înlocuire a tâmplăriei din lemn multistratificat cu geamuri termopan cu tâmplărie de aluminiu sunt următoarele: - Demontarea tâmplăriei existente, evacuarea acesteia; - Pregătirea golurilor pentru montaj; - Montarea tâmplăriei de aluminiu; - Montarea pervazelor de interior; - Montarea pervazelor de exterior, din aluminiu vopsit electrostatic și cu capace din pvc; - Reparații ale glafurilor; - Demontarea și remontarea jaluzelelor orizontale pe tâmplăria de aluminiu; - Culoarea tâmplăriei va fi maro închis. PENTRU Specificații tehnice minime obligatorii pentru tâmplărie și accesorii, Principalele aspecte privind montajul, ALTE CERINȚE MINIME OBLIGATORII și CERINȚE GENERALE PENTRU EXECUTANT: vezi Adresa ANCOM nr. SC-DAA-11.283/ 11.04.2019 (+Anexa nr.1), anexata prezentei.
