

Analize laborator apa

I.D.: 87782261

Data publicarii	04.10.23	Coduri CPV	90460000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	2.300,00 RON - 2.300,00 RON
-------------------	-----------------------------

Descriere: Incepand cu data de 01.01.2021, conform legislatiei in vigoare, pentru societatile comerciale si Institutiile de stat este obligatorie efectuarea unui set de analize ale apelor colectate (sunt solicitate si efectuate de agentul economic la care sunt predate apele reziduale), contravaloarea acestora urmand a fi refacturate de catre societatea noastra si achitate separat de catre beneficiar - in acest caz se va achizitiona de pe SEAP pozitia specifica pe langa operatiunea solicitata si pozitia " ANALIZE DE LABORATOR". Analizele specifice necesare si pretul acestora sunt stabilite de agentul de preluare a apelor uzate si refacturate beneficiarului de catre societatea noastra. In cazul in care la momentul efectuarii analizelor se constata depasiri ale valorilor maxim admise de agenti poluanti, urmeaza a se taxa aceste depasiri cu o valoare stabilita de agentul de preluare a apelor uzate si refacturate beneficiarului de catre societatea noastra. Daca analiza probei de apa releva prezenta unor indicatori care pot periclita procesul tehnologic de epurare sau depasirea valorilor NTPA 002/2002, S.C. RAJA S.A. isi rezerva dreptul de a aplica tarife diferite in functie de gradul de incarcare depasit peste limita admisa in NTPA 002/2002 (in functie de gradul de incarcare, de exemplu: daca un indicator este depasit cu 10% in plus fata de valorile din NTPA 002/2002 se va aplica un tarif mai mare cu 10%, daca e depasit cu 20%, se va aplica un tarif mai mare cu 20%. Se va lua in ca
