

## **Lucrari de reparatii la termo-hidroizolatie acoperis Statia de epurare Dej, loc. Urisor f.n., jud. Cluj**

I.D.: 15077800

---

Data publicarii	20.09.16	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	40.000,00 RON
-------------------	---------------

---

Descriere: Lucrarile de reparatii la termo-hidroizolatia acoperisului Statiei de epurare Dej, loc. Urisor f.n., jud. Cluj sunt urmatoarele: 1. Desfacerea hidroizolatiei vechi in vederea refacerii: 59,37 mp; 2. Taiere membrane hidroizolatie existenta, in caroiaj, pentru canale ventilatie: 138,54 mp; 3. Desfacerea termobetonului deformat si deslipit: 59,37 mp; 4. Reparatii termobeton, grosime 15 cm: 59,37 mp; 5. Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea hidroizolatiei (0,3kg/mp): 208,13 mp; 6. Bariera de vapori la terase cu membrana termosudabila (3kg/mp): 208,13 mp; 7. Strat termoizolant la terase cu polistiren extrudat de 5 cm gros.: 197,91 mp; 8. Hidroizolatie cu membrana termosudabila strat 1 (3kg/mp): 208,13 mp; 9. Hidroizolatie cu membrana termosudabila strat 2 cu ardezie (4kg/mp): 208,13 mp; 10.Strat suplimentar cu membrana termosudabila (3kg/mp): 23,70 mp; 11.Sipca sustinere termoizolatie, sect. 5cmx5cm: 29,80 ml; 12.Deflector: 4,0 buc; 13.Transportul rutier al materialelor: 17,09 to, 14.Transportul materialelor prin purtat direct, dist. 10 m: 32,05 to; 15.Incarcarea materialelor, prin transport pana la 10 m: 32,05 to; 16.Descarcarea materialelor, prin transport pana la 10 m: 32,05 to; 17.Transportul molozului, dist. 10 km: 14,96 to.

---