

Achizitia lucrarilor de reparare si vopsire a balustradei faleza „Cazino” cuprinsa intre Comandamentul Flotei si zidul de aparare din partea de nord a promenadei ”

I.D.: 17824062

Data publicarii	17.02.17	Coduri CPV	45453000 45442100-8 45453100-8
-----------------	----------	------------	--------------------------------

Termenul limita pentru depunere: 28.02.17

Descriere: Elemente componente ale balustradei (Schita nr.1): ? montant (stâlp) in plan vertical din fonta, inaltime 1000 mm - 35 bucati. ? mana de sprijin (traverse) 3 rânduri (teava - diametru exterior 42mm/ 3mm grosime) x 90 ml (lungime balustrada) = 270 ml.; Operatiuni minime de interventie: - in vederea rigidizarii traverselor vor fi montate stuturi din teava metalica trasa cu diametrul de 30 mm pe o lungime de 60 mm in golurile de rezemare din montanti si introducerea acestui stut in interiorul traverselor ce se intâlnesc in montanti (35 stâlpi x 3 stuturi = 105 stuturi) - Schita Nr.1 Detaliul „A”; - pentru crearea unei legaturi fixe intre traverse si stut la unul din capetele traverselor se va realiza o fanta de sudura (dimensiuni de 6 mm pe 25 mm perpendicular pe lungimea traverselor), la capatul celalalt traversa nu va fi sudata, pentru a permite miscarea de dilatatie si contractie (34 stalpi x 3 fante de sudura = 102 fante de sudura) - Schita Nr.1 Detaliul „A”; - va fi inlocuita traversa (teava trasa, diametrul exterior 42mm/3mm grosime) pe o lungime totala de 30 ml; - toate suprafetele balustradei (stâlpi si traverse - 60 mp) vor fi curatate si decapate de vopsea si rugina; - pe toate suprafetele se va aplica un strat de grund alchidic anticoroziv pentru exterior cu rezistenta la mediul salin; - toate suprafetele vor fi acoperite cu vopsea anticoroziva (ALBA) in doua straturi; - pentru lucrarile de reparare si consolidare a balustradei nu este necesara folosirea unei tehnologii speciale, dar se vor respecta normativele in vigoare pentru fiecare categorie de lucrari. - ATENTIE - In nici un caz nu trebuie modificat aspectul initial al balustradei.
