

REPARATII GARD DE IMPREJMUIRE STATIA DE TRATARE A APEI URSENI

I.D.: 64468371

Documente participare:

- 03_Caiet sarcini - Gard Urseeni - 22.10.2021.pdf

Data publicarii	22.12.21	Coduri CPV	45000000-7
Termenul limita pentru depunere:	11.01.22	Pretul estimativ:	346.672,00 RON - 346.672,00 RON

Descriere: Obiectul contractului îl constituie execuția lucrărilor de inlocuire partiala a gardului de imprejmuire al amplasamentului pe o lungime de 751 m. Pe latura de Sud și Est, gardul propus spre inlocuire cu o lungime totala de 751.0 m este realizat din plasa de sarma montat pe stalpi din beton prefabricat avand o inaltime variabila intre 1.50 ... 2.00 m. Pentru realizarea gardului nou se vor executa fundatii izolate din beton simplu, respectiv o centura din beton armat, continua, cu dimensiunile de 30x25 cm. Stalpii gardului, realizati din beton prefabricat, vor fi incastrati in fundatia din beton. Distantele intre stalpii vor fi de 2.00 m. Panourile de inchidere vor fi realizate din elemente prefabricate din beton armat. Dimensiunile planurilor vor fi de 50x200 cm sau 40x200 cm. Portile de acces propuse vor fi de tip poarta autoportanta echipata cu mecanism de actionare electrica. Dimensiunile acestora vor fi de 6.00 x 2.00 m, iar poarta de acces pietonal de pe strada Vasile Zbegan va avea dimensiunea de 1.00 x 2.00 m. Portile vor fi confectionate din otel zincat.
