

## Reparare acoperisuri pavilioane B SI C, imobil 462 Tg. Mures

I.D.: 28450116

---

Data publicarii	25.05.18	Coduri CPV	45261900-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	504.322,64 RON
-------------------	----------------

---

Descriere: - Desfacerea, pe tronsoane (ape) a învelitorii existente, cu recuperare de 10% din material; - Înlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate; - Repararea supraînaltarii din zidarie din caramida la nivelul acoperisului, unde este cazul; - Repararea cosurilor din zidarie de caramida, inclusiv sorturi (aplicarea de tencuieli, tinci si vopsitorii lavabile pe începând de la partea superioara a acestora pâna la aproximativ 0,5 m sub planul învelitorii); - Refacerea jugurilor în jurul cosurilor de fum; - Se va înlocui învelitoarea din tigla existenta cu învelitoare din tigla profilata, inclusiv sipcile de montaj si coamele aferente; - Montare parazapezi, perimetral la o distanta de cca 1,0 m de streasina; parazapezile se vor monta pe doua rânduri, intercalat; - Revizuirea/înlocuirea luminatoarelor de acoperis; acestea vor avea deschidere normala, pentru a se permite accesul pe acoperis, pentru efectuarea lucrarilor de mentenanta; - Montare si demontare schela metalica, necesara pentru repararea sarpantelor/ înlocuirea învelitorilor ; - Ignifugarea tuturor elementelor de sarpanta, inclusiv confectionarea a doua seturi de epruvete. Unul din seturi se expedia de catre antreprenor, în vederea obtinerii buletinelor de încercare, conform standardelor în vigoare (STAS 8025, STAS 11357), de catre laboratoare autorizate. Al doilea set de epruvete va ramâne fixat de elementele sarpantei, pentru a fi utilizat de beneficiar la încercari, dupa expirarea valabilitatii consemnata de laborator. Solutia utilizata la ignifugare va avea si efect antifungic si insecticid; acest lucru trebuie sa reiasa din certificatul de calitate/omologare al producatorului; - Evacuarea molozului si transportul acestuia la o groapa ecologica.

---