

Achizitie reactivi de laborator

I.D.: 38046544

Data publicarii	26.08.19	Coduri CPV	33696500-0
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	29.08.19	Pretul estimativ:	12.000,00 RON - 12.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

Descriere: 1.Etalon (standard)- material referinta mix aflatoxine totale Etalon - Material de referinta Aflatoxina B1, B2, G1,G2 (amestec, cate 250 ng din fiecare aflatoxina)- solvent methanol sau acetonitrile, Certificate ISO Guide 34, SR 17025, termen de valabilitate $\frac{3}{4}$ din durata de viata a produsului, cantitate minim 2ml/flacon Standard analitic, pentru cromatografie de lichide; material trasabil la SI buc 1 2.Etalon (standard) material aflatoxina B1 Etalon - Material de referinta Aflatoxina B1, concentratie 1000ng/ml, solvent methanol sau acetonitrile, Certificate ISO Guide 34, SR 17025, termen de valabilitate $\frac{3}{4}$ din durata de viata a produsului, cantitate minim 2ml/flacon Standard analitic, pentru cromatografie de lichide; material trasabil la SI buc 1 3.Etalon (standard)- material referinta ochratoxina A Etalon - Material de referinta OchraToxin A 10 $\mu\text{g}/\text{mL}$ in Acetonitrile sau metanol Certificate ISO Guide 34, SR 17025, termen de valabilitate $\frac{3}{4}$ din durata de viata a produsului, cantitate minim 2ml/flacon Standard analitic, pentru cromatografie de lichide; material trasabil la SI buc 1 4.Etalon (standard)- material referinta deoxinivalenol Etalon -Material de referinta DON (Deoxinivalenol) - Purity >99%, concentratie 100 $\mu\text{g}/\text{ml}$, in acetonitril sau metanolCertificate ISO Guide 34, SR 17025, termen de valabilitate $\frac{3}{4}$ din durata de viata a produsului, cantitate minim 2ml/flacon Standard analitic, pentru cromatografie de lichide; material trasabil la SI buc 1 5.Etalon (standard)- Material de referinta Fumonisina B1+B2 Etalon- Material de referinta Fumonisina B1+B2 - concentratie100 $\mu\text{g}/\text{ml}$ fumonisin B1 si 30 $\mu\text{g}/\text{ml}$ fumonisin B2 , Certificate ISO Guide 34, SR 17025, termen de valabilitate $\frac{3}{4}$ din durata de viata a produsului, cantitate minim 2ml/flacon Standard analitic, pentru cromatografie de lichide; material trasabil la SI buc 1 6.Etalon (standard)- Material de referinta Zearalenona Etalon Material de referinta Zearalenona Purity >99%, concentratie 100 $\mu\text{g}/\text{ml}$, in acetonitril sau metanolCertificate ISO Guide 34, SR 17025, termen de valabilitate $\frac{3}{4}$ din durata de viata a produsului, cantitate minim 2ml/flacon Standard analitic, pentru cromatografie de lichide; material trasabil la SI buc 1 7.Etalon (standard)- Material de referinta -Patulina- Material de referinta Patulina solvent acetonitril sau acetonitrile , 100 $\mu\text{g}/\text{ml}$ Certificate ISO Guide 34, SR 17025, termen de valabilitate $\frac{3}{4}$ din durata de viata a produsului, cantitate minim 2ml/flacon Standard analitic, pentru cromatografie de lichide; material trasabil la SI buc 1 8.Etalon - Material de referinta T-2 Toxin (T-2) Etalon - Material de referinta T-2 Toxin (T-2) 100 $\mu\text{g}/\text{mL}$ in Acetonitrile sau metanol Certificate ISO Guide 34, SR 17025, termen de valabilitate $\frac{3}{4}$ din durata de viata a produsului, cantitate minim 2ml/flacon Standard analitic, pentru cromatografie de lichide; material trasabil la SI buc 1
