

Bovilis BVD 20 ml 10 dz

I.D.: 54735083

Data publicarii	02.03.21	Coduri CPV	33651690-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 3.556,60 RON - 3.556,60 RON

Descriere: DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR BOVILIS BVD Suspensie injectabila pentru bovine DECLARAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE Per doză de 2 ml: Substanță activă: Antigen inactivat din tulpina citopatogenă C-86 a virusului BVD, 50 Unități Elisa (UE) care induc minim 4.6 log₂ unități VN*. Adjuvant: Aluminiu 3+ (ca fosfat de Al și hidroxid de Al): 6-9 mg Excipient: Parahidroxibenzoat de metil: 3 mg (conservant) INDICAȚII Pentru imunizarea activă a vacilor și junincilor începând cu vârsta de opt luni pentru protecția fetala împotriva infecției transplacentare cu BVDV. Instalarea imunității: 2 săptămâni. Durata imunității: 6 luni. CONTRAINDICAȚII Nu sunt. REACȚII ADVERSE La locul injecției poate fi observată timp de 14 zile o inflamație redusă. De asemenea, în cazuri foarte rare, poate să apară o ușoară pirexie tranzitorie. În cazuri izolate, pot să apară reacții alergice, inclusiv șoc anafilactic. În caz de reacție anafilactică, se recomandă tratamentul adecvat, cum ar fi cel cu antihistaminice, corticosteroizi sau adrenalină. Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar. SPECII ȚINTĂ Bovine (vacii și juninci) POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE Injecție intramusculară: 2 ml per animal.
