

Servicii de întreținere preventivă ascensor de persoane 500 kg.

I.D.: 78196494

Data publicarii	01.02.23	Coduri CPV	50750000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	3.300,00 RON - 3.300,00 RON
-------------------	-----------------------------

Descriere: Intervenții operative prin personal de specialitate aflat la sediul prestatorului, în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului, după cum urmează: Intervenție cauzată de persoană blocată în cabină. Revizia tehnica curenta cuprinde următoarele lucrări: -Verificat iluminat și priză camera mașinii, iluminat puț, întrerupător - Verificare troliu - joc coroană-șnec, uzură lagăre axe, lubrefiere, gresare - Verificări frână - stare saboți și tacheți reglaje - Verificare limitator viteză - stare de uzură roată, verificări joc - Verificare aparataj electric - calibrare siguranțe fuzibile, conexiuni, curățat și reglat contacte, funcționare rele, contactori, verificat fixare legături electrice - Verificări uși acces - control electric al circuitelor broaștelor, verificarea zăvorârii ferme a ușilor, verificarea contactului de zăvorâre, verificarea integrității geamurilor, reglarea amortizorilor, verificarea funcționării butoanelor de comandă - Verificări în cabină - funcționare contacti de siguranță, iluminare, butoane de comandă, camă mobilă, pod mobil, curățirea și verificarea echipamentului de pe cabină - Verificări pe puțul liftului - verificare, fixare console și glisiere, verificare contragreutăți, curățat și lubrefiat glisiere. - Verificarea cablului de tracțiune și limitator viteză (fixare, alungire, uzură) - Verificări în fundătura puțului: verificarea contactilor de siguranță, gresare axe, ver Revizie generală Conform cu Prescripția Tehnica R2-2010 colectia IS
