
Refacere zid de sprijin Valea Lorău, localitatea Lorau, comuna Bratca, judetul Bihor

I.D.: 59182664

Data publicarii	22.07.21	Coduri CPV	45246200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 63.100,78 RON - 63.100,78 RON

Descriere: Conform caiet de sarcini ,se va consolida malul Văii Lorău. Consolidarea se va face cu piatra bruta zidită, cu înălțimea cuprinsa între 1-2m in functie de adâncimea văii si configuratia terenului. - Ecartamentul cursului apei în urma consolidării malurilor este de până la 2 m,dar nu mai puțin de 1,5 m,în functie de configuratia terenului si a constructiilor existente în zona. - Fundatia în sol va avea o adancime de 0.6m dela nivelul văii și lățimea de 0.8 m -De la nivelul văii, latimea zidului de sprijin se va reduce la 0.6m Piatra bruta se va zidi cu mortar de ciment si se va rostui cu pastă de ciment. -Se vor amplasala fiecare 50 m praguri de linistire a apelor -Pragurile de linistire a apelor vor fi construite din piatra brută, vor avea o înaltime de 0.5 m si latimea de minim 1 m. Acestea vorfi ancorate în zidurile de sprijin a malurilor. -Toata albia râului vafi curățatasi îndreptata, iar la pragurile delinistire a apelor se va asigura umplutura din piatra si balast în plan orizontal pânăla cota 0 a văi
