

MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL, AMENAJAREA INFRASTRUCTURII PENTRU ORGANIZAREA FESTIVALULUI VIN

I.D.: 10642085

Documente participare:

- 7-383243.zip

Data publicarii	14.12.15	Coduri CPV	45212300-9
Termenul limita pentru depunere:	04.01.16	Pretul estimativ:	6.020.476,00 RON

Descriere: Valoarea estimata fara TVA: 6.020.476 lei (inclusiv cheltuieli diverse si neprevazute), valoare formata din: Cap 4.1 = 5.437.756 lei + Cap 4.5 = 27.160 lei + Cap 5.1 = 93.242 lei + Cap 5.3 = 462.318 lei. Valoarea estimata a contractului de lucrari se constituie din urmatoarele componente: LOT 1 - "MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA IVESTI, JUDETUL GALATI" Valoarea estimata fara TVA: 4.895.869 lei 1. Executie lucrari = 4.461.887 lei fara TVA, formata din (Cap 4. Cheltuieli pentru investitia de baza = 4.379.230 lei si Cap 5.1 - Organizare de santier-Lucrari de constructii = 82.657 lei) 2. Valoare diverse si neprevazute = procentul de 9,91% aferent cheltuielilor diverse si neprevazute reprezinta suma de 433.982 lei fara TVA (9,91% din valoarea estimata a Cap. 4) LOT 2 - "AMENAJAREA INFRASTRUCTURII PENTRU ORGANIZAREA FESTIVALULUI VINULUI IN COMUNA IVESTI, JUDETUL GALATI" Valoarea estimata fara TVA: 1.124.607 lei 1. Executie lucrari = 1.096.271 lei fara TVA, formata din (Cap 4.1 Cheltuieli pentru investitia de baza = 1.058.526 lei , Cap 4.5 Dotari = 27.160 lei si Cap 5.1 - Organizare de santier-Lucrari de constructii = 10.585 lei) 2. Valoare diverse si neprevazute = procentul de 2,61% aferent cheltuielilor diverse si neprevazute reprezinta suma de 28.336 lei fara TVA (2,61% din valoarea estimata a Cap. 4) Modernizarea drumurilor locale prin realizarea unei structure rutiere care sa satisfaca nevoile actuale si de viitor. In vederea modernizarii structurii rutiere se va adopta urmatoarea stratificatie: - Strat de uzura din mixtura asfaltica tip MAS16/BAR16, cu dimensiunea maxima a granulei de 16mm, in grosime de 4 cm; - Strat de legatura din mixtura asfaltica tip BADPC20, cu dimensiunea maxima a granulei de 25 cm, in grosime de 5 cm; - Strat din piatra sparta naturala/artificiala, in grosime de 12 cm; - Realizarea unui strat de fundatie din balast, sort 0-63 mm, in grosime de 15 cm; - Strat de forma din balast: 10 cm; Avand in vedere obiectivul de investitite Amenajarea infrastructurii pentru organizarea Festivalului vinului se vor adopta urmatoarele caracteristici: - Conform P100/2013 amplasamentul are urmatoarele caracteristici: $ag = 0.35g$; $Tc = 1.0 \text{ sec}$ - Categoria de importanta a cosntructiei este „C” - normala, avand clasa de importanta IV si $Yi,e = 0,8$. - Conform Codului de proiectare CR 1-1-4-2012 (Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor), valoarea de referinta a presiunii dinamice a vantului are valoarea de $qb=0.60kPa$. - Conform codului de proiectare CR 1-1-3-2012 (Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor) amplasamentul are valoarea caracteristica a incarcarii din zapda de sol $Sk=2,5Kn/mp$ - Adancimea de inghet a amplasamentului conform STAS 6054/77 este de 0,90 m de la suprafata terenului.