

Amenajare trotuare pe strazi in orasul Valenii de Munte, judetul Prahova.

I.D.: 45599873

Documente participare:

- caiet de sarcini.pdf
- Contract trotuare strazi.PDF
- Liste de cantit 1.pdf
- Liste de cantit 2.pdf
- Memoriu tehnic Trotuare.PDF
- Model formulare Trotuare.docx
- schite 1.pdf
- schite 2.pdf
- FisaDate_DF1081927.pdf
- DUAE_CERERE_63420.xml

Data publicarii	15.04.20	Coduri CPV	45233161-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	11.05.20	Pretul estimativ:	2.084.928,00 RON - 2.084.928,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectul contractului de executie lucrari ce urmează a fi atribuit constă în: „Amenajare trotuare pe strazi, in orasul Valenii de Munte, judetul Prahova” Amplasamentul cercetat se situeaza in intravilanul Orasului Valenii de Munte , situat la circa 30 km nord de Municipiul Ploiesti . In plan trotuarele urmaresc traseul strazii, fiind amplasate in vecinatatea limitei de proprietate. Latimea acestora fiind impusa de evitarea obstacolelor din zona, precum stalpi electrici, de telefonie, accese la magazine, podete, ziduri de spijin, parapeti, etc. In profil longitudinal trotuarele urmaresc cota marginii partii carosabile a strazii. La marginea partii carosabile se vor monta borduri din beton de clasa C30/37 cu sectiunea de 20 x 25 cm asezate pe fundatie de beton de clasa C16/20 cu sectiunea de 15 x 30 cm. Daca imprejmirile nu au soclu din beton sau zidarie , atunci spre limita de proprietate se vor monta borduri din beton de clasa C 30/37 cu sectiunea de 10 x 15 cm asezate pe fundatie din beton de clasa C 16/20 cu sectiunea de 10 x 20 cm. In zonele in care imprejmirile au soclurile din beton sau zidarie de piatra nu se vor monta borduri, sistemul rutier al trotuarului fiind dus pana la imprejmuire. Difereta dintre marginea partii carosabile si cota superioara a bordurii este de 17 cm in profil curent, iar in dreptul acceselor de 7 cm Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor – 10 Termenul limita exprimat in numar de zile in care Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari este de 7 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
