

## **Comandă scrisă având ca obiect lucrări de interventie cu alpinisti utilitari (siliconare si etansare imbinari) la suprafata peretelui cortina a sediului DRB din str. Lucian Blaga, nr. 4, sector 3.**

I.D.: 32323585

Documente participare:

- 6-ADV1052618.zip

---

Data publicarii	28.11.18	Coduri CPV	45453100-8
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	04.12.18	Pretul estimativ:	4.500,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

---

Descriere: Lucrările de interventie la placile de alucobond din peretele cortina (in zona etajului 9) au rol sa consolideze placile de alucobond si sa elimine infiltratiile de apa din zona . Lucrarile de interventie constau in: aplicarea unor benzi de etansare si a unui strat de silicon adeziv. LUCRĂRI PROPUSE și CARACTERISTICI TEHNICE (minimale) OBIECTIV: "Reparatii imbinari alucobond si etansare rosturi la sediul ANCOM, str. Lucian Blaga, nr.4, sector 3, Bucuresti" Nr. crt. OBIECT UM CANT 1 Desfacere placi alucobond mp 16 2 curatare suprafata si indepartare resturi de ciment sau tencuiala afectata de infiltratii de sub placile de alucobond mp 16 3 reasezarea pe pozitie a placilor (vertical si orizontal) si rigidizarea lor cu un adaos metalic mp 16 4 Etansarea imbinarilor alucobondului cu materiale siloconate adaptate la suprafata si conditiile de exterior ml 40 5 Suprapunerea pe zona de imbinare a unui coltar metalic cu grosimea tablei de min 0,3 mm, prinderea prin nituire de alucobond si etansarea acesteia pe toata lungimea. ml 20 6 etansarea rosturilor dintre placile de alucobond pe verticala cu materiale siliconate si platbanda adeziva din aluminiu. ml 20 Operatiile se vor executa cu alpinisti utilitari. Ofertantii vor efectua un o oferta de pret, în care vor fi cuprinse toate cheltuielile directe și indirecte, pentru determinarea costurilor lucrărilor de reparatii în ansamblul lor. În vederea realizării interventiilor si a repunerii in stare tehnica buna peretelui cortina in zona afectata se va accepta orice altă soluție tehnică, economică și calitativă, demonstrată prin deviz cu încadrarea în bugetul alocat. Ofertantii pot viziona amplasamentul, astfel incat sa cunoasta toate detaliile tehnice si conditiile concrete de lucru. ? În vederea întocmirii ofertei vă așteptăm să vizionați clădirea, astfel încât să aveți cunoștință de dimensiunea și arhitectura cât și datele tehnice privind prinderea și escaladarea pereților cortină.

---