

MANUSI EXAMINARE din NITRIL (S+M)

I.D.: 62257128

Data publicarii	20.10.21	Coduri CPV	33141420-0 18424300-0
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ:	990,00 RON - 990,00 RON
-------------------	-------------------------

Descriere: Manusi examinare nitril albastru deschis, nepudrate Caracteristici minime : -de unica folosinta. -culoare albastru. -forma ambidextra. -manseta rulata. -texturate Dimensiuni - (respecta EN 455-2): • S (6-7): lungime med. ≥ 240 / profunzimea palmei 80 ± 10 • M (7-8) : lungime med. ≥ 240 / profunzimea palmei 95 ± 10 Grosimea (singular) (respecta ASTM D3578, ASTM D3767): • Deget min. 0.05 mm • Palma min. 0.05 mm Pudra reziduala (conform EN455-3, EN ISO 21171): max. 2.0 mg/dm² manusa. Forta la rupere (N) (conform EN455-2): med. $\geq 6.0N$ (inainte de imbatranire) si med. $\leq 6.0N$ (dupa imbatranire) Rezistenta la rupere (conform ASTM D6319, ASTM D412, ASTM D573): min. 14MPa (inainte de imbatranire) si min. 14MPa (dupa imbatranire) Alungire la rupere (conform ASTM D6319, ASTM D412, ASTM D573): min. 500 % (inainte de imbatranire) si min. 400 % (dupa imbatranire) Conținutul de proteine: (conform EN 455-3) Mărimi necesare S= 2000 buc si M=1000 buc. solicita documente de certificarea calitatii.
