

Pompe termice

I.D.: 6671932

Data publicarii 09.06.15 Coduri CPV 42511110

Descriere: I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zadanie nr 1L.P. Adresy węzłów Specyfikacja Wydajność V [m³/h] Wysokość podnoszenia [m H₂O] Parametry znamionowe Typ urządzenia/nr kat. ilość [szt.] Ilość godzin pracy pompy w ciągu 10 lat 1. Lwowska 23 Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 2, 9 8,5 PN6, Tmax100C typ Magna 3 32-100, nr kat 97924257, Grundfos 1 504002. Rogoyskiego 2 Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 2,6 8,5 PN6, Tmax100C typ Magna 3 32-100 nr kat 97924257, Grundfos 1 504003. Chopina 9 Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 3,7 8,5 PN6, Tmax100C typ Magna 3 32-100 nr kat 97924257, rundos 1 504004. Matejki 6 Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 2,6 11 PN6, Tmax100C typ Magna 3 32-120 F nr kat 97924259, Grundfos 1 504005. Sowińskiego 15 Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 3,1 8,5 PN6, Tmax100C typ Magna 3 32-100 nr kat 97924257, Grundfos 1 504006. Powstańców W-wy 23 Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 2,2 8,5 PN6, Tmax100C typ Magna 3 32-100 nr kat 97924257, Grundfos 1 504007. Legionów 28 Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 3,6 8,5 PN6, Tmax100C typ Magna3 32-100 nr kat 97924257, Grundfos 1 504008. Waryńskiego 16 Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 2,6 8,5 PN6, Tmax100C typ Magna3 32-100 nr kat 97924257, Grundfos 1 504009. Lwowska 20 Kudelski Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 3,5 8,5 PN6, Tmax100C typ Magna3 32-100 nr kat 97924257, Grundfos 1 5040010. Skargi 32, 34-36 Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 4,2 11 PN6, Tmax100C typ Magna3 40-120 F, nr kat. 97924270, Grundfos 1 5040012. Lwowska 33 Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 3,6 8,5 PN6, Tmax100C typ Magna3 32-100 nr kat 97924257, Grundfos 1 5040013. Pracy 17 Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 2,9 8,5 PN6, Tmax100C typ Magna3 32-100 nr kat 97924257, Grundfos 1 5040014. M.B. Fatimskiej 3 Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 3,9 8,5 PN6, Tmax100C typ Magna3 40-100F, nr kat. 97924269, Grundfos 1 5040015. Sienna 4 Biurowiec Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 5,4 8,5 PN6, Tmax100C typ Magna3 40-100F, nr kat. 97924269, Grundfos 1 5040016. Pracy 13-15 Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 4,1 8,5 PN6, Tmax100C typ Magna3 40-100F, nr kat. 97924269, Grundfos 1 5040017. Rogoyskiego 17 Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 4 8,5 PN6, Tmax100C typ Magna3 40-100F, nr kat. 97924269, Grundfos 1 5040018. Rogoyskiego 38 + Sklep Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 3,8 8,5 PN6, Tmax100C typ Magna3 40-100F, nr kat. 97924269, Grundfos 1 5040019. Chopina 3 Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 4,8 8,5 PN6, Tmax100C typ Magna3 40-100F, nr kat. 97924269, Grundfos 1 5040020. Sowińskiego 14 + Biura Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 6,6 8,5 PN6, Tmax100C typ Magna3 40-100F, nr kat. 97924269, Grundfos 1 5040021. Waryńskiego 14 WSE Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 4 8,5 PN6, Tmax100C typ Magna3 40-100F, nr kat. 97924269, Grundfos 1 5040022. Waryńskiego 15 Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 5,1 8,5 PN6, Tmax100C typ Magna3 40-100F, nr kat. 97924269, Grundfos 1 5040023. Waryńskiego 17 Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 4,6 8,5 PN6, Tmax100C typ Magna3 40-100F, nr kat. 97924269, Grundfos 1 5040024. Lwowska 14 Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 4,6 8,5 PN6, Tmax100C typ Magna3 40-100F, nr kat. 97924269, Grundfos 1 5040025. Lwowska 35 Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 5,2 8,5 PN6, Tmax100C typ Magna3 40-100F, nr kat. 97924269, Grundfos 1 5040026. Rogoyskiego 34 + Przych Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 7,8 11 PN6, Tmax100C typ Magna3 50-120F, nr kat. 97924284, Grundfos 1 5040027. Asnyka 8 + Sklep Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 7,6 8,5 PN6, Tmax100C typ Magna3 50-100, nr kat. 97924283, Grundfos 1 5040028. Skargi 27, 29, 31-33, 35 Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 11,8 11 PN6, Tmax100C typ Magna3 65-120 F, nr kat. 97924298, Grundfos 1 5040030. Lwowska 12

Kudelski Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 4,4 11 PN6, Tmax100C typ Magna3 40-120 F, nr kat.97924270, Grundfos 1 5040031. Lwowska 12 Kudelski Pompa cyrkulacyjna, regulowana elektronicznie, do wody pitnej 0,4 4 PN6, Tmax100C typ Alpha2 25-60 N 180, nr kat. 97993211 1 3285032. Wojtarowicza 29 Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 1,7 8,5 PN6, Tmax100C typ Magna3 32-100 nr kat 97924257, Grundfos 1 5040033. Wojtarowicza 29 Pompa cyrkulacyjna, regulowana elektronicznie, do wody pitnej 0,4 4 PN6, Tmax100C typ Alpha2 25-60 N 180, nr kat. 97993211 1 3285034. Mickiewicza 17 Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 2,3 8,5 PN6, Tmax100C typ Magna3 32-100 nr kat 97924257, Grundfos 1 5040035. Lwowska 38 Przed.nr 1 Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 2,4 8,5 PN6, Tmax100C typ Magna3 32-100 nr kat 97924257, Grundfos 1 5040036. Kołataja 15 A Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 2,6 8,5 PN6, Tmax100C typ Magna3 32-100 nr kat 97924257, Grundfos 1 5040037. Kołataja 8 Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 2,9 8,5 PN6, Tmax100C typ Magna3 32-100 nr kat 97924257, Grundfos 1 5040038. Lwowska 27 Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 2,9 8,5 PN6, Tmax100C typ Magna3 32-100 nr kat 97924257, Grundfos 1 5040039. Waryńskiego 8 Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 3,3 8,5 PN6, Tmax100C typ Magna3 32-100 nr kat 97924257, Grundfos 1 5040040. Ochronek 22 Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 3,3 8,5 PN6, Tmax100C typ Magna3 32-100 nr kat 97924257, Grundfos 1 5040041. Lwowska 2 Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 3,3 11 PN6, Tmax100C typ Magna3 32-120 F nr kat 97924259, Grundfos 1 5040042. Rogoyskiego 10 Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 3,4 8,5 PN6, Tmax100C typ Magna3 32-100 nr kat 97924257, Grundfos 1 5040043. Bóżnic 4 A Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 3,5 8,5 PN6, Tmax100C typ Magna3 32-100 nr kat 97924257, Grundfos 1 5040044. Szpitalna 3 Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 3,6 11 PN6, Tmax100C typ Magna3 32-120F nr kat 97924259, Grundfos 1 5040045. Kołataja 6 Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 3,7 8,5 PN6, Tmax100C typ Magna3 32-100 nr kat 97924257, Grundfos 1 5040046. Waryńskiego 10 Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 3,7 11 PN6, Tmax100C typ Magna3 32-120F nr kat 97924259, Grundfos 1 5040047. Rogoyskiego 6 Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 3,8 8,5 PN6, Tmax100C typ Magna3 40-100F, nr kat. 97924269, Grundfos 1 5040048. Rejtana 10 Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 3,8 8,5 PN6, Tmax100C typ Magna3 40-100F, nr kat. 97924269, Grundfos 1 5040049. Lelewela 12 A Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 4 8,5 PN6, Tmax100C typ Magna3 40-100F, nr kat. 97924269, Grundfos 1 5040050. Mickiewicza 19 Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 4 11 PN6, Tmax100C typ Magna3 40-120F, nr kat. 97924270, Grundfos 1 5040051. Mickiewicza 21 Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 4,7 11 PN6, Tmax100C typ Magna3 40-120F, nr kat. 97924270, Grundfos 1 5040052. Mostowa 3 Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 4,7 11 PN6, Tmax100C typ Magna3 40-120F, nr kat. 97924270, Grundfos 1 5040053. Lwowska 28 Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 4,8 8,5 PN6, Tmax100C typ Magna3 40-100F, nr kat. 97924269, Grundfos 1 5040054. Mickiewicza 14 Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 4,9 8,5 PN6, Tmax100C typ Magna3 40-100F, nr kat. 97924269, Grundfos 1 5040055. Sienna 5 COSINUS Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 5 8,5 PN6, Tmax100C typ Magna3 40-100F, nr kat. 97924269, Grundfos 1 5040056. Kołataja 5 Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 5 8,5 PN6, Tmax100C typ Magna3 40-100F, nr kat. 97924269, Grundfos 1 5040057. Matejki 7 Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 5,1 8,5 PN6, Tmax100C typ Magna3 40-100F, nr kat. 97924269, Grundfos 1 5040058. Szpitalna 7 Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 5,2 11 PN6, Tmax100C typ Magna3 40-120F, nr kat. 97924270, Grundfos 1 5040059. Lwowska 33 A Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 5,3 8,5 PN6, Tmax100C typ Magna3 40-100F, nr kat. 97924269, Grundfos 1 5040060. Goldhammera 3 Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 5,3 8,5 PN6, Tmax100C typ Magna3 40-100F, nr kat. 97924269, Grundfos 1 5040061. Lelewela 18 A Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 5,3 8,5 PN6, Tmax100C typ Magna3 40-100F, nr kat. 97924269, Grundfos 1 5040062. Lwowska 36 + Sklep Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 5,3 8,5 PN6, Tmax100C typ Magna3 40-100F, nr kat. 97924269, Grundfos 1 5040063. Rejtana 9 (PCK 8) Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 5,4 11 PN6, Tmax100C typ Magna3 40-120F, nr kat. 97924270, Grundfos 1 5040064. Starodąbrowska 6 Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 5,5 8,5 PN6, Tmax100C typ Magna3 40-100F, nr kat. 97924269, Grundfos 1 5040065. Kołataja 22 Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 5,6 11 PN6, Tmax100C typ Magna3 40-120 F, nr kat. 97924270, Grundfos 1 5040066. Szpitalna 2 Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 6,1 11 PN6, Tmax100C typ Magna3 40-120F, nr kat. 97924270, Grundfos 1

5040067. Nowa 3 Urząd Miasta Tarnowa Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 6,1 8,5 PN6, Tmax100C typ Magna3 40-100F, nr kat. 97924269, Grundfos 1 5040068. Ochronek 2 Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 6,1 11 PN6, Tmax100C typ Magna3 40-120F, nr kat. 97924270, Grundfos 1 5040069. Krupnicza 15 Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 6,3 11 PN6, Tmax100C typ Magna3 40-120F, nr kat. 97924270, Grundfos 1 5040070. Kołataja 15 Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 6,3 11 PN6, Tmax100C typ Magna3 40-120F, nr kat. 97924270, Grundfos 1 5040071. Solidarności 18 XVI LO Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 6,6 8,5 PN6, Tmax100C typ Magna3 50-100, nr kat. 97924283, Grundfos 1 5040072. Szpitalna 1 Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 7 11 PN6, Tmax100C typ Magna3 50-120F, nr kat. 97924284, Grundfos 1 5040073. Mickiewicza 29 Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 7 11 PN6, Tmax100C typ Magna3 50-120F, nr kat. 97924284, Grundfos 1 5040074. Kołataja 20 Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 7,3 11 PN6, Tmax100C typ Magna3 50-120 F, nr kat. 97924284, Grundfos 1 5040075. Kołataja 13 Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 7,5 11 PN6, Tmax100C typ Magna3 50-120 F, nr kat. 97924284, Grundfos 1 5040076. Nowa 4 Urz.M.+Mieszk. Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 8 8,5 PN6, Tmax100C typ Magna3 50-100, nr kat. 97924283, Grundfos 1 5040077. Kościuszki 4 Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 8,4 11 PN6, Tmax100C typ Magna3 50-120 F, nr kat. 97924284, Grundfos 1 5040078. Starodąbrowska 4 Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 8,5 11 PN6, Tmax100C typ Magna3 50-120 F, nr kat. 97924284, Grundfos 1 5040079. Lwowska 37 Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 8,5 11 PN6, Tmax100C typ Magna3 50-120F, nr kat. 97924284, Grundfos 1 5040080. Starodąbrowska 3-5 Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 9,4 11 PN6, Tmax100C typ Magna3 50-120 F, nr kat. 97924284, Grundfos 1 5040081. Lwowska 18 Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 9,5 11 PN6, Tmax100C typ Magna3 50-120F, nr kat. 97924284, Grundfos 1 5040082. Powstańców W-wy 3 Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 10,5 11 PN6, Tmax100C typ Magna3 50-120F, nr kat. 97924284, Grundfos 1 5040083. Powstańców W-wy 6 Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 11,9 8,5 PN6, Tmax100C typ Magna3 50-120F, nr kat. 97924284, Grundfos 1 5040084. Powstańców W-wy 13 Pompa obiegowa, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 21,7 11 PN6, Tmax100C typ Magna3 80-120F, nr kat. 97924310, Grundfos 1 50400

zadanie nr 2L.P.

Adresy Specyfikacja Wydajność V [m³/h] Wysokość podnoszenia[m H₂O] Parametry znamionowe Typ urządzenia/nr kat. ilość [szt.] Ilość godzin pracy pompy w ciągu 10 lat1.

Skargi 32, 34-36 Pompa mieszająca, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 1 4 PN6, Tmax100C typ Yonos Pico 25/1-8, nr kat. 4164019, Wilo 1 328502. Skargi 32, 34-36 Pompa ładująca CW, regulowana elektronicznie, do wody pitnej 1,1 4 PN6, Tmax100C typ Stratos Z 25/1-8 RG CAN, nr kat.2090469, Wilo 1 328503. Skargi 32, 34-36 Pompa cyrkulacyjna CW, regulowana elektronicznie, do wody pitnej 1,5 5 PN6, Tmax100C typ Stratos Z 25/1-8 RG CAN, nr kat. 2090469, Wilo 1 328504. Skargi 27, 29, 31-33, 35 Pompa mieszająca, mokry wirnik, regulowana elektronicznie. 2,1 4 PN6, Tmax100C typ Yonos Pico 25/1-8, nr kat. 4164019, Wilo 1 328505. Skargi 27, 29, 31-33, 35 Pompa ładująca CW, regulowana elektronicznie, do wody pitnej 1,9 4 PN6, Tmax100C typ Stratos Z 25/1-8 RG CAN, nr kat. 2090469, Wilo 1 328506. Skargi 27, 29, 31-33, 35 Pompa cyrkulacyjna CW, regulowana elektronicznie, do wody pitnej 1,5 5 PN6, Tmax100C typ Stratos Z 25/1-8 RG CAN, nr kat.2090469, Wilo 1 32850II.

Pompy przeznaczone są do realizacji zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa 9 „Infrastruktura Energetyczna Przyjazna Środowisku i Efektywność Energetyczna”, działanie 9.2 „Efektywna dystrybucja energii”, projekt pn. „Ograniczenie strat i poprawa pewności dostaw ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczej w Tarnowie”.III. Przedstawione w ofercie materiały powinny posiadać stosowne atesty, znaki, świadectwa certyfikacji wymagane na terytorium UE.IV. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały normy, aprobaty, specyfikacje techniczne, systemy odniesienia, producent, typ itp. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.V. Za ofertę równoważną uznana zostanie ta oferta, która zawierać będzie przedmiot zamówienia o parametrach co najmniej takich samych bądź bardziej korzystnych w stosunku do parametrów, które posiada asortyment wyspecyfikowany przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (w Załączniku nr 1 do SIWZ).VI. Na Wykonawcy spoczywa ciężar dowiedzenia równoważności oferty poprzez załączenie do niej odpowiednich dokumentów potwierdzających równoważność (np. karty katalogowe).VII. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty równoważnej, Zamawiający przed ostatecznym zakwalifikowaniem oferty do dalszego udziału w postępowaniu podda ją ocenie pod kątem spełnienia wymogu, o którym mowa w pkt V.

