

Lucrări - AMENAJARE / REABILITARE TROTUARE IN SATUL TANTARENI, JUD GORJ

I.D.: 47478260

Documente participare:

- DETALIU TROTUAR.pdf
- ACAD-PL 1 TD.pdf
- FisaDate_DF1087324.pdf
- ACAD- PL 3 TD.pdf
- for contr.pdf
- instr ofertanti.pdf
- PT TROTUARE.pdf
- PA .pdf
- PL 1T S.pdf
- PL 2 TS.pdf
- PL 3 TS.pdf
- PS1.pdf
- PS2.pdf
- PS3.pdf
- ACAD- PL2 TD.pdf
- DUAE_CERERE_72407.xml

Data publicarii	23.06.20	Coduri CPV	45233161-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	10.07.20	Pretul estimativ:	1.326.766,82 RON - 1.326.766,82 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Contractul presupune lucrari pentru executia amenajare/reabilitare trotuare in satul TANTARENI, jud Gorj in conformitate cu documentatia tehnico economica anexata prezentei documentatii. Valoarea estimata a prezentei proceduri nu include valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute. Valoarea estimata a contractului este de 1.326.766,82 lei fara TVA din care: - cap. 4.1 constructii si instalatii - 1.294.406,65 lei fara TVA - cap. 5.1.1 organizare de santier - 32.360,17 lei fara TVA Trotuarele se vor realiza din pavaje cu pavele prefabricate din beton de ciment, cu suprafata din beton aparent, montate pe urmatoarea structura: - pavele autoblocante din beton de ciment vibropresat C30/37 de 8cm grosime conf. SR 6978, SR EN 1338:2004 și SR EN 1338:2004/AC:2006; - 5cm pat de sustinere al pavajului din strat de nisip de concasare (split) de 2-4mm conform SREN 13242 si STAS 6400; - 10 cm strat portant superior sau fin, din pietriș cu granulații de la 0-22 mm până la 0-45 mm conform SREN 13242 si STAS 6400; - 20 cm strat portant din pietriș cu granulații de la 0-45mm până la 0-63 mm, conform SREN 13242 si STAS 6400; Trotuarele vor fi incadrate cu bordura mica de 10 x 15 cm din beton C30/37 (TIP BDZT 3, conform SR EN 1340 :2004), asezata pe o fundatie din beton 10 x 12 cm, clasa C16/20, urmărindu-se o linie cât mai dreaptă și cu cât mai puține frânturi ale bordurii. Astfel acestea vor avea lățimea de 1,10m (inclusiv bordurile de incadrare). Numărul de zile înainte de termenul-limită pentru primirea Ofertelor până când Ofertanții pot solicita clarificări - 10 zile. Numărul de zile calendaristice înaintea termenului limită de primire a Ofertelor (unul sau două termene) la care Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet la toate solicitările de clarificări și/sau informații suplimentare primite de la operatorii economici interesați - 6 zile.
