

Achizitie medii de cultura

I.D.: 84202682

Data publicarii	04.07.23	Coduri CPV	24931250-6
Termenul limita pentru depunere:	07.07.23	Pretul estimativ:	3.640,00 RON - 3.640,00 RON

Descriere: Achiziție medii de cultura - 1) Columbia agar + 5% sânge de oaie SR EN ISO 11290:2017 Destinat cultivării microorganismelor de *Listeria monocytogenes*; detecția hemolizei. Ambalare: 1 cutie x 20 plăci Livrare din stoc curent. - 2 cutii , 2) Indicator biologic și chimic pentru sterilizare umeda Firole cu eticheta (indicator chimic) lichid și spori de *Geobaccillus stearothermophilus* ATCC 7953 ($2,5 \times 10^6$ ufc/vial) BT20 - firole gata de utilizare. Ambalare 100 firole/cutie - 1 cutie , 3) Indicator biologic și chimic pentru sterilizare uscată Firole cu eticheta (indicator chimic) lichid și spori de *Baccillus athropheus* ATCC 9372 ($1,0 \times 10^6$ ufc/vial) BT30 - Tub A și Tub B gata de utilizare. Ambalare 50 firole/cutie. Valabilitate la recepție 2 ani. - 2 cutii , 4) Bandă indicator chimic sterilizare uscată Rolă pentru controlul sterilizării - 1 rola, 5) Plasmă de iepure liofilizată - SR EN ISO 6888-1:2021 metoda de conservare după rehidratare - congelare. Ambalare 10 firole/cutie. Valabilitate la recepție 2 ani. Livrare din stoc curent. - 1 cutie, 6) Emulsie de ou cu telurit (Egg Yolk Tellurite Emulsion) 20% SR EN ISO 6888-1:2021 REF 423701 Ambalare-flacon 100 ml Livrare din stoc curent. - 5 fl, 7) Bulion Giolitti-Cantoni SR EN ISO 6888-3:2003/AC:2011 Supliment- Solutie Sterilă de Tellurit de Potasiu cc 1% (0,1ml/tub) Valabilitate la recepție minim 2 ani. - 1 fl x 500g. Menționăm că produsele solicitate sunt necesare pentru testarea probele din cadrul laboratorului de microbiologie. Mediu bază să fie însoțit de suplimentul aferent care sa provină de la același producător și de Certificat de calitate. Termenul de valabilitate al produselor la recepție să fie de 3/4 din perioada de valabilitate totală înscrisă pe eticheta produsului după caz, excepție fac cele la care TV este înscris în fiecare rubrică. Livrarea se va face din stocul curent așa cum este menționat, de aceea vă rugăm să specificați dacă produsul este în stoc și termenul estimat pentru livrare la sediul nostru. De asemenea avem rugămintea ca fișele tehnice transmise în format electronic spre analiză, să fie corelate cu nr. criteriului din prezentul referat.
