

## Reparație Fațada Est a Clădirii Laborator Cercetare Central

I.D.: 58875907

---

Data publicarii	15.07.21	Coduri CPV	45443000-4 45453000-7
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	16.08.21
----------------------------------	----------

---

Descriere: Prezentul Caiet de Sarcini conține date tehnice referitoare la categoriile de lucrări de reparație care trebuie executate în cadrul obiectivului "Reparație Fațada Est a Clădirii Laborator Cercetare Central". Constructorul este obligat să asigure organizarea executării, cadrele tehnice calificate și mijloacele tehnice care să ducă la respectarea prezentului caiet de sarcini. Beneficiarul are dreptul să verifice permanent stadiul lucrărilor și să intervină în cazul încălcării prezentului caiet de sarcini, mergând până la întreruperea execuției, cu luarea măsurilor de remediere, pe cheltuiala constructorului. După consultarea caietului de sarcini și înainte de prezentarea ofertei tehnico-economice fiecare ofertant se va deplasa la fața locului pentru a face identificarea în teren a lucrării de executat și a face o încadrare corespunzătoare din punct de vedere al modului de lucru în funcție de particularitățile clădirii. Executantul va asigura pentru personalul din șantier echipamentul de protecție necesar. Clădirea are un regim de înălțime de cca 21,10 m (P+4) și lungimea fațadei care trebuie reparată este de cca 15 m. Pe fațadă se găsesc amplasate o ușă dublă 145 x 250 cm, 15 ferestre 75 x 57 cm și 5 ferestre 115 x 220 cm. Lucrări solicitate: - decopertare tencuială veche; - protejare armături cu mortar special; - reparat / îndreptat pereții în zonele afectate; - montat plasă sudată; - aplicare tencuială pe bază de ciment; - aplicare termoizolație pe bază de polistiren expandat ignifug (5 cm); - aplicare tencuială decorativă; - evacuare moloz. Măsurătorile sunt aproximative. De aceea se recomandă ca fiecare ofertant să se deplaseze la fața locului pentru a face propriile măsurători. Beneficiarul asigură utilitățile necesare desfășurării lucrărilor. Garanție minimă acceptată: 2 ani. Criteriul de atribuire: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.

---