
MEDICAMENTE - SOLUTII INJECTABILE

I.D.: 48332399

Data
publicarii 23.07.20

Coduri CPV 33692500-2

Pretul estimativ: 227,40 RON - 2.728,80 RON
645,21 RON - 7.742,52 RON
410,20 RON - 4.922,40 RON
69,81 RON - 837,70 RON
694,00 RON - 8.328,00 RON
160,56 RON - 1.926,72 RON
672,00 RON - 8.064,00 RON
2.080,00 RON - 24.960,00 RON
274,56 RON - 3.294,72 RON
67,84 RON - 814,08 RON
393,60 RON - 4.723,20 RON
2.401,00 RON - 28.812,00 RON
1.556,00 RON - 18.672,00 RON
710,80 RON - 8.529,60 RON
103,20 RON - 1.238,40 RON
8.244,00 RON - 98.928,00 RON
1.197,00 RON - 14.364,00 RON
825,00 RON - 9.900,00 RON
3.084,00 RON - 37.008,00 RON
239,60 RON - 2.875,20 RON
149,40 RON - 1.792,80 RON
1.450,00 RON - 17.400,00 RON
5.258,00 RON - 63.096,00 RON
131,40 RON - 1.576,80 RON
345,00 RON - 4.140,00 RON
157,50 RON - 1.890,00 RON
495,00 RON - 5.940,00 RON
1.264,00 RON - 15.168,00 RON
177,20 RON - 2.126,40 RON
318,00 RON - 3.816,00 RON
310,50 RON - 3.726,00 RON
528,50 RON - 6.342,00 RON
1.248,00 RON - 14.976,00 RON
249,39 RON - 2.992,68 RON
167,18 RON - 2.006,16 RON
531,00 RON - 6.372,00 RON
573,00 RON - 6.876,00 RON
669,60 RON - 8.035,20 RON
950,00 RON - 11.400,00 RON
1.227,00 RON - 14.724,00 RON
2.008,20 RON - 24.098,40 RON
5.898,20 RON - 70.778,40 RON
1.486,40 RON - 17.836,80 RON
4.280,00 RON - 51.360,00 RON
288,36 RON - 3.460,32 RON
1.274,00 RON - 15.288,00 RON
5.244,00 RON - 62.928,00 RON
4.945,00 RON - 59.340,00 RON
393,27 RON - 4.719,24 RON
756,00 RON - 9.072,00 RON
896,31 RON - 10.755,72 RON
5.704,00 RON - 68.448,00 RON
1.585,00 RON - 19.020,00 RON

Descriere: 50. LORNOXICAMUM, fio ; 8mg/2ml Ac-cadru cant min =30fio. ; cant max =360 fio. ;Contr subsecvent cant min =30 fio. ; cant max = 180 fio.. 39. MIDAZOLAM AGUETTANT 5mg/ml, fiole x 10 ml Ac-cadru cant min =30 fio. ; cant max =360 fio. ;Contr subsecvent cant min =30 fio. ; cant max = 180 fio.. 33. FENTANYLUM, fiole x 10 ml,sol. Inj.0,05 mg/ml Ac-cadru cant min =70 fio. ; cant max =840 fio. ;Contr subsecvent cant min =70 fio. ; cant max =420 fio.. 42. URAPIDILUM, fiole 25mg/5ml Ac-cadru cant min =8 fio. ; cant max =96 fio. ;Contr subsecvent cant min =8 fio. ; cant max = 48 fio.. 37. ATRACURIUM, fiole x 5ml,10mg/ml Ac-cadru cant min =100 fio. ; cant max =1200 fio. ;Contr subsecvent cant min =100 fio. ; cant max =600 fio.. 13. MORPHYNUM, fiole x 1ml ; 20mg/ml Ac-cadru cant min =120fio. ; cant max =1440fio. ;Contr subsecvent cant min =120 fio. ; cant max =720fio.. 35. PENTOXIFILINUM, fiole, 100

mg/5ml Ac-cadru cant min =350 fio. ; cant max =4200 fio. ;Contr subsecvent cant min =350 fio. ; cant max =2100 fio.. 18. PHYTOMENADIONUM, fiole x 1ml ; 10 mg/ml Ac-cadru cant min =800 fio. ; cant max =9600 fio. ;Contr subsecvent cant min =800 fio. ; cant max =4800 fio.. 36. ATROPINUM SULFAS, fiole x 1 mg/ml Ac-cadru cant min =220 fio. ; cant max =2640 fio. ;Contr subsecvent cant min =220 fio. ; cant max =1320 fio.. 22. SUXAMETHONII CHLORIDUM, fiole ,100mg/5ml Ac-cadru cant min =40 fio. ; cant max =480 fio. ;Contr subsecvent cant min =40 fio. ; cant max =240 fio.. 25. DICLOFENACUM, fiole x 3 ml, 25mg/ml Ac-cadru cant min =600 fio. ; cant max =7200 fio. ;Contr subsecvent cant min =600 fio. ; cant max =3600 fio.. 53. OXYTOCINUM, fio ; 5UI/ml Ac-cadru cant min =500fio. ; cant max =6000fio. ;Contr subsecvent cant min =500 fio. ; cant max = 3000 fio.. 11. KETOPROFENUM, fiole 100mg/ml Ac-cadru cant min =1000fio. ; cant max =1200fio. ;Contr subsecvent cant min =1000 fio. ; cant max =6000fio.. 51. OCTREOTIDUM, fio ; 0.1mg/ml Ac-cadru cant min =100fio. ; cant max =1200fio. ;Contr subsecvent cant min =100 fio. ; cant max = 600 fio.. 34. HALOPERIDOLUM 5 mg/ml, fiole x 1 ml, 5mg/ml Ac-cadru cant min =60 fio. ; cant max =720 fio. ;Contr subsecvent cant min =60 fio. ; cant max =360 fio.. 52. PANTOPRAZOLUM 40 mg, liofil. ptr. sol. Inj. sau pulb. ptr. sol.inj. Ac-cadru cant min =1200fio. ; cant max =14400fio. ;Contr subsecvent cant min =1200 fio. ; cant max = 7200 fio.. 2. CARBAZOCROMIISALYCILAS, fiole x 5ml,sol.inj, 0,3mg/ml-5ml ; Ac-cadru cant min =350fio. ; cant max =4200 fio. ;Contr subsecvent cant min =350 fio. ; cant max = 2100 fio.. 4. APA DISTILATA, fiole x 10 ml Ac-cadru cant min =300fio. ; cant max =3600 fio. ;Contr subsecvent cant min =300 fio. ; cant max = 1800 fio.. 20. CALCII GLUCONAS, fiole x 10ml, sol. Inj.10% Ac-cadru cant min =1200 fio. ; cant max =14400 fio. ;Contr subsecvent cant min =1200 fio. ; cant max =7200 fio.. 16. EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM, fiole x 1ml, 50 mg/ml Ac-cadru cant min =200 fio. ; cant max =2400 fio. ;Contr subsecvent cant min =200 fio. ; cant max =1200 fio.. 6. METOPROLOLUM, fiole x 5 ml, sol inj 1mg/ml Ac-cadru cant min =60fio. ; cant max =720 fio. ;Contr subsecvent cant min =60 fio. ; cant max =360 fio.. 26. PIRACETAMUM, fiole ; 1 gr/5 ml Ac-cadru cant min =1000 fio. ; cant max =12000 fio. ;Contr subsecvent cant min =1000 fio. ; cant max =6000 fio.. 3. METAMIZOLUM NATRIUM, fiole x 2 ml; sol.Inj. 1g/2ml Ac-cadru cant min =5500fio. ; cant max =66000 fio. ;Contr subsecvent cant min =5500 fio. ; cant max = 33000 fio.. 8. LIDOCAINUM 2%, fiole, sol.inj. x 2 ml; Ac-cadru cant min =150fio. ; cant max =1800fio. ;Contr subsecvent cant min =150 fio. ; cant max =900fio.. 17. ERGOMETRINUM MALEAT, fiole x 1ml, 0,2mg/ml Ac-cadru cant min =300 fio. ; cant max =3600 fio. ;Contr subsecvent cant min =300 fio. ; cant max =1800 fio.. 9. LIDOCAINUM 4%, fiole, sol.inj. 2ml ; 40 mg/ml Ac-cadru cant min =150fio. ; cant max =1800fio. ;Contr subsecvent cant min =150 fio. ; cant max =900fio.. 1. EPINEPHRINUM 1mg/ML, fiole x 1ml Ac-cadru cant min =300fio. ; cant max =3600 fio. ;Contr subsecvent cant min =300 fio. ; cant max = 1800 fio.. 15. DROTAVERINUM, fiole x 2ml,sol. Inj. 40 mg/2ml Ac-cadru cant min =1600 fio. ; cant max =19200 fio. ;Contr subsecvent cant min =1600 fio. ; cant max =9600 fio.. 12. NEOSTIGMINI METHILSULFAS, 0.5 mg/ml ; fiole x 1ml sol.inj.; Ac-cadru cant min =200fio. ; cant max =2400fio. ;Contr subsecvent cant min =200 fio. ; cant max =1200fio.. 43. GLUCOZA 33%, fiole ; 3.3 g/10 ml Ac-cadru cant min =150fio. ; cant max =1800 fio. ;Contr subsecvent cant min =150fio. ; cant max = 900fio.. 31. DOPAMINUM, fiole x 10ml,sol inj 5mg/ml Ac-cadru cant min =150 fio. ; cant max =1800 fio. ;Contr subsecvent cant min =150 fio. ; cant max =900 fio.. 38. PETHIDINUM, fiole x 2 ml ; 50 mg/ml Ac-cadru cant min =350 fio. ; cant max =4200 fio. ;Contr subsecvent cant min =350 fio. ; cant max =2100 fio.. 30. ENALAPRILUM, fiole x 1ml, 1,25mg/1ml Ac-cadru cant min =500 fio. ; cant max =6000 fio. ;Contr subsecvent cant min =500 fio. ; cant max =3000 fio.. 47. FLUMAZENILUM, 0.1mg/ml Ac-cadru cant min =15fio. ; cant max =180fio. ;Contr subsecvent cant min =15fio. ; cant max = 90fio.. 44. DIGOXINUM, fiole ; 0.5 mg/2ml Ac-cadru cant min =130fio. ; cant max =1560 fio. ;Contr subsecvent cant min =130fio. ; cant max = 780fio.. 32. PHENOBARBITALUM, fiole x 2ml Ac-cadru cant min =300 fio. ; cant max =3600 fio. ;Contr subsecvent cant min =300 fio. ; cant max =1800 fio.. 29. AMINOPHYLLINUM, fiole, sol.inj.x10ml;24mg/ml Ac-cadru cant min =300 fio. ; cant max =3600 fio. ;Contr subsecvent cant min =300 fio. ; cant max =1800 fio.. 45. DIAZEPAMUM, fiole ; 10 mg/2ml Ac-cadru cant min =360fio. ; cant max =4320 fio. ;Contr subsecvent cant min =360fio. ; cant max = 2160fio.. 40. ONDANSETRONUM, fiole x 2ml, 2mg/ml Ac-cadru cant min =250fio. ; cant max =3000 fio. ;Contr subsecvent cant min =250 fio. ; cant max = 1500 fio.. 49. ACIDUM ASCORBICUM 750 mg, fio ; 5 ml Ac-cadru cant min =300fio. ; cant max =3600 fio. ;Contr subsecvent cant min =300 fio. ; cant max = 1800 fio.. 23. BUPIVACAINUM HEAVY, fiole x 4ml,sol. Inj. 5mg/ml Ac-cadru cant min =150 fio. ; cant max =1800 fio. ;Contr subsecvent cant min =150 fio. ; cant max =900 fio.. 41. VENOFER (complex de hidroxid de fer (III) sucroza), fiole 5ml -100mg Fer/fiola,sol.inj./perf i.v.; 20 mg/ml Ac-cadru cant min =220 fio. ; cant max =2640 fio. ;Contr subsecvent cant min =220 fio. ; cant max = 1320 fio.. 7. LIDOCAINUM 1%, fiole, sol.inj. x 10 ml; Ac-cadru cant min =800fio. ; cant max =9600fio. ;Contr subsecvent cant min =800 fio. ; cant max =4800 fio.. 28. METOCLOPRAMIDUM, fiole, sol.inj x 2ml;5mg/ml Ac-cadru cant min =2000 fio. ; cant max =24000 fio. ;Contr subsecvent cant min

=2000 fio. ; cant max =12000 fio.. 10. PROPOFOLUM, emulsie inj.10mg/ml,20ml Ac-cadru cant min =60fio. ; cant max =720fio. ;Contr subsecvent cant min =60 fio. ; cant max =360fio.. 19. FUROSEMIDUM, fiole x 2ml;10mg/ml Ac-cadru cant min =1300 fio. ; cant max =15600 fio. ;Contr subsecvent cant min =1300 fio. ; cant max =7800 fio.. 21. OMEPRAZOLUM, flac. pulb. liof.; 40mg Ac-cadru cant min =400 fio. ; cant max =4800 fio. ;Contr subsecvent cant min =400 fio. ; cant max =2400 fio.. 24. COMBINATII - ALGIFEN, fiole x 5 ml Ac-cadru cant min =2500 fio. ; cant max =30000 fio. ;Contr subsecvent cant min =2500 fio. ; cant max =15000fio.. 46. NALOXONUM, 0.4mg/ml Ac-cadru cant min =30fio. ; cant max =360 fio. ;Contr subsecvent cant min =30fio. ; cant max = 180fio.. 27. ETAMSYLATUM, fiole x 2ml, 250mg/2 ml Ac-cadru cant min =700 fio. ; cant max =8400 fio. ;Contr subsecvent cant min =700 fio. ; cant max =4200 fio.. 48. SEVOFLURANUM , Lichid pt. Inhalat, Cutie x 1 flacon x 250ml Ac-cadru cant min =3flc. ; cant max =36 flc. ;Contr subsecvent cant min =3flc. ; cant max = 18flc.. 5. RANITIDINUM, fiole x 2 ml, sol.inj. 25mg/ml-2ml Ac-cadru cant min =2300fio. ; cant max =27600 fio. ;Contr subsecvent cant min =2300 fio. ; cant max = 13800 fio.. 14. KETOROLACUM TROMETHAMIN 30mg/ml, fiole x 1ml Ac-cadru cant min =1000fio. ; cant max =12000fio. ;Contr subsecvent cant min =1000fio. ; cant max =6000fio..
