

Lucrari de reparatii curente la hidroizolatia terasei cladirii Palatului de Justitie Constanta

I.D.: 57103312

Documente participare:

- Caiet de sarcini reparatii hidroizolatie.doc

Data publicarii	20.05.21	Coduri CPV	45453000-7 45261310-0
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere: 24.05.21

Descriere: Lucrările propriu zise constau în principal din : 1. Desfacere hidro - termoizolație lipită - 20 mp. 2. Amorsare suprafață pentru aplicarea izolației hidrofuge (2 starturi soluție bitum-reparații de balcoane-terase - 110 mp. 3. Izolații hidrofuge la acoperișuri executate cu membrane (foi), bitum preaplicat prin încălzire, 1 strat - 110 mp. 4. Desfaceri de tencuieli interior-exterior driscuite la pereți sau tavane - 30 mp. 5. Tencuială interior și exterior pe zid de cărămidă sau beton cu mortar M100T, 2 cm. grosime- suprafețe plane - 30 mp. 6. Reparații tencuială specială la fațade cu Terasit, Dolomit, M25-T, 20mm. grosime 0,8cm.- 1cm., strat superior periat și raschetat -30 mp. 7. Izolația gurilor de scurgere interior-exterior, executat reparații terase balcoanecu tablă plumb 8. Racordarea și fixarea hidroizolației pe elemente de străpungere cu D= 35-200 mm. la acoperișuri, ventilații, etc. - 19 mp. 9. Mastic bituminos pentru umplut străpungeri, zid- planșee, la trecerea conductelor de la instalații și pentru umplut rosturile de tasare - 38 mp. 10. Căciulă din sârmă pentru protecția gurilor de scurgere - parafrunzar - M=120 mm., la acoperișuri și terase 11. Executat hidroizolație la rece, câmp continu. Impregnare la punerea în operă pe suprafețe înclinate mai mari de 20 de grade la verticală. - 45 mp. 12. Transportul materialelor prin purtare directă, greutate sub 25 kg. pe o distanță aproximativă de 90 m.