
Lucrări reparație șarpantă ANL str. Narciselor

I.D.: 61698039

Data publicarii	06.10.21	Coduri CPV	45261000-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 109.240,00 RON - 109.240,00 RON

Descriere: Lucrarile sunt necesare in vederea reparatiei sarpantei blocului ANL, situat pe strada Narciselor nr.2, sarpanta executata cu invelitoare din tigla profilata care s-a deteriorat (exfoliat) aproape pe intreaga suprafata datorita vechimii si factorilor meteorologici. Deteriorarea acoperisului duce la infiltrarea apei in apartamentele de la ultimul etaj, imobilul fiind construit cu mansarda fara pod. totodata este necesara inlocuirea integrala a jgheaburilor si burlanelor care preiau apa meteorica datorita deteriorari in timp a acestora , precum si refacerea partiala a stresinii din lemn. Suprafata acoperisului este de aproximativ 700mp, lucrarile de reparatii necesar a fi executate fiind urmatoarele: - Desfacerea invelitorii din tigla veche - Desfacerea jgheaburilor si burlanelor vechi - Inlocuirea laturilor rupte sau neconforme -Inlocuirea foliei (bariera vapori) pe zonele unde aceasta este deteriorata - Executarea unei invelitori de tigla noi, inclusiv inlocuirea coamelor - Repararea streasinei din lemn
