

Reparații curente la clădiri și instalații din cazarma 2400 București

I.D.: 98054509

Documente participare:

- FisaDate_DF1216333.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- 2 Acord contractual.docx
- 3. Conditii generale si conditii specifice executie.docx
- 4. Formular de oferta financiara.docx
- 5. Modele de formulare.docx
- 6. Instructiuni catre ofertanti.docx
- DUAЕ_CERERE_283598.xml
- Vizitarea amplasamentului 2400.docx

Data publicarii	03.06.24	Coduri CPV	45453000-7
Termenul limita pentru depunere:	19.06.24	Pretul estimativ:	588.220,30 RON - 588.220,30 RON

Descriere: Lucrările de reparații curente ce vor fi executate: • Desfacerea tencuielii exterioare până la cărămidă; cărămida va fi curățată cu peria de sârmă și rostuită; pe toată suprafața exterioară tencuiala va fi de 2,5 cm. Desfacerea tencuielii exterioare până la stratul suport și refacerea acesteia; • Se va reface tencuiala exterioară; • Montarea la ferestre a glafurilor metalice; • Refacerea treptelor și a contratreptelor; • Placarea scărilor exterioare cu plăci din granit antiderapante, culolare gri, rezistente la îngheț-dezgeț (dim. minime placă granit 30x60 cm); • Montarea balustradelor de inox la scări; • Trotuarul perimetral se va reface cu panta de minim 2% astfel încât apa din precipitații să fie îndepărtată în mod natural spre exteriorul fundației; • Pe fațade se va aplica o vopsea decorativă în relief aspect scoarță de copac care să îndeplinească următoarele specificații: -protecție împotriva mușgaiului, igrasiei, umidității, șocurilor mecanice. -soclul și ancadramentele vor avea culoare diferită față de restul fațadei conform teren. • Refacerea hidroizolației; • Demontarea și montarea aparatelor de aer condiționat, a țevilor de gaze, a burlanelor, împământare; • Înlocuirea tâmplăriei PVC (ferestre+uși). • Vopsitorie confecții metalice în culori de camuflaj. • Bordurile pietonale montate la trotuar vor avea dimensiunile de 25x10x15cm. • Desfacerea și refacerea platformei de beton armat cu plasă de armare diametrul de 10 mm. Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 12 zile. Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet, la orice solicitare de clarificări sau informații suplimentare în termenul prevăzute la art. 161 din legea 98/2016, respectiv cu 6 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.