

MATERIALE SANITARE PROGRAMUL NATIONAL DE CARDIOLOGIE - PROCEDURI TERAPEUTICE DE ELECTROFIZIOLOGIE

I.D.: 73339552

Data publicarii 22.09.22 Coduri CPV 33141200-2

Pretul estimativ: 16.500,00 RON - 16.500,00 RON
115.200,00 RON - 115.200,00 RON
236.700,00 RON - 236.700,00 RON
626.400,00 RON - 626.400,00 RON
324.000,00 RON - 324.000,00 RON
906.250,00 RON - 906.250,00 RON
551.250,00 RON - 551.250,00 RON
1.270.000,00 RON - 1.270.000,00 RON
633.600,00 RON - 633.600,00 RON
1.497.600,00 RON - 1.497.600,00 RON
152.700,00 RON - 152.700,00 RON
241.000,00 RON - 241.000,00 RON
135.900,00 RON - 135.900,00 RON
459.000,00 RON - 459.000,00 RON
189.000,00 RON - 189.000,00 RON
2.653,50 RON - 2.653,50 RON
3.343.010,00 RON - 3.343.010,00 RON
877.500,00 RON - 877.500,00 RON
902.850,00 RON - 902.850,00 RON
2.555.625,00 RON - 2.555.625,00 RON
146.880,00 RON - 146.880,00 RON
875.000,00 RON - 875.000,00 RON
342.000,00 RON - 342.000,00 RON
165.000,00 RON - 165.000,00 RON
441.000,00 RON - 441.000,00 RON
2.640.000,00 RON - 2.640.000,00 RON
880.000,00 RON - 880.000,00 RON
720.000,00 RON - 720.000,00 RON
132.000,00 RON - 132.000,00 RON
78.400,00 RON - 78.400,00 RON
468.000,00 RON - 468.000,00 RON
187.500,00 RON - 187.500,00 RON
1.335.600,00 RON - 1.335.600,00 RON
2.210.000,00 RON - 2.210.000,00 RON
84.000,00 RON - 84.000,00 RON

Descriere: 8. Cateter diagnostic lasso densitate inalta, Cantitate min/max CS (buc):1 / 2; Cantitate min/max AC (buc):1 / 24; Valoare minima/maxima CS (lei): 4800 / 9600 Valoare minima/maxima AC (lei): 4800 / 115200.. 23. Set drenaj pericardic, Cantitate min/max CS (buc):1 / 8; Cantitate min/max AC (buc):1 / 150; Valoare minima/maxima CS (lei): 110 / 880 ;Valoare minima/maxima AC (lei): 110 / 16500.. 15. Cateter ablatie 4 mm, Cantitate min/max CS (buc):1 / 28; Cantitate min/max AC (buc):1 / 530; Valoare minima/maxima CS (lei): 2520 / 70560 ;Valoare minima/maxima AC (lei): 2520 / 1335600.. 12. Cateter diagnostic decapolar deflectabil, Cantitate min/max CS (buc):1 / 50; Cantitate min/max AC (buc):1 / 1000; Valoare minima/maxima CS (lei): 2210 / 110500 ;Valoare minima/maxima AC (lei): 2210 / 2210000.. 14. Cateter diagnostic duodecapolar, Cantitate min/max CS (buc):1 / 12; Cantitate min/max AC (buc):1 / 240; Valoare minima/maxima CS (lei): 2610 / 31320 ;Valoare minima/maxima AC (lei): 2610 / 626400.. 19. Teaca transeptala deflectabila, Cantitate min/max CS (buc):1 / 15; Cantitate min/max AC (buc):1 / 290; Valoare minima/maxima CS (lei): 3125 / 46875 ;Valoare

minima/maxima AC (lei): 3125 / 906250.. 17. Ac punctie transeptala, Cantitate min/max CS (buc):1 / 50; Cantitate min/max AC (buc):1 / 1000; Valoare minima/maxima CS (lei): 1270 / 63500 ;Valoare minima/maxima AC (lei): 1270 / 1270000.. 16. Cateter ablatie cu varf de 8 mm, Cantitate min/max CS (buc):1 / 12; Cantitate min/max AC (buc):1 / 240; Valoare minima/maxima CS (lei): 2640 / 31680 ;Valoare minima/maxima AC (lei): 2640 / 633600.. 10. Cateter diagnostic quadripolar deflectabil, Cantitate min/max CS (buc):1 / 36;Cantitate min/max AC (buc):1 / 720;Valoare minima/maxima CS (lei): 2080 / 74880 ;Valoare minima/maxima AC (lei): 2080 / 1497600.. 5. Cateter ablatie irigate uni / bidirectionale cu varf flexibil, Cantitate min/max CS (buc):1 / 2; Cantitate min/max AC (buc):1 / 30; Valoare minima/maxima CS (lei): 4530 / 9060 ;Valoare minima/maxima AC (lei): 4530 / 135900.. 18. Teaca transeptala braided, Cantitate min/max CS (buc):1 / 50; Cantitate min/max AC (buc):1 / 1000; Valoare minima/maxima CS (lei): 875 / 43750 ;Valoare minima/maxima AC (lei): 875 / 875000.. 22. Electrozi autoadezivi pentru defibrilare de unica folosinta cu conector compatibil cu defibrilatorul NIHON KOHDEN CARDIOLIFE, Cantitate min/max CS (buc):1 / 35; Cantitate min/max AC (buc):1 / 700; Valoare minima/maxima CS (lei): 270 / 9450 ;Valoare minima/maxima AC (lei): 270 / 189000.. 27. Teaca deflectabila pentru sonde de criogenie, Cantitate min/max CS (buc):1 / 8; Cantitate min/max AC (buc):1 / 150; Valoare minima/maxima CS (lei): 2940 / 23520 ;Valoare minima/maxima AC (lei): 2940 / 441000.. 25. Sonda de ablatie prin criogenie cu balon, Cantitate min/max CS (buc):1 / 11; Cantitate min/max AC (buc):1 / 220; Valoare minima/maxima CS (lei): 12000 / 132000 ;Valoare minima/maxima AC (lei): 12000 / 2640000.. 26. Sonda diagnostic multipolara cu bucla, Cantitate min/max CS (buc):1 / 11; Cantitate min/max AC (buc):1 / 220; Valoare minima/maxima CS (lei): 4000 / 44000 ;Valoare minima/maxima AC (lei): 4000 / 880000.. 24. Sonda de ablatie prin criogenie, Cantitate min/max CS (buc):1 / 4; Cantitate min/max AC (buc):1 / 80; Valoare minima/maxima CS (lei): 9000 / 36000 ;Valoare minima/maxima AC (lei): 9000 / 720000.. 6. Cateter ablatie irigat uni / bidirectional cu varf flexibil cu senzor, Cantitate min/max CS (buc):1 / 2; Cantitate min/max AC (buc):1 / 30; Valoare minima/maxima CS (lei): 5090 / 10180 ;Valoare minima/maxima AC (lei): 5090 / 152700.. 1. Set introducător pentru catetere (electrofiziologie), Cantitate min/max CS (buc):1 / 204; Cantitate min/max AC (buc):1 / 4080; Valoare minima/maxima CS (lei): 36 / 7344 ;Valoare minima/maxima AC (lei): 36 / 146880.. 35. Balon predilatate semicompliant cu tehnologie de impingere, Cantitate min/max CS (buc):1 / 14; Cantitate min/max AC (buc):1 / 280; Valoare minima/maxima CS (lei): 280 / 3920 ;Valoare minima/maxima AC (lei): 280 / 78400.. 13. Patch electroanatomic pentru sistemul de mapping 3D, Cantitate min/max CS (buc):1 / 3;Cantitate min/max AC (buc):1 / 60; Valoare minima/maxima CS (lei): 5400 / 16200 ;Valoare minima/maxima AC (lei): 5400 / 324000.. 3. Cateter diagnostic mapping tip grid cu senzor, Cantitate min/max CS (buc):1 / 4;Cantitate min/max AC (buc):1 / 75; Valoare minima/maxima CS (lei): 7350 / 29400 ;Valoare minima/maxima AC (lei): 7350 / 551250.. 2. Cateter de ablatie irigat contact force cu senzor, Cantitate min/max CS (buc):1 / 3; Cantitate min/max AC (buc):1 / 50; Valoare minima/maxima CS (lei): 9180 / 27540 ;Valoare minima/maxima AC (lei): 9180 / 459000.. 32. Kit sondă de ablație irigată cu senzor de contact și microelectrozi și cablu, 32.1 Sonda de ablatie irigata cu senzor de contact si microelectroziCantitate min/max CS (buc):1 / 7; Cantitate min/max AC (buc):1 / 145; Valoare minima/maxima CS (lei): 13849 / 96943 ;Valoare minima/maxima AC (lei): 13849 / 2008105.32.2 Cablu sonda de ablatie irigata cu senzor de contact si microelectroziCantitate min/max CS (buc):1 / 3; Cantitate min/max AC (buc):1 / 65; Valoare minima/maxima CS (lei): 16755 / 50265 ;Valoare minima/maxima AC (lei): 16755 / 1089075.32.3 Cablu extensie sonda de ablatie irigata cu senzor de contact si microelectroziCantitate min/max CS (buc):1 / 3; Cantitate min/max AC (buc):1 / 65; Valoare minima/maxima CS (lei): 3782 / 11346 ;Valoare minima/maxima AC (lei): 3782 / 245830.. 28. Cablu coaxial pentru sonda criogenie, Cantitate min/max CS (buc):1 / 11; Cantitate min/max AC (buc):1 / 220; Valoare minima/maxima CS (lei): 750 / 8250 ;Valoare minima/maxima AC (lei): 750 / 165000.. 7. Cateter diagnostic lasso cu senzor si bucla variabila, Cantitate min/max CS (buc):1 / 2; Cantitate min/max AC (buc):1 / 30; Valoare minima/maxima CS (lei): 7890 / 15780 ;Valoare minima/maxima AC (lei): 7890 / 236700.. 4. Cateter diagnostic lasso cu senzor, Cantitate min/max CS (buc):1 / 3;Cantitate min/max AC (buc):1 / 50;Valoare minima/maxima CS (lei): 4820 / 14460 ;Valoare minima/maxima AC (lei): 4820 / 241000.. 30. Dom de unică folosință pentru măsurarea presiunii fiziologice, Cantitate min/max CS (buc):1 / 3; Cantitate min/max AC (buc):1 / 50; Valoare minima/maxima CS (lei): 53,07 / 159,21 ;Valoare minima/maxima AC (lei): 53,07 / 2653,5.. 33. Cateter de ecografie intra-cardiacă bidimensională, Cantitate min/max CS (buc):1 / 3; Cantitate min/max AC (buc):1 / 65; Valoare minima/maxima CS (lei): 13500 / 40500 ;Valoare minima/maxima AC (lei): 13500 / 877500.. 34. Cateter de ecografie intra-cardiacă integrabil în sistemul electroanatomic 3D, Cantitate min/max CS (buc):1 / 3; Cantitate min/max AC (buc):1 / 65; Valoare minima/maxima CS (lei): 13890 / 41670 ;Valoare minima/maxima AC (lei): 13890 / 902850... 31. Sonda multipolară deflectabila cu 8 brate si cablu, 31.1. Sonda multipolara deflectabila cu 8 brateCantitate

min/max CS (buc):1 / 8; Cantitate min/max AC (buc):1 / 150; Valoare minima/maxima CS (lei): 8660 / 69280 ;Valoare minima/maxima AC (lei): 8660 / 1299000.31.2 Cablu sonda multipolara deflectabila cu 8 brateCantitate min/max CS (buc):1 / 4; Cantitate min/max AC (buc):1 / 75; Valoare minima/maxima CS (lei): 16755 / 67020 ;Valoare minima/maxima AC (lei): 16755 / 1256625.. 11. Cateter diagnostic quadripolar fixe, Cantitate min/max CS (buc):1 / 10; Cantitate min/max AC (buc):1 / 190; Valoare minima/maxima CS (lei): 1800 / 18000 ;Valoare minima/maxima AC (lei): 1800 / 342000.. 29. Cablu electric steril pentru sonda de criogenie, Cantitate min/max CS (buc):1 / 11; Cantitate min/max AC (buc):1 / 220; Valoare minima/maxima CS (lei): 600 / 6600 ;Valoare minima/maxima AC (lei): 600 / 132000.. 9. Catetere ablatie irigate, Cantitate min/max CS (buc):1 / 6; Cantitate min/max AC (buc):1 / 120; Valoare minima/maxima CS (lei): 3900 / 23400 ;Valoare minima/maxima AC (lei): 3900 / 468000.. 21. Cablu conector cateter ablatie, Cantitate min/max CS (buc):1 / 8; Cantitate min/max AC (buc):1 / 150; Valoare minima/maxima CS (lei): 1250 / 10000 ;Valoare minima/maxima AC (lei): 1250 / 187500.. 20. Cablu conector cateter diagnostic, Cantitate min/max CS (buc):1 / 8;Cantitate min/max AC (buc):1 / 150; Valoare minima/maxima CS (lei): 560 / 4480 ;Valoare minima/maxima AC (lei): 560 / 84000..
