

Execuție lucrări în cadrul investiției "REABILITAREA TERMICA LICEUL 'KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR' 29171-C2, 29171-C3, 29171 C11, LOC. COVASNA, JUD. COVASNA"

I.D.: 100693428

Documente participare:

- FisaDate_Covasna.pdf
- Formularul propunerii de contract liceul Korosi.docx
- FisaDate_DF1221646.pdf
- CAIET DE SARCINI.pdf
- declaratie functii de decizie Korosi.pdf
- Formulare-liceul Korosi.doc
- PT Korosi Partea Scrisa.pdf
- PT Korosi Studii si avize.pdf.p7s
- PT Korosi Partea Desenata.pdf
- DUAE_CERERE_288889.xml
- Raspuns clarificare 1.docx
- Raspuns la clarificarile 2-3-4_s.pdf
- Clarificare_Oficiu_Automata_SCN1150792.pdf
- raspuns cl. 5_cu anexe.pdf
- NJ prelungire depunerea Covasna Korosi.pdf

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 30.07.24 | Coduri CPV | 45453000-7 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 20.08.24 | Pretul estimativ: | 6.803.848,00 RON - 6.803.848,00 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|

Descriere: Lucrările fac parte integrantă a investiției: "REABILITAREA TERMICA LICEUL 'KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR' 29171-C2, 29171-C3, 29171 C11, LOC. COVASNA, JUD. COVASNA" finanțat prin intermediul MDLAP prin programul PNRR. Prin proiect se dorește creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în liceul "Körösi Csoma Sándor" din orașul Covasna. AMPLASAMENTUL (JUDEȚUL, LOCALITATEA, ADRESA POȘTALA ȘI SAU ALTE DATE) Loc.Covasna , Str.Stefan Cel Mare , Nr.40, Jud.Covasna. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI • încadrare în localitate și zonă: urbană conform CF 29171 • descrierea terenului: o suprafață: 11044 mp o formă: conf. Plan de Situație (A.2) o cale de acces public: intrare din drum secundar. o particularități topografice: conf. studiu topo • condiții de climă și încadrarea în zonele din hărțile climatice: • temperatura de calcul pentru vară: +25°C • temperatura de calcul pentru iarnă: -21°C • conform CR 1-1-3-2005, valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă $s_0, k=2\text{kN/mp}$ • conform NP082-04, presiunea de referință a vântului $q_{ref}=0.5\text{kN/m}^2$. • conform P100-13, $ag=0.25g$, $T_c=1$ s. CARACTERISTICI TEHNICE ȘI PARAMETRI SPECIFICI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII: Prin proiect se dorește creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în liceul "Körösi Csoma Sándor" din orașul Covasna. Construcția C2 a fost edificată în anii 1900 și ulterior consolidată cu planșee de beton armat peste parter și etaj. Extinderea acestui corp cu C3 și C11 s-a făcut în anii 1960 după proiecte tip pentru școli de la IPCT, adaptarea la teren fiind făcută de Institutul de Proiectare Covasna. Infrastructura clădirii este constituită din fundații continue din beton simplu, având lățimi cuprinse între 70cm-80cm, având structura robustă cu pereți având continuitate pe verticală completă. Placa de pardoseală este din beton slab armat rezemând pe socluri de beton armat la cote de 30cm-40cm față de cota terenului amenajat. Construcția C3 și C11 au fost construite în anii 1960 după proiecte tip pentru școli întocmite de IPCT București. Adaptarea lor pe teren a fost întocmită de Institutul de Proiectare Covasna. Fundațiile sunt de tip continuu din piatră și beton. Terenul de fundare este pietris nisipos cu bolovanis având $p_{convbaza}=450\text{kPa}$. Nu a fost observată tasări diferențiale de la fundații. Condițiile de amplasament nu conduc la concluzia existenței unui risc privind producerea unor fenomene de alunecare a terenului. Clasa de importanță Încadrarea construcției în clase și categorii de importanță: -Conform CR 0-2012 - Clasa de importanță III. -Conform cu Legea 10/1995 - Categoria C. -Conform Normativ P100 /2013 -Clasa de importanță III Investiția "REABILITAREA TERMICA LICEUL 'KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR' 29171-C2, 29171-C3, 29171 C11, LOC. COVASNA, JUD. COVASNA" se va realiza conform proiectului tehnic nr. 254/2022 elaborat de S.C. BIROU DE PROIECTARE ABSTRUKT S.R.L., atașat prezentei. Propunerea tehnică și financiară se va întocmi cu respectarea cu strictețe a cerințelor din Proiectul Tehnic, a Caietelor de Sarcini, listelor de cantități care fac parte integrantă din prezentul caiet de sarcini. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare în legătură cu documentația de atribuire în a 5-a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este de 8.
