

## **Echipamente IT Datacenter - (hardware, sistem de videoconferință, aplicații software, licențe software)**

I.D.: 70911045

Documente participare:

- FisaDate\_DF1152542.pdf
- Monitorul Oficial Partea I nr. 171\_INFRAMETEO.pdf
- 2. Formulare\_IT Data\_8 IUN.docx
- 5. Model Contract.docx
- ANEXA-Metodologia de evaluare.doc
- CS OB 7B\_16iunie\_se\_nr.ireg..pdf
- DUAE\_CERERE\_182598.xml
- CS IT Data\_16iunie\_editabil.ireg..pdf

---

Data publicarii	07.07.22	Coduri CPV	48900000-7 32232000-8 48218000-9 72212000-4
-----------------	----------	------------	---

---

Termenul limita pentru depunere:	18.08.22	Pretul estimativ:	11.189.144,29 RON - 11.189.144,29 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

Descriere: Obiectul contractului este reprezentat de următoarele produse și servicii: Componenta A - Echipamente destinate IT Datacenter; Componenta B - Echipamente sistem de videoconferință; Componenta C - Licențe software pentru analiza și utilizarea datelor geospațiale; Componenta D - Servicii de dezvoltare și implementare 3 aplicații software, după cum urmează: Aplicația pentru agregarea și vizualizarea datelor geospațiale" - "Aplicația 1" Aplicația pentru managementul și diseminarea chestionarelor fenologice" - "Aplicația 2" Aplicația pentru prelucrarea datelor meteorologice în indicatori agrometeorologici" - "Aplicația 3" NOTE: 1. Număr de zile pana la care operatorii economici interesați pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 18. 2. Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări / informațiilor suplimentare astfel: - cu 25 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor pentru solicitările de clarificări depuse cu 34 de zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor; - cu 11 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor pentru solicitările de clarificări depuse cu 18 de zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.

---