

Servicii de exploatare și întreținere a stației de epurare - neutralizare ape de mină Boița Hateg, județul Hunedoara

I.D.: 104512992

Documente participare:

- FisaDate_DF1229437.pdf
- Formulare Boița Hateg.pdf
- Caiet de sarcini Boița Hateg 2.pdf
- Acord cadru 2.pdf
- Model contract subsecvent.pdf
- DUAЕ_CERERE_304739.xml
- Erata Boița Hateg.pdf

Data publicarii	23.10.24	Coduri CPV	90420000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	22.11.24	Pretul estimativ:	1.248.228,00 RON - 4.992.912,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Prestarea serviciilor de exploatare și întreținere a stației de epurare neutralizare în vederea asigurării operațiilor de tratare - neutralizare a apelor de mină încărcate cu metale grele din perimetrul minier aferent stației de epurare, pentru obținerea unui efluent care să se încadreze în parametrii tehnologici actuali ai stației de epurare. a) Valoarea estimată a prețului unitar lunar al serviciilor de exploatare și întreținere este de 104.019 lei/lună, fără TVA, pentru funcționarea stației în regim normal; b) Valoarea estimată maximă a acordului cadru este de: 4.992.912 lei, fără TVA. Valoarea a fost calculată prin însumarea prețului unitar lunar al serviciilor de exploatare și întreținere a stației de epurare, pe durata a 48 luni de funcționare în regim normal; c) Valoarea estimată minimă a acordului cadru este de: 1.248.228 lei, fără TVA. Valoarea a fost calculată prin însumarea prețului unitar lunar al serviciilor de exploatare și întreținere a stației de epurare, pe durata a 12 luni de funcționare, în regim normal; d) Valoarea estimată maximă a contractului subsecvent este de: 1.248.228 lei, fără TVA. Valoarea a fost calculată prin însumarea prețului unitar lunar al serviciilor de exploatare și întreținere al stației de epurare pe durata a 12 luni de funcționare în regim normal; e) Valoarea estimată minimă a contractului subsecvent: 104.019 lei, fără TVA. Valoarea a fost calculată pentru funcționarea stației de epurare în regim normal, pe durata unei luni calendaristice. Termenul limită până la care potențialii ofertanți pot solicita clarificări cu privire la documentația de atribuire este de 15 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Termenul limită de transmitere a răspunsului consolidat la solicitările de clarificări va fi în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.
