

Acord cadru-Intretinere curenta poduriIntretinere poduri, pasaje, podete, tuneluri. Intretinere ziduri de sprijin si prevenirea efectelor inundatiilor pe o perioada de 4 ani: Lot 1 SDN CRAIOVA Lot 2 SDN TR SEVERIN Lot 3 SDN ORSOVA Lot 4 SDN TG. JIU Lot 5 SDN RM. VALCEA Lot 6 SDN SLATINA

I.D.: 92374136

Data publicarii 26.01.24 Coduri CPV 45221119-9

Pretul estimativ: 11.539.325,20 RON - 11.539.325,20 RON
14.349.569,60 RON - 14.349.569,60 RON

Descriere: 2. Lot 2 SDN TR SEVERIN, Principale lucrari privind intretinerea curenta:Ind.101.2.2. - Prevenirea efectelor inundatiilor, dupa cum urmeaza:- Intretinerea lucrarilor de aparari de maluri si regularizari ale cursurilor de ape- Refaceri santuri si rigole din beton de ciment C 30/37 turnat pe loc- Refaceri santuri si rigole din dale prefabricate din beton de ciment C 30/37- Saci de rafie cu capacitatea de 50 kg umpluti cu nisip (sort 0-7) pentru interventii in caz de inundatii- Arocamente din piatra bruta blocuri sort 100-600 kg/buc, impanate cu blocuri sort 0-100 kg/buc pentru interventii in caz de inundatii- Aparari de maluri de volum mic, corectii locale ale albiilor, santuri de garda, amenajari ale torentilor si canalelor de evacuare pana la 200m lungime (gabioane)- Intretinerea zidurilor de sprijin:- intretinerea boltilor cu pilastri, a ranforsarilor si a zidurilor de sprijin sau de captusire, curatarea coronamentelor si a barbacanelor de vegetatie, gunoaie, precum si corectii izolate;- reparatii cu betoane de ciment C 30/37 si mortare M 100 a boltilor cu pilastri, a ranforturilor si a zidurilor de sprijin sau de captusire.Ind.101.3. Intretinerea curenta a podurilor, pasajelor, podetelor si a tunelurilor;- Intretinere poduri de zidarie, beton, beton armat, beton precomprimat, pasaje:- Repararea pe suprafete izolate a tencuielilor la suprastructura sau infrastructura (cu mortare speciale)- Curatarea rosturilor degradate si umplerea lor cu mortar- Curatarea rosturilor degradate si umplerea lor cu mastic bituminos- Curatarea banchetelor - Curatarea si ungerea aparatelor de reazem- Curatarea caili de noroi si gunoaie, a gurilor de scurgere si a dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatație- Completări izolate de terasamente la rampe- Reparații la parapete pietonal metalic- Reparații la parapete pietonal din beton- Reparații borduri (apara roata)- Reparatii trotuare- Înlocuire borduri- Reparatii guri de scurgere - Reparatii guri de scurgere - completare gratate guri de scurgere- Reparatii hidroizolatii- Curatare casiuri- Reparare casiuri- Reparatii sferturi de con din dale- Reparatii sferturi de con din piatra bruta- Reparatii scari de acces- Reparatii parapete pietonal aferent scărilor de acces- Întreținerea specifică podurilor metalice:- Intretinerea vopselei prin completari pe suprafete izolate- Indreptarea elementelor deformatate- Curatarea nodurilor, montanților si diagonalelor- Revopsiri ale parapetelor- Intretinerea albiilor din zona podurilor:- Inlaturarea din albiile a depunerilor, drajonilor si plantatiilor care impiedica scurgerea apelor- Curatarea de ragalii a infrastructurii si a albiilor/intretinerea/curatarea albiei majore si minore a cursului de apa, in zona podului- Reparatii izolate la pragurile de fund si la apararile de maluri- Intretinerea podetelor:- Reparatii izolate la coronamente, aripi, camere de linistire, peree- Desfundari si decolmatari- Întreținerea tunelurilor- Reparatii izolate ale camasuielilor- Asigurarea scurgerii apelor- Reparatii suprafete din beton si beton armat- Curatirea suprafetelor de beton degradate- Cofraje- Armare- Turnare beton C30/37- Protectia anticoroziva a elementelor din beton - SchelaSemnalizare rutiera, se va realiza pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul executiei lucrarilor cu indicatoare si piloti de dirijare conform Normelor Metodologice, ordin MI MT 1112/411/2000, aceasta cade in sarcina executantului.La finalizarea lucrarilor un Proiectant autorizat va intocmi Referatul aferent Receptiei la terminarea lucrarilor prin care sa reevalueze Indicele Starii Tehnice (Ist).Lucrarile de intretinere curenta la poduri conform IND. 101 din AND554/2002 ce se vor executa sunt exceptate de la obligativitatea obtinerii unei autorizatii de construire conform art.11, alin.1 lit.k) din Legea

50/1991.Descrierile lucrarilor pentru intretinerea curenta a podurilor/pasajelor/podetelor/tunelurilor/ziduri de sprijin din adiministrarea SDN-LUI sunt prezentate in CaietUL de sarcini lot2, inclsuiv in cadrul anexelor atasate acestuia.. 1. Lot 1 SDN CRAIOVA, Principale lucrari privind intretinerea curenta:Ind.101.2.2. - Prevenirea efectelor inundatiilor, dupa cum urmeaza:- Intretinerea lucrarilor de aparari de maluri si regularizari ale cursurilor de ape- Refaceri santuri si rigole din beton de ciment C 30/37 turnat pe loc- Refaceri santuri si rigole din dale prefabricate din beton de ciment C 30/37- Saci de rafie cu capacitatea de 50 kg umpluți cu nisip (sort 0-7) pentru intervenții în caz de inundații- Arocamente din piatra bruta blocuri sort 100-600 kg/buc, impanate cu blocuri sort 0-100 kg/buc pentru intervenții în caz de inundații- Aparari de maluri de volum mic, corectii locale ale albiilor, santuri de garda, amenajari ale torentilor si canalelor de evacuare pana la 200m lungime (gabioane)- Intretinerea zidurilor de sprijin:- intretinerea boltilor cu pilastri, a ranforsarilor si a zidurilor de sprijin sau de captusire, curatarea coronamentelor si a barbacanelor de vegetatie, gunoaie, precum si corectii izolate;- reparatii cu betoane de ciment C 30/37 și mortare M 100 a boltilor cu pilastri, a ranforturilor si a zidurilor de sprijin sau de captusire.Ind.101.3. Intretinerea curenta a podurilor, pasajelor, podetelor si a tunelurilor;- Intretinere poduri de zidarie, beton, beton armat, beton precomprimat, pasaje:- Repararea pe suprafete izolate a tencuielilor la suprastructura sau infrastructura (cu mortare speciale)- Curățarea rosturilor degradate și umplerea lor cu mortar- Curățarea rosturilor degradate și umplerea lor cu mastic bituminimos- Curățarea banchetelor - Curățarea si ungerea aparatelor de reazem- Curățarea căii de noroi si gunoaie, a gurilor de scurgere și a dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatație- Completări izolate de terasamente la rampe- Reparații la parapete pietonal metalic- Reparații la parapete pietonal din beton- Reparații borduri (apara roata)- Reparatii trotuare- Înlocuire borduri- Reparatii guri de scurgere - Reparatii guri de scurgere - completare gratare guri de scurgere- Reparatii hidroizolatii- Curățare casiuri- Reparare casiuri- Reparatii sferturi de con din dale- Reparatii sferturi de con din piatra bruta- Reparatii scari de acces- Reparatii parapete pietonal aferent scărilor de acces- Întreținerea specifică podurilor metalice:- Intretinerea vopselei prin completari pe suprafete izolate- Indreptarea elementelor deformate- Curățarea nodurilor, montanților si diagonalelor- Revopsiri ale parapetelor- Intretinerea albiilor din zona podurilor:- Inlaturarea din albii a depunerilor, drajonilor si plantatiilor care impiedica scurgerea apelor- Curățarea de ragalii a infrastructurii si a albiilor/intretinerea/curatarea albiei majore si minimore a cursului de apa, in zona podului- Reparatii izolate la pragurile de fund si la apararile de maluri- Intretinerea podetelor:- Reparatii izolate la coronamente, aripi, camere de linistire, peree- Desfundari si decolmatari- Întreținerea tunelurilor- Reparatii izolate ale camasuielilor- Asigurarea scurgerii apelor- Reparatii suprafete din beton si beton armat- Curatirea suprafetelor de beton degradate- Cofraje- Armare- Turnare beton C30/37- Protectia anticoroziva a elementelor din beton - SchelaSemnalizare rutiera, se va realiza pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul executiei lucrarilor cu indicatoare si piloti de dirijare conform Normelor Metodologice, ordin MI MT 1112/411/2000, aceasta cade in sarcina executantului.La finalizarea lucrarilor un Proiectant autorizat va intocmi Referatul aferent Receptiei la terminarea lucrarilor prin care sa reevalueze Indicele Starii Tehnice (Ist).Lucrarile de intretinere curenta la poduri conform IND. 101 din AND554/2002 ce se vor executa sunt exceptate de la obligativitatea obtinerii unei autorizatii de construire conform art.11, alin.1 lit.k) din Legea 50/1991.Descrierile lucrarilor pentru intretinerea curenta a podurilor/pasajelor/podetelor/tunelurilor/ziduri de sprijin din adiministrarea SDN-LUI sunt prezentate in CaietUL de sarcini lot 1, inclsuiv in cadrul anexelor atasate acestuia.. 5. Lot 5 SDN RM. VALCEA, Principale lucrari privind intretinerea curenta:Ind.101.2.2. - Prevenirea efectelor inundatiilor, dupa cum urmeaza:- Intretinerea lucrarilor de aparari de maluri si regularizari ale cursurilor de ape- Refaceri santuri si rigole din beton de ciment C 30/37 turnat pe loc- Refaceri santuri si rigole din dale prefabricate din beton de ciment C 30/37- Saci de rafie cu capacitatea de 50 kg umpluți cu nisip (sort 0-7) pentru intervenții în caz de inundații- Arocamente din piatra bruta blocuri sort 100-600 kg/buc, impanate cu blocuri sort 0-100 kg/buc pentru intervenții în caz de inundații- Aparari de maluri de volum mic, corectii locale ale albiilor, santuri de garda, amenajari ale torentilor si canalelor de evacuare pana la 200m lungime (gabioane)- Intretinerea zidurilor de sprijin:- intretinerea boltilor cu pilastri, a ranforsarilor si a zidurilor de sprijin sau de captusire, curatarea coronamentelor si a barbacanelor de vegetatie, gunoaie, precum si corectii izolate;- reparatii cu betoane de ciment C 30/37 și mortare M 100 a boltilor cu pilastri, a ranforturilor si a zidurilor de sprijin sau de captusire.Ind.101.3. Intretinerea curenta a podurilor, pasajelor, podetelor si a tunelurilor;- Intretinere poduri de zidarie, beton, beton armat, beton precomprimat, pasaje:- Repararea pe suprafete izolate a tencuielilor la suprastructura sau infrastructura (cu mortare speciale)- Curățarea rosturilor degradate și umplerea lor cu mortar- Curățarea rosturilor degradate și umplerea lor cu mastic bituminimos- Curățarea banchetelor - Curățarea si ungerea aparatelor de reazem- Curățarea căii de noroi si gunoaie, a gurilor de

scurgere și a dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatație- Completări izolate de terasamente la rampe- Reparații la parapete pietonal metalic- Reparații la parapete pietonal din beton- Reparații borduri (apara roata)- Reparatii trotuare- Înlocuire borduri- Reparatii guri de scurgere - Reparatii guri de scurgere - completare gratare guri de scurgere- Reparatii hidroizolatii- Curățare casiuri- Reparare casiuri- Reparatii sferturi de con din dale- Reparatii sferturi de con din piatra bruta- Reparatii scari de acces- Reparatii parapete pietonal aferent scărilor de acces- Întreținerea specifică podurilor metalice:- Intretinerea vopselei prin completari pe suprafete izolate- Indreptarea elementelor deformatate- Curățarea nodurilor, montanților și diagonalelor- Revopsiri ale parapetelor- Intretinerea albiilor din zona podurilor:- Inlaturarea din albiile a depunerilor, drajonilor și plantatiilor care împiedică scurgerea apelor- Curățarea de ragalii a infrastructurii și a albiilor/intretinerea/curatarea albiei majore și minime a cursului de apă, în zona podului- Reparatii izolate la pragurile de fund și la aparatele de maluri- Intretinerea podetelor:- Reparatii izolate la coronamente, aripi, camere de linistire, pereți- Desfundari și decolmatari- Întreținerea tunelurilor- Reparatii izolate ale camasuielilor- Asigurarea scurgerii apelor- Reparatii suprafete din beton și beton armat- Curatirea suprafețelor de beton degradate- Cofraje- Armare- Turnare beton C30/37- Protectia anticoroziva a elementelor din beton - SchelaSemnalizare rutiera, se va realiza pentru asigurarea continuitatii circulatiei în timpul executiei lucrarilor cu indicatoare și piloti de dirijare conform Normelor Metodologice, ordin MI MT 1112/411/2000, aceasta cade în sarcina executantului.La finalizarea lucrarilor un Proiectant autorizat va întocmi Referatul aferent Receptiei la terminarea lucrarilor prin care să reevalueze Indicele Stării Tehnice (Ist).Lucrarile de intretinere curenta la poduri conform IND. 101 din AND554/2002 ce se vor executa sunt exceptate de la obligativitatea obtinerii unei autorizatii de construire conform art.11, alin.1 lit.k) din Legea 50/1991.Descrierile lucrarilor pentru intretinerea curenta a podurilor/pasajelor/podetelor/tunelurilor/ziduri de sprijin din administrarea SDN-LUI sunt prezentate în Caietul de sarcini lot 5, incluziv în cadrul anexelor atasate acestuia.. 4. Lot 4 SDN TG. JIU, Principale lucrari privind intretinerea curenta:Ind.101.2.2. - Prevenirea efectelor inundatiilor, după cum urmează:- Intretinerea lucrarilor de aparari de maluri și regularizari ale cursurilor de ape- Refaceri santuri și rigole din beton de ciment C 30/37 turnat pe loc- Refaceri santuri și rigole din dale prefabricate din beton de ciment C 30/37- Saci de rafie cu capacitatea de 50 kg umpluți cu nisip (sort 0-7) pentru intervenții în caz de inundații- Arocamente din piatra bruta blocuri sort 100-600 kg/buc, impanate cu blocuri sort 0-100 kg/buc pentru intervenții în caz de inundații- Aparari de maluri de volum mic, corectii locale ale albiilor, santuri de garda, amenajari ale torentilor și canalelor de evacuare până la 200m lungime (gabioane)- Intretinerea zidurilor de sprijin:- intretinerea boltilor cu pilastri, a ranforsarilor și a zidurilor de sprijin sau de captusire, curatarea coronamentelor și a barbacanelor de vegetatie, gunoaie, precum și corectii izolate;- reparații cu betoane de ciment C 30/37 și mortare M 100 a boltilor cu pilastri, a ranforturilor și a zidurilor de sprijin sau de captusire.Ind.101.3. Intretinerea curenta a podurilor, pasajelor, podetelor și a tunelurilor;- Intretinere poduri de zidarie, beton, beton armat, beton precomprimat, pasaje:- Repararea pe suprafețe izolate a tencuielilor la suprastructura sau infrastructura (cu mortare speciale)- Curățarea rosturilor degradate și umplerea lor cu mortar- Curățarea rosturilor degradate și umplerea lor cu mastic bituminos- Curățarea banchetelor - Curățarea și ungerea aparatelor de reazem- Curățarea căii de noroi și gunoaie, a gurilor de scurgere și a dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatație- Completări izolate de terasamente la rampe- Reparații la parapete pietonal metalic- Reparații la parapete pietonal din beton- Reparații borduri (apara roata)- Reparatii trotuare- Înlocuire borduri- Reparatii guri de scurgere - Reparatii guri de scurgere - completare gratare guri de scurgere- Reparatii hidroizolatii- Curățare casiuri- Reparare casiuri- Reparatii sferturi de con din dale- Reparatii sferturi de con din piatra bruta- Reparatii scari de acces- Reparatii parapete pietonal aferent scărilor de acces- Întreținerea specifică podurilor metalice:- Intretinerea vopselei prin completari pe suprafete izolate- Indreptarea elementelor deformatate- Curățarea nodurilor, montanților și diagonalelor- Revopsiri ale parapetelor- Intretinerea albiilor din zona podurilor:- Inlaturarea din albiile a depunerilor, drajonilor și plantatiilor care împiedică scurgerea apelor- Curățarea de ragalii a infrastructurii și a albiilor/intretinerea/curatarea albiei majore și minime a cursului de apă, în zona podului- Reparatii izolate la pragurile de fund și la aparatele de maluri- Intretinerea podetelor:- Reparatii izolate la coronamente, aripi, camere de linistire, pereți- Desfundari și decolmatari- Întreținerea tunelurilor- Reparatii izolate ale camasuielilor- Asigurarea scurgerii apelor- Reparatii suprafete din beton și beton armat- Curatirea suprafețelor de beton degradate- Cofraje- Armare- Turnare beton C30/37- Protectia anticoroziva a elementelor din beton - SchelaSemnalizare rutiera, se va realiza pentru asigurarea continuitatii circulatiei în timpul executiei lucrarilor cu indicatoare și piloti de dirijare conform Normelor Metodologice, ordin MI MT 1112/411/2000, aceasta cade în sarcina executantului.La finalizarea lucrarilor un Proiectant autorizat va întocmi Referatul aferent Receptiei la terminarea lucrarilor prin care să reevalueze Indicele Stării Tehnice

(Ist).Lucrarile de intretinere curenta la poduri conform IND. 101 din AND554/2002 ce se vor executa sunt exceptate de la obligativitatea obtinerii unei autorizatii de construire conform art.11, alin.1 lit.k) din Legea 50/1991.Descrierile lucrarilor pentru intretinerea curenta a podurilor/pasajelor/podetelor/tunelurilor/ziduri de sprijin din adiministrarea SDN-LUI sunt prezentate in CaietUL de sarcini lot 4, inclsuiv in cadrul anexelor atasate acestuia.. 3. Lot 3 SDN ORSOVA, Principale lucrari privind intretinerea curenta:Ind.101.2.2. - Prevenirea efectelor inundatiilor, dupa cum urmeaza:- Intretinerea lucrarilor de aparari de maluri si regularizari ale cursurilor de ape- Refaceri santuri si rigole din beton de ciment C 30/37 turnat pe loc- Refaceri santuri si rigole din dale prefabricate din beton de ciment C 30/37- Saci de rafie cu capacitatea de 50 kg umpluti cu nisip (sort 0-7) pentru interventii in caz de inundatii- Arocamente din piatra bruta blocuri sort 100-600 kg/buc, impanate cu blocuri sort 0-100 kg/buc pentru interventii in caz de inundatii- Aparari de maluri de volum mic, corectii locale ale albiilor, santuri de garda, amenajari ale torentilor si canalelor de evacuare pana la 200m lungime (gabioane)- Intretinerea zidurilor de sprijin:- intretinerea boltilor cu pilastri, a ranforsarilor si a zidurilor de sprijin sau de captusire, curatarea coronamentelor si a barbacanelor de vegetatie, gunoaie, precum si corectii izolate;- reparatii cu betoane de ciment C 30/37 si mortare M 100 a boltilor cu pilastri, a ranforturilor si a zidurilor de sprijin sau de captusire.Ind.101.3. Intretinerea curenta a podurilor, pasajelor, podetelor si a tunelurilor;- Intretinere poduri de zidarie, beton, beton armat, beton precomprimat, pasaje:- Repararea pe suprafete izolate a tencuielilor la suprastructura sau infrastructura (cu mortare speciale)- Curatarea rosturilor degradate si umplerea lor cu mortar- Curatarea rosturilor degradate si umplerea lor cu mastic bituminos- Curatarea banchetelor - Curatarea si ungerea aparatelor de reazem- Curatarea caili de noroi si gunoaie, a gurilor de scurgere si a dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilataie- Completari izolate de terasamente la rampe- Reparatii la parapete pietonal metalic- Reparatii la parapete pietonal din beton- Reparatii borduri (apara roata)- Reparatii trotuare- Inlocuire borduri- Reparatii guri de scurgere - Reparatii guri de scurgere - completare gratare guri de scurgere- Reparatii hidroizolatii- Curatare casiuri- Reparare casiuri- Reparatii sferturi de con din dale- Reparatii sferturi de con din piatra bruta- Reparatii scari de acces- Reparatii parapete pietonal aferent scarilor de acces- Intretinerea specifica podurilor metalice:- Intretinerea vopselei prin completari pe suprafete izolate- Indreptarea elementelor deformatate- Curatarea nodurilor, montanților si diagonalelor- Revopsiri ale parapetelor- Intretinerea albiilor din zona podurilor:- Inlaturarea din albiile a depunerilor, drajonilor si plantatiilor care impiedica scurgerea apelor- Curatarea de ragalii a infrastructurii si a albiilor/intretinerea/curatarea albiei majore si minime a cursului de apa, in zona podului- Reparatii izolate la pragurile de fund si la apararile de maluri- Intretinerea podetelor:- Reparatii izolate la coronamente, aripi, camere de linistire, peree- Desfundari si decolmatari- Intretinerea tunelurilor- Reparatii izolate ale camasuielilor- Asigurarea scurgerii apelor- Reparatii suprafete din beton si beton armat- Curatirea suprafetelor de beton degradate- Cofraje- Armare- Turnare beton C30/37- Protectia anticoroziva a elementelor din beton - SchelaSemnalizare rutiera, se va realiza pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul executiei lucrarilor cu indicatoare si piloti de dirijare conform Normelor Metodologice, ordin MI MT 1112/411/2000, aceasta cade in sarcina executantului.La finalizarea lucrarilor un Proiectant autorizat va intocmi Referatul aferent Receptiei la terminarea lucrarilor prin care sa reevalueze Indicele Starii Tehnice (Ist).Lucrarile de intretinere curenta la poduri conform IND. 101 din AND554/2002 ce se vor executa sunt exceptate de la obligativitatea obtinerii unei autorizatii de construire conform art.11, alin.1 lit.k) din Legea 50/1991.Descrierile lucrarilor pentru intretinerea curenta a podurilor/pasajelor/podetelor/tunelurilor/ziduri de sprijin din adiministrarea SDN-LUI sunt prezentate in CaietUL de sarcini lot 3, inclsuiv in cadrul anexelor atasate acestuia.. 6. Lot 6 SDN SLATINA, Principale lucrari privind intretinerea curenta:Ind.101.2.2. - Prevenirea efectelor inundatiilor, dupa cum urmeaza:- Intretinerea lucrarilor de aparari de maluri si regularizari ale cursurilor de ape- Refaceri santuri si rigole din beton de ciment C 30/37 turnat pe loc- Refaceri santuri si rigole din dale prefabricate din beton de ciment C 30/37- Saci de rafie cu capacitatea de 50 kg umpluti cu nisip (sort 0-7) pentru interventii in caz de inundatii- Arocamente din piatra bruta blocuri sort 100-600 kg/buc, impanate cu blocuri sort 0-100 kg/buc pentru interventii in caz de inundatii- Aparari de maluri de volum mic, corectii locale ale albiilor, santuri de garda, amenajari ale torentilor si canalelor de evacuare pana la 200m lungime (gabioane)- Intretinerea zidurilor de sprijin:- intretinerea boltilor cu pilastri, a ranforsarilor si a zidurilor de sprijin sau de captusire, curatarea coronamentelor si a barbacanelor de vegetatie, gunoaie, precum si corectii izolate;- reparatii cu betoane de ciment C 30/37 si mortare M 100 a boltilor cu pilastri, a ranforturilor si a zidurilor de sprijin sau de captusire.Ind.101.3. Intretinerea curenta a podurilor, pasajelor, podetelor si a tunelurilor;- Intretinere poduri de zidarie, beton, beton armat, beton precomprimat, pasaje:- Repararea pe suprafete izolate a tencuielilor la suprastructura sau infrastructura (cu mortare speciale)- Curatarea rosturilor degradate si umplerea lor cu mortar- Curatarea

rosturilor degradate și umplerea lor cu mastic bituminos- Curățarea banchetelor - Curățarea și ungerea aparatelor de reazem- Curățarea căii de noroi și gunoai, a gurilor de scurgere și a dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatație- Completări izolate de terasamente la rampe- Reparații la parapete pietonale metalice- Reparații la parapete pietonale din beton- Reparații borduri (apara roata)- Reparații trotuare- Înlocuire borduri- Reparații guri de scurgere - Reparații guri de scurgere - completare gratare guri de scurgere- Reparații hidroizolații- Curățare casieri- Reparare casieri- Reparații șerturi de con din dale- Reparații șerturi de con din piatră brută- Reparații scări de acces- Reparații parapete pietonale aferent scărilor de acces- Întreținerea specifică podurilor metalice:- Întreținerea vopselei prin completări pe suprafețe izolate- Îndreptarea elementelor deformate- Curățarea nodurilor, montanților și diagonalelor- Revopsiri ale parapetelor- Întreținerea albiilor din zona podurilor:- Înlăturarea din albie a depunerilor, drajonilor și plantațiilor care împiedică scurgerea apelor- Curățarea de ragalii a infrastructurii și a albiilor/întreținerea/curățarea albiei majore și minore a cursului de apă, în zona podului- Reparații izolate la pragurile de fund și la aparatele de maluri- Întreținerea podetelor:- Reparații izolate la coronamente, aripi, camere de linistire, pereți- Desfundări și decolmatări- Întreținerea tunelurilor- Reparații izolate ale camășușelilor- Asigurarea scurgerii apelor- Reparații suprafețe din beton și beton armat- Curățarea suprafețelor de beton degradate- Cofraje- Armare- Turnare beton C30/37- Protecția anticorozivă a elementelor din beton - Schela Semnalizare rutieră, se va realiza pentru asigurarea continuității circulației în timpul execuției lucrărilor cu indicatoare și piloni de dirijare conform Normelor Metodologice, ordin MI MT 1112/411/2000, aceasta cade în sarcina executantului. La finalizarea lucrărilor un Proiectant autorizat va întocmi Referatul aferent Recepției la terminarea lucrărilor prin care să reevalueze Indicele Stării Tehnice (Ist). Lucrările de întreținere curentă la poduri conform IND. 101 din AND554/2002 ce se vor executa sunt exceptate de la obligativitatea obținerii unei autorizații de construire conform art.11, alin.1 lit.k) din Legea 50/1991. Descrierile lucrărilor pentru întreținerea curentă a podurilor/pasajelor/podetelor/tunelurilor/ziduri de sprijin din administrarea SDN-LUI sunt prezentate în Caietul de sarcini lot 6, inclusiv în cadrul anexelor atasate acestuia..
