

## Acord cadru pentru 24 luni de furnizare dezinfectanti - BIOCID

I.D.: 39396264

Data publicarii 28.10.19 Coduri CPV 24455000-8

Pretul estimativ: 3.250,00 RON - 9.750,00 RON  
1.705,00 RON - 5.115,00 RON  
14.700,00 RON - 44.100,00 RON  
134,90 RON - 404,70 RON  
3.300,00 RON - 9.900,00 RON  
1.275,00 RON - 3.825,00 RON  
900,00 RON - 2.700,00 RON  
162,00 RON - 486,00 RON  
8.400,00 RON - 25.200,00 RON  
7.000,00 RON - 21.000,00 RON  
660,00 RON - 1.980,00 RON  
15.750,00 RON - 47.250,00 RON  
2.600,00 RON - 7.800,00 RON  
3.500,00 RON - 10.500,00 RON  
2.750,00 RON - 8.250,00 RON  
5.835,00 RON - 17.505,00 RON  
315,00 RON - 945,00 RON  
2.100,00 RON - 6.300,00 RON  
280,00 RON - 840,00 RON  
9.600,00 RON - 28.800,00 RON  
4.000,00 RON - 12.000,00 RON  
2.703,00 RON - 8.109,00 RON  
15.840,00 RON - 47.520,00 RON  
55.996,50 RON - 167.989,50 RON  
2.949,50 RON - 8.848,50 RON  
4.454,00 RON - 13.362,00 RON  
422,00 RON - 1.266,00 RON

Descriere: 7. Alcool mentolat, Soluție alcoolică de mentol 1%. Se utilizează ca antiseptic local și decontaminant. Spectru de acțiune: Bactericid. Cantitățile sunt precizate în caietul de sarcini. 9. Cloramina B, Biclosol sau echivalent, Dezinfectant mâini, instrumentar, plăgi, gargarisme, veselă, apă potabilă. 3,5g compus are 1,5 g clor activ Spectru de acțiune: Antiseptic. Cantitățile sunt precizate în caietul de sarcini. 10. Perogen sau echivalent, 1g peroxid de uree. Se dizolvă 8-10 cpr în 100mL apă. Se utilizează extern, pentru decontaminarea epidermei și rănilor suspecte a fi infectate cu germeni anaerobi. Spectru de acțiune: Bactericid. Antiseptic pentru plăgi și otite. Cantitățile sunt precizate în caietul de sarcini. 13. Repelent insecte spray, Icaridin 20%, alcool etilic 16% Spectru de acțiune: Repelent pentru: tantari comuni, tantari tigru, tauni, muste, capuse, purici. Cantitățile sunt precizate în caietul de sarcini. 6. Alcool iodat, Soluție alcoolică de iod 1%. Se utilizează ca antiseptic local și decontaminant. Spectru de acțiune: Bactericid. 3. Rivanol, Soluție apoasă 0,1% lactat de etacridină. Se utilizează pentru dezinfecția tegumentelor. Nu provoacă senzație de arsură sau usturime. Spectru de acțiune: Bactericid. Cantitățile sunt precizate în caietul de sarcini. 2. Apa oxigenată, Soluție apoasă 3% peroxid de hidrogen. Se utilizează pentru decontaminarea epidermei și rănilor suspecte a fi infectate cu germeni anaerobi. Nu provoacă senzație de arsură sau usturime. Spectru de acțiune: Bactericid. Cantitățile sunt precizate în caietul de sarcini. 17. Insecticid concentrat - produs de șoc și remanența: Cypermethrin 6%, Permethrin 6%, Conține: Cypermethrin 6%, Permethrin 6 %, Esbiothrin 2%, Butoxid de piperonyl 4%. Concentrație de lucru 1,4%, rata de aplicare 50mL soluție de lucru / mp, prezintă o eficacitate totală (100%) la 45 min pentru insectele zburătoare, la 24h pentru insectele taratoare. Remanența maximă 60 zile. Spectru de acțiune: Combate: Muște (Musca domestica), Gândaci (Blattella germanica). Cantitățile sunt precizate în caietul de

sarcini.. 20. Insecticid fumigen, Compoziție: Ciflutrin. Insecticid aerosolizat pentru o singura utilizare, împotriva insectelor târâtoare, zburătoare și alte alotrope (purici, ploșnițe). Efect instantaneu pentru 100mc. Pătrunde în spațiile greu accesibile. Nu necesită pauză mare după utilizare. Cantitatile sunt precizate in caietul de sarcini.. 4. Albastru de metilen, Soluție apoasă albastru de metilen 1%. Se utilizează pentru reducerea florei microbiene reziduale de pe tegumente. Spectru de acțiune: Bactericid. Cantitatile sunt precizate in caietul de sarcini.. 27. Raticid - pasta substante active brodifacoum si denatonium benzoat, Raticid - pasta, substanțe active brodifacoum și denatonium benzoat-cutie 5 kG. Cantitatile sunt precizate in caietul de sarcini.. 21. Insecticid fumigen-cutie, Insecticid pe baza de aerosol de unica folosinta. Contine: Permetrin. Împotriva insectelor târâtoare, zburătoare și alte alotrope (purici, ploșnițe). Pătrunde în spațiile greu accesibile. Cantitatile sunt precizate in caietul de sarcini.. 14. Repelent insecte lotiune, Contine : l-carnidin si alcool etilic. Spectru de acțiune: Repelent pentru: tantari comuni, tauni, capusesi insecte zburatoare. Cantitatile sunt precizate in caietul de sarcini.. 5. Tinctura de iod, Soluție alcoolică de iod iodurat. Se utilizează ca antiseptic( bactericid și fungicid) pentru piele, dezinfectant pentru tegumente Spectru de acțiune: Bactericid. Cantitatile sunt precizate in caietul de sarcini.. 15. Insecticid momeala gata preparat, Gel ce conține Imidachloprid min. 21,5g/ kg; Dozaj: 1-2g/ 25-50 mp Spectru de acțiune: Combate: gândaci (nimfe si adulti). Remanent min. 3 luni. Cantitatile sunt precizate in caietul de sarcini.. 8. Dezinfectant pe baza de NADCC, comprimate efervescente, Dezinfectia suprafețelor, pavimentelor, obiectelor de inventar, echipamentelor, instrumentarului, dispozitivelor medicale, lenjeriei, veselei, tacâmurilor, obiectelor sanitare, cabinetelor medicale; dezinfectia apei din fântâni în caz de forță majoră; Spectru de acțiune: Bactericid (inclusiv Salmonella), fungicid, tuberculocid, micobactericid, virucid (HBV/HCV/HIV, Poliovirus), sporicid. Eliberează 1,5 grame de clor activ/cpr. Cantitatile sunt precizate in caietul de sarcini.. 11. Dezinfectant concentrat de suprafete, Dezinfectia si spalarea suprafețelor, prin stergere sau pulverizare. Concentratul se dilueaza în apa. Norma de aplicare pe mp este de 40 ml solutie de lucru prin pulverizare. 1L Concentrat = 400 litri preparat 0,25%. Spectru de acțiune: Bactericid (0,25% la 5min), Fungicid (0,25% la 5min), Virucid (0,25% la 60min (Human Herpes Virus1), Microbactericid si Tuberculocid (2% la 90 min). Cantitatile sunt precizate in caietul de sarcini.. 25. Raticid momeala pasta (cu anticoagulant), Difenacoum 5mg + denatonium benzoat 1mg/ 100g pastă, potențiator de arome Spectru de acțiune: Combate: Șobolanii și șoarecii. Cantitatile sunt precizate in caietul de sarcini.. 18. Spray insecticid universal, Compoziție Cypermethrin 0.06%, Permethrin 0.2 %, Esbiothrin 0.06%, Butoxid de piperonyl 0.08%, coformulanți. Tetramethrin 0,15%, Cipephenotrin 0,15% Spectru de acțiune: Combate: muște, țânțari, molii, viespilor, gândaci, furnici, păianjeni. Cantitatile sunt precizate in caietul de sarcini.. 16. Insecticid concentrat - produs de șoc si remanența - Cypermethrin 2%, Tetramethrin 2 %, Conține: Cypermethrin 2%, Tetramethrin 2 %, Butoxid de piperonyl 10,6%. Concentrația soluției de lucru 5%, rata de aplicare 50mL solutie de lucru / mp, prezinta o eficacitate totala (100%) la 15 min pentru insectele zburatoare, la 120 min pentru insectele taratoare. Remanența maximă 30 zile. Spectru de acțiune: Combate: Muște (Musca domestica), Gândaci (Blatta orientalis). Cantitatile sunt precizate in caietul de sarcini.. 24. Raticid momeala pasta (batoane aditivate + bromadiolon), Momeala pentru combaterea rozatoarelor pe suport de batoane cerate cu atractivi alimentari. Sub formă de pastă. Substanță activă de impregnare bromadiolon. Spectru de acțiune: Combate: Șobolanii și șoarecii. Cantitatile sunt precizate in caietul de sarcini.. 23. Capcana adeziva gandaci, Capcana adeziva gandaci este un produs utilizat pentru monitorizarea și capturarea gândacilor. Capcană lipicioasă care monitorizează trei specii de gândaci (Blattella germanica, Blatta orientalis, Periplaneta americana). Capcana adezivă cu feromon și atractant alimentar în adeziv care are eficiență pana la 2 luni. Dimensiuni: 125 x 75 mm. Cantitatile sunt precizate in caietul de sarcini.. 26. Raticid - pasta substante active brodifacoum si denatonium benzoat, Raticid - pasta, substanțe active brodifacoum și denatonium benzoat. Cantitatile sunt precizate in caietul de sarcini.. 22. Insecticid microincapsulat concentrat, Insecticid concentrat microincapsulat pe bază de cipermetrină, împotriva insectelor târâtoare, zburătoare și alte alotrope (purici, ploșnițe). Cantitatile sunt precizate in caietul de sarcini.. 12. Antiseptic pentru piele preoperator (inaintea injectiilor si recoltarilor de sange), Pre operator, inaintea punctiilor, inaintea injectiilor si recoltarilor de sange, inainte de aplicarea cateterelor; inaintea exciziilor, aplicarii sondelor si inaintea biopsiilor. Pentru ingrijirea plagilor si suturilor. Pentru prevenirea infectiilor micotice ale pielii. Foarte bine tolerat de piele. Spectru de acțiune: Spectru larg de actiune: bactericid, fungicid, tuberculocid si virucid (inactiveaza VHB/HIV). Cantitatile sunt precizate in caietul de sarcini.. 1. Alcool sanitar, Alcool etilic rafinat 70% vol., salicilat de etil, albastru de metilen Spectru de acțiune: Testat Bactericid (Staphylococcus Aureus, Pseudomonas Aeruginosa) în 5 minute. Cantitatile sunt precizate in caietul de sarcini.. 19. Insecticid emulsionabil, Insecticid emulsionabil concentrat cu alpha-cypermethrin 25%, pentru târâtoare și zburătoare (gândaci, muște, țânțari, purici, căpușe),

insecticid de contact și remanență minim 8 săptămâni, activ și pe toate stadiile de dezvoltare larvare, utilizabil atât în spațiile interioare, cât și exterioare, aplicare prin termonebulizare cu atomizorul Spectru de acțiune: Combate: târâtoare și zburătoare (gândaci, muște, țânțari, purici, căpușe, viespii, furnici, plosnite, paianjeni), inclusiv larve. Cantitățile sunt precizate în caietul de sarcini..

---