

## STERANIOS 2%

I.D.: 82391535

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 22.05.23 | Coduri CPV | 24326100-6 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

Pretul estimativ: 2.000,00 RON - 2.000,00 RON

---

Descriere: Conditii refuzate: Steranios 2% concentrat este un sterilizant care contine 2% glutaraldehida INDICATII •Sterilizarea totala la rece a materialului chirurgical si medical. •Sterilizarea materialului endoscopic si a materialului termosensibil MOD DE UTILIZARE: •Curatati si clatiti cu grija înainte de imersare •STERANIOS 2% este gata de utilizare; Timp de contact10 min.;1 ora pentru spori COMPOZITIE CALITATIVA: •Solutie concentrata de glutaraldehida ( 2% m.a.) PROPRIETATI TEHNOLOGICE: •Durata de utilizare: 30 zile din momentul primei imersii. PROPRIETATI MICROBIOLOGICE: •EN 1040:Bactericid; •EN 13727:Bactericid (Faza2 - Etapa1) •NF T 72-171:Bactericid (spectrul 4 - în prezenta substantelor interferente: conditii de curatenie si in prezenta apei dure); NF T 72-171:Bactericid în prezenta substantelor interferente(Mycobacterium smegmatis) •NF T 72-190:Bactericid (metoda port-germenilor); •Tuberculocid, Bacilului Koch (B.K.)conform tehnicii BACTEC •EN 14348: Tuberculocid M.Terrae ; M. Avium; •Pr EN 14563 Tuberculocid M.Terrae ; •EN 1275:Fungicid •EN 13624Fungicid (Faza2 - Etapa1) (Candida albicans; Aspergillus niger) •NF T 72-190:Fungicid (metoda port-germenilor) •T 72-301:Fungicid în 10 minute; •NF T 72-180:Virucid; •Virucid: HIV-1 ,HBV ,BVDV (HCV); •NF T 72-230:Sporicid (B.cereus , B.subtilis). •NF T 72-231:Sporicid (Cl. sporogenes) PRECAUTII LA UTILIZARE: •Produs de uz extern. Evitati contactul cu pielea si ochii. În caz de contact cu ochii spalati imediat cu multa apa si consultati un specialist.

---