

Reactivi si Materiale Consumabile

I.D.: 67616145

Data publicarii 30.03.22 Coduri CPV 33696500-0

Pretul estimativ: 480,00 RON - 1.920,00 RON
500,00 RON - 3.000,00 RON
60,00 RON - 120,00 RON
500,00 RON - 2.500,00 RON
100,00 RON - 300,00 RON
100,00 RON - 300,00 RON
50,00 RON - 200,00 RON
42,00 RON - 175,00 RON
1.250,00 RON - 4.500,00 RON
5.405,00 RON - 38.588,00 RON
500,00 RON - 3.000,00 RON
2.000,00 RON - 7.200,00 RON
600,00 RON - 1.200,00 RON
1.250,00 RON - 5.000,00 RON
1.250,00 RON - 4.500,00 RON
40,00 RON - 220,00 RON
1.800,00 RON - 14.400,00 RON
30,00 RON - 150,00 RON
170,00 RON - 510,00 RON
250,00 RON - 2.500,00 RON
5.089,00 RON - 14.400,00 RON
22.344,00 RON - 54.238,00 RON
36.102,00 RON - 93.853,00 RON
520,00 RON - 2.600,00 RON
30,00 RON - 120,00 RON
75,00 RON - 300,00 RON
350,00 RON - 1.400,00 RON
9.120,00 RON - 29.300,00 RON
45.420,84 RON - 123.067,82 RON
5.000,00 RON - 25.000,00 RON
6.092,00 RON - 29.748,00 RON
30.458,00 RON - 134.536,00 RON
100,00 RON - 1.100,00 RON
500,00 RON - 1.000,00 RON
800,00 RON - 2.400,00 RON
25,00 RON - 125,00 RON
210,00 RON - 900,00 RON
90,00 RON - 420,00 RON
150,00 RON - 750,00 RON
1.800,00 RON - 4.800,00 RON

Descriere: 23. PIPETE PASTEUR, PIPETE PASTEUR - STERILE, AMBALATE INDIVIDUAL, VOLUM 3 ML,CERTIFICAT CALITATE. 36. Tub Falcon, Tub Falcon - STERILE, AMBALATE INDIVIDUAL, FUND CONIC, GRADATE , MATERIAL TRANSPARENT, VOLUM 16 ML, DOP ALBASTRU , INFLETAT,CERTIFICAT CALITATE. 33. HARTIE INDICATOR PH 1-14, HARTIE INDICATOR PH 1-14 - PENTRU TESTAREA ALCALINITATII SAU ACIDITATII LICHIDELOR IN CARE ESTE INTRODUSA. 40. Cutie transport probe biologice, Cutie transport probe biologice - Recipient plastic pentru transport probe biologice,cu capac , inchidere prin infletare,130-166 mm. 25. ANSE INSAMANTARE/ 10 microlitri, ANSE INSAMANTARE/ 10 microlitri -STERILE,PLASTIC FOLOSITE IN MICROBIOLOGIE,CERTIFICAT CALITATE. 26. ANSE INSAMANTARE - 1 MICROLITRU, ANSE INSAMANTARE - 1 MICROLITRU - STERILE,PLASTIC FOLOSITE IN MICROBIOLOGIE,CERTIFICAT

CALITATE. 30. TESTE DE STERILIZARE PENTRU POUPINEL 180 GRADE, 100 TESTE/CUT, TESTE DE STERILIZARE PENTRU POUPINEL 180 GRADE, 100 TESTE/CUT - TESTE FOLOSITE PENTRU STERILIZAREA USCATA. 28. HARTIE TERMOSENSIBILA 19mm(STERILIZARE AUTOCLAV STAB C17) - BANDA ADEZIVA, HARTIE TERMOSENSIBILA 19mm(STERILIZARE AUTOCLAV STAB C17) - BANDA ADEZIVA - ROLE FOLOSITE PENTRU IMPRIMAREA DATELOR STERILIZARII, 121-134 gr.. 13. Vacutest Coagulare, Vacutest Coagulare - NA CITRATE 3.8 %, VOLUM 2ML, DOP ALBASTRU,CERTIFICAT CALITATE. 4. Reactivi BACTERIOLOGIE, Reactivi bacteriologie: 4.1 "ALCOOL ETILIC 96% P.A., in conditiile tehnico-economice prevazute in caietul de sarcini; 4.2 "TULPINA DE REFERINTA MYCOBACTERIUM- TUBERCULOSIS ATCC 25177, in conditiile tehnico-economice prevazute in caietul de sarcini; 4.3 ACETONA P.A., in conditiile tehnico-economice prevazute in caietul de sarcini; 4.4 MEDIU LOWENSTEIN-JENSEN, in conditiile tehnico-economice prevazute in caietul de sarcini; 4.5 TEST RAPID TB MPT 64, in conditiile tehnico-economice prevazute in caietul de sarcini; 4.6 ACID ACETIC GLACIAL P.A., in conditiile tehnico-economice prevazute in caietul de sarcini; 4.7 ALBASTRU DE BROM TIMOL(BROMTHIMOL BLUE INDICATOR), in conditiile tehnico-economice prevazute in caietul de sarcini; 4.8 AZOTAT DE ARGINT PA 0.1N, in conditiile tehnico-economice prevazute in caietul de sarcini; 4.9 ACID CLORHIDRIC 37% P.A., in conditiile tehnico-economice prevazute in caietul de sarcini; 4.11 HIDROXID DE SODIU P.A. IN ROTULIS, in conditiile tehnico-economice prevazute in caietul de sarcini; 4.12 FOSFAT MONOPOTASIC, in conditiile tehnico-economice prevazute in caietul de sarcini; 4.13 CROMAT DE POTASIU P.A, in conditiile tehnico-economice prevazute in caietul de sarcini; 4.14 STANDARD MC. FARLAND NR.1, in conditiile tehnico-economice prevazute in caietul de sarcini; 4.15 CHAMBER BRITE TATTUNER- PRAF CURATARE AUTOCLAV , in conditiile tehnico-economice prevazute in caietul de sarcini; 4.16 KIT MICRO TBC COLORARE ZIEHL-NEILSEN, in conditiile tehnico-economice prevazute in caietul de sarcini;. 37. EPRUBETE TRANSPARENTE, DOP FILETAT , FUND PLAT, CRISTAL 12ML, DOP VERDE, EPRUBETE TRANSPARENTE, DOP FILETAT , FUND PLAT, CRISTAL 12ML, DOP VERDE - FOLOSITE IN COMPARTIMENT BACTERIOLOGIE, DILUTII,CERTIFICAT CALITATE, sterile , ambalate individual. 10. Vacutest VSH, Vacutest VSH - VOLUM 1.6 ML CU CITRAT DE SODIU 3.8%, DOP NEGRU, TERMEN EXPIRARE INDEPARTAT,CERTIFICAT CALITATE. 32. STATIV CITIRE VSH COMPATIBIL CU VACUTEST VSH, STATIV CITIRE VSH COMPATIBIL CU VACUTEST VSH - STATIV GRADAT PENTRU CITIRE VSH COMPATIBIL CU VACUTEST VSH TUB NEGRU. 11. VACUTEST BIOCHIMIE, VACUTEST BIOCHIMIE CU CLOT ACTIVATOR, VOLUM 6 ML, DOP ROSU, TERMEN EXPIRARE INDEPARTAT,CERTIFICAT CALITATE. 12. VACUTEST K3-EDTA, VACUTEST K3-EDTA- VOLUM 2 ML, DOP MOV, TERMEN EXPIRARE INDEPARTAT,CERTIFICAT CALITATE. 31. TEST VERIFICARE STERILIZARE BOWIE DICK, TEST VERIFICARE STERILIZARE BOWIE DICK : Test de unica folosinta Bowie & Dick este un test foarte sensibil folosit pentru evidentierea aerului rezidual periculos sau a gazelor inerte din camera de sterilizare. Aerul rezidual sau gazele inerte pot periclita procesul de sterilizare. Cerneala indicatoare isi schimba culoarea din albastru in verde inchis spre negru, atunci cand este expusa anumitor parametri de sterilizare. Schimbarea culorii este completa si uniforma. Pachetul test de unica folosinta Bowie & Dick asigura securitate maxima monitorizarii sterilizarii. Se poate aprecia usor corectitudinea evacuarii aerului precum si asigurarea cantitatii corespunzatoare a aburului (concentratie non-critica a gazelor inerte). Pachetul test de unica folosinta Bowie & Dick nu contine metale grele. Nu are miros, nu are scurgeri si nu este vatamator. Testul ofera o confirmare vizibila a detectarii prezentei aerului rezidual (se pune intre hartii pentru a se putea observa cat de bine patrunde sterilizarea pana la test), in urma monitorizarii zilnice pentru 3.5 minute la 134°-137°C, certificat calitate, fisa tehnica securitate". 20. SACI AUTOCLAVABILI, SACI AUTOCLAVABILI - DIMENSIUNE 40X75 CM, REZISTENTI LA 134 GRADE,CERTIFICAT CALITATE. 39. Lamele, Lamele - DIMENSIUNI 20 X20 MM, GROSIME 0.13 -0.17MM,CERTIFICAT CALITATE. 24. ROLE hartie termosensibila pentru imprimare rezultat din analizoare, 57 mm, ROLE hartie termosensibila pentru imprimare rezultat din analizoare, 57 mm - HARTIE TERMOSENSIBILA PT ANALIZOR DOC U READER 2 PRO, CL ANALYZER, AUTOCLAV CALORIS, AUTOCLAV TUTTNAUER,57 MM. 29. TEST VERIFICARE STERILIZARE (INDICATOR CONTROL PT STERILIZAREA CU ABUR), TEST VERIFICARE STERILIZARE (INDICATOR CONTROL PT STERILIZAREA CU ABUR) - DIMENSIUNE 55X25MM/TEST, 134 GR CELSIUS 3.5MIN, 121 GR CELSIUS 15 MIN, TERMEN VALABILITATE 5 ANI. 5. REACTIVI LABORATOR - MICROBIOLOGIE, REACTIVI LABORATOR - MICROBIOLOGIE: 5.1 DISCURII FACTOR V, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 5.2 DISCURII FACTOR X, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 5.3 DISCURII FACTOR XV, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 5.4 TRUSA CANDIFAST, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 5.5 AMPICILINA 10MG, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 5.6 AMOXICILINA + ACID CLAVULANIC 20+10MG, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 5.7 CEFUROXIME 30MG, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 5.8 CEFTAZIDIME 30MG, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 5.9 CEFAZOLIN 30MG, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 5.11

GENTAMICINA 10MG, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 5.12 CIPROFLOXACIN 5MG, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 5.13 CLORAMFENICOL 30MG, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 5.14 CEFOXITINE 30MG, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 5.15 VANCOMICINA 30MG, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 5.16 AMPICILINA-SULBACTAM 10/10, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 5.17 LEVOFLOXACIN 5MG, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 5.18 PENICILINA 10MG, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 5.19 TRIMETROPIM-SULFAMETOXAZOLE 1.25/23.75MG, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 5.21 NOVOBIOCIN, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 5.22 TETRACICLINA 30MG, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 5.23 IMIPENEM 10MG, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 5.24 MEROPENEM 10MG, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 5.25 CEFTAZIDIM+AMOXI+AC. CLAVULANIC, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 5.26 ERTAPENEM10MG, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 5.27 AZTREONAM30MG, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 5.28 CEFOTAXIM 30MG, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 5.29 ERITROMICINA 15MG, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 5.31 MEDIU AABTL, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 5.32 MEDIU SIMMONS CU CITRAT, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 5.33 BENZI INDOL, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 5.34 KIT COLORARE MAY- GRUNDWALD-GIEMSA, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 5.35 KIT COLORATIE GRAM, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 5.36 MEDIU TSI, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 5.37 PIPERACILINA-TAZOBACTAM100/10, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 5.38 DORIPENEM 10MG, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 5.39 OXACILINA, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 5.41 CEFTRIAXONA, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 5.42 PIPERACILINA 100MG, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 5.43 CLINDAMICINA 2MG, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 5.44 MEDIU MIU, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 5.45 MEDIU MILF, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 5.46 RECOLTOR EXUDAT CU MEDIU DE TRANSPORT, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 5.47 ULEI PARAFINA , in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 5.48 COLORATIE ALBASTRU BRILIANT - RETICULOCITE , in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini;. 9. MEDII SI TRUSE -MICROBIOLOGIE, MEDII SI TRUSE -MICROBIOLOGIE: 9.1 BULION CISTINA SELENIT, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 9.2 BULION CORD CREIER, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 9.3 AGAR MACCONKEY, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 9.4 MEDIU SABOURAUD CU CLORAMFENICOL, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 9.5 AGAR CHOCOLATE CU VITOX, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 9.6 MEDIU CHAPMAN, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 9.7 MEDIU CLED , in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 9.8 MEDIU COLUMBIA 5% SANGE DE BERBEC, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 9.9 NUTRIENT AGAR, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 9.11 MEDIU MULLER HINTON, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 9.12 AGAR CROMOGENIC CANDIDA, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 9.13 BILA ESCULINA AZIDA AGAR, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 9.14 MEDIU SS, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 9.15 AGAR SCHAEGLER CU SANGE, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 9.16 HTM, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 9.17 ANAEROGEN COMPACT , in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 9.18 OPTOCHIN, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 9.19 BACITRACINA 0.05 DISC, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 9.21 DISCURI ANTIBIOGRAMA PENTRU IDENTIFICARE ANAEROB GN , in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 9.22 MEDIU CROMOGENIC UTI , in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 9.23 MEDIU MUELLER HINTON CU SANGE , in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 9.24 TULPINA REFERINTA ATCC 27853 - PSEUDOMONAS AERUGINOSA, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 9.25 TULPINA REFERINTA ATCC 25923 - STAPHYLOCOCCUS AUREUS, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 9.26 TULPINA REFERINTA ATCC E. COLI 25922, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 9.27 TULPINA REFERINTA STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE ATCC 49619, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 9.28 TULPINA REFERINTA ATCC 22019- CANDIDA PARAPSILOSIS, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 9.29 TULPINA REFERINTA ATCC

10231- CANDIDA ALBICANS, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 9.31 E COLI POOL 1EPE/VTEC/STEC, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 9.32 TRUSA IDENTIFICARE STREPTOCOC GRUP, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 9.33 BRILLIANCE CRE AGAR, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 9.34 AGAR CROMOGENIC MRSA, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 9.35 AGAR CROMOGENIC ESB, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 9.36 TRUSA DE IDENTIFICARE MANUALA PENTRU IDENTIFICAREA BACILILOR GRAM NEGATIVI, OXIDAZO-NEGATIVI, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 9.37 TRUSE DE IDENTIFICARE MANUALA ANA II PLUS PENTRU IDENTIFICAREA ANAEROBILOR CU IMPORTANTA MEDICALA, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 9.38 TRUSA DE IDENTIFICARE MANUALA PENTRU IDENTIFICAREA SPECIILOR DE NEISSERIA, MORAXELLA SI HAEMOPHILUS, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 9.39 TRUSA DE IDENTIFICARE MANUALA PENTRU IDENTIFICAREA BACILILOR GRAM NEGATIVI, OXIDAZO-POZITIVI, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 9.41 TRUSA STAPHYLOCOCCUS, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini;. 6. Reactivi Imunologie -Teste Rapide, Reactivi Imunologie - Teste Rapide : 6.1 "PROTEINA C REACTIVA, TRUSA LATEX, in conditiile tehnico economice prevazute in caietul de sarcini; 6.2 "FACTOR REUMATOID TEST LATEX, in conditiile tehnico economice prevazute in caietul de sarcini; 6.3 ASLO TRUSA LATEX, in conditiile tehnico economice prevazute in caietul de sarcini; 6.4 "TEST RAPID TB Ig G/ Ig M , in conditiile tehnico economice prevazute in caietul de sarcini; 6.5 "TEST RAPID HBsAG, in conditiile tehnico economice prevazute in caietul de sarcini; 6.6 "TEST RAPID HCV, in conditiile tehnico economice prevazute in caietul de sarcini; 6.7 "TEST RAPID INFECTIOS HELICOBACTER PYLORI sange, in conditiile tehnico economice prevazute in caietul de sarcini; 6.8 TEST RAPID SIFILIS, in conditiile tehnico economice prevazute in caietul de sarcini; 6.9 TRUSA TPHA confirmare syphilis, in conditiile tehnico economice prevazute in caietul de sarcini; 6.11 TRUSA RPR/VDRL, in conditiile tehnico economice prevazute in caietul de sarcini; 6.12 TEST RAPID HIV1/2, in conditiile tehnico economice prevazute in caietul de sarcini; 6.13 TEST RAPID FOB, in conditiile tehnico economice prevazute in caietul de sarcini; 6.14 TEST RAPID CLOSTRIDIUM A+B, in conditiile tehnico economice prevazute in caietul de sarcini; 6.15 TEST RAPID - ANTIGEN HELICOBACTER PYLORI DIN FECALIE, in conditiile tehnico economice prevazute in caietul de sarcini; 6.16 AntiHBS(anticorpi), in conditiile tehnico economice prevazute in caietul de sarcini; 6.17 ANTICORPI COVID-19 IgG/IgM- teste rapide, in conditiile tehnico economice prevazute in caietul de sarcini; 6.18 ANTIGEN COVID-19- teste rapide, in conditiile tehnico economice prevazute in caietul de sarcini; 6.19 IgE anticorpi teste rapide, in conditiile tehnico economice prevazute in caietul de sarcini;. 18. VARFURI ALBE 1000-5000 MICROLITRI, VARFURI ALBE 1000-5000 MICROLITRI- CONSUMABILE, BIOCHIMIE, IMUNOLOGIE,PENTRU PIPETE AUTOMATE MONOCANAL,CERTIFICAT CALITATE. 22. HOLDER VACUTAINER, HOLDER VACUTAINER -. 27. HARTIE DE FILTRU 50/50 CM, HARTIE DE FILTRU 50/50 CM -FOLOSITA IN COMPARTIMENT BIOCHIMIE, BACTERIOLOGIE, MICROBIOLOGIE,CERTIFICAT CALITATE. 38. LAME, LAME - LAME PENTRU BACTERIOLOGIE SI MICROBIOLOGIE DIN STICLA, 26 X76X1 MM, CU CAP MATUIT,CERTIFICAT CALITATE. 1. PACHET REACTIVI compatibili cu cititorul de urini DOC U READER 2PRO, LOT NR.1 PACHET REACTIVI compatibili cu cititorul de urini DOC U READER 2PRO: 1.1 CONTROL URINI 1 FLACON NORMAL 1 FLACON PATOLOGIC, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 1.2 "STRIPURI URINA 11 PARAMETRI/ ANALIZOR DOC U READER 2PRO, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini. 2. Reactivi de coagulare si materiale de laborator -pentru ANALIZOR: RAC - 050, Reactivi de coagulare si materiale de laborator -pentru ANALIZOR: RAC - 050: 2.1 D- DIMER , conform conditiilor tehnico-economice prevazute in caietul de sarcini 2.2 CALBRATOR COAGULARE, conform conditiilor tehnico-economice prevazute in caietul de sarcini; 2.3 PLASMA DE CONTROL NIVEL 1,1X1ML, conform conditiilor tehnico-economice prevazute in caietul de sarcini; 2.4 PLASMA DE CONTROL NIVEL 2, 1X1ML, conform conditiilor tehnico-economice prevazute in caietul de sarcini; 2.5 TIMP DE TROMBINA, conform conditiilor tehnico-economice prevazute in caietul de sarcini; 2.6 TROMBOPLASTINA, conform conditiilor tehnico-economice prevazute in caietul de sarcini; 2.7 FIBRINOGEN, conform conditiilor tehnico-economice prevazute in caietul de sarcini; 2.8 IMIDAZOL, conform conditiilor tehnico-economice prevazute in caietul de sarcini; 2.9 REACTIV APTT conform conditiilor tehnico-economice prevazute in caietul de sarcini; 2.11 CACL2, conform conditiilor tehnico-economice prevazute in caietul de sarcini; 2.12 SOLUTIE SPALARE RAC 050, conform conditiilor tehnico-economice prevazute in caietul de sarcini; 2.13 CUPE COAGULARE RAC 050 (PUNGA 1000BUC), conform conditiilor tehnico-economice prevazute in caietul de sarcini; 2.14 HARTIE PRINTER ANALIZOR RAC 050 (57MM), conform conditiilor tehnico-economice prevazute in caietul de sarcini;. 3. KIT RECOLTARE TESTE COVID, KIT RECOLTARE TESTE COVID, in conditiile tehnico economice prevazute de caietul de sarcini: (reactiv VTM +2 tampoane de recoltare sterile+punga transport) -KIT RECOLTARE 3 ML CU MEDIU DE TRANSPORT

VIRUSURI ADECVAT COVID, CARE SA CONTINA TUB CU MEDIU VTM 3 ML STERIL, UN RECOLTOR REGULAR STERIL DE TIP FLOQSWAB, AMBALAT INDIVIDUAL, SI UN RECOLTOR NAZOFARINGIAN STERIL, TIP FLOQSWAB, AMBALAT INDIVIDUAL, PUNGA TRANSPORT PROBE. 7. Reactivi ELECTROFOREZA - ANALIZOR HELENA, Reactivi ELECTROFOREZA - ANALIZOR HELENA: 7.1 "REP PREP PT 600GELS, in conditiile tehnico-economice prevazute in caietul de sarcini; 7.2 "SAS-1 SP-24 KIT (PLUS SERUM PROTEIN), in conditiile tehnico-economice prevazute in caietul de sarcini; 7.3 "KEMTROL NORMAL SERUM CONTROL, in conditiile tehnico-economice prevazute in caietul de sarcini; 7.4 "KEMTROL ABNORMAL SERUM CONTROL, in conditiile tehnico-economice prevazute in caietul de sarcini; 7.5 DISPOSABLE SAMPLE CUPS , in conditiile tehnico-economice prevazute in caietul de sarcini; 7.6 SAS -1 APPLICATORS 50 X 12, in conditiile tehnico-economice prevazute in caietul de sarcini;. 8. Reactivi Imunologie - ANALIZOR BECHMAN COULTER ACCESS 2, Reactivi Imunologie - ANALIZOR BECHMAN COULTER ACCESS 2: 8.1 LYPHOCHEK IMMUNOASSAY L1, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 8.2 LYPHOCHEK IMMUNOASSAY L2, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 8.3 LYPHOCHEK IMMUNOASSAY L3, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 8.4 TSH 2X 50 TESTE, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 8.5 TSH CAL. 6 X 4ML, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 8.6 FREE T4 2 X 50 TESTE, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 8.7 FREE T4 CAL. 6 X 2.5 ML, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 8.8 "FREE T3 2X 50 TESTE, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 8.9 "FREE T3 CAL. 6 X 2.5 ML, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 8.11 WASH BUFFER II 4FLACON X 2 LITRI, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 8.12 CITRANOX 1GALOM(3.8L), in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 8.13 CONTRAD 1LITRU, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 8.14 SUBSTRAT, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 8.15 SAMPLE CUP, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 8.16 RV 16 CUT X 98TUB (VASE REACTIE), in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini; 8.17 WASTE BAGS 20 BUC, in conditiile tehnico-economice prevazute de caietul de sarcini;. 19. TUBURI EPPENDORF, "TUBURI EPPENDORF- TUB CONIC DE PLASTIC CU CAPAC, VOLUM 1.5ML, GRADAT,CERTIFICAT CALITATE. 15. RECOLTOARE EXUDAT FARINGIAN, RECOLTOARE EXUDAT FARINGIAN - " EXUDAT FARINGIAN CU BAT DE LEMN(PLASTIC), IN TUB DE PLASTIC, CU DOP, CU ETICHETA, STERILE INDIVIDUAL,CERTIFICAT CALITATE. 14. RECOLTOARE SPUTA (URINA), RECOLTOARE SPUTA (URINA)- RECIPIENT DIN PLASTIC, CU CAPAC INFILETAT, TRANSPARENT, STERIL, AMBALAT INDIVIDUAL, CAPACITATE 60 ML,CERTIFICAT CALITATE. 34. COPRORECOLTOR AMBALAT INDIVIDUAL, COPRORECOLTOR AMBALAT INDIVIDUAL - RECIPIENT FOLOSIT IN BACTERIOLOGIE, RECOLTARE MATERII FECALE, FARA MEDIU, CU SPATULA , STERILE ,CERTIFICAT CALITATE. 16. VARFURI ALBASTRE 100 -1000 MICROLITRI, VARFURI ALBASTRE 100 -1000 MICROLITRI - CONSUMABILE BIOCHIMIE, HEMATOLOGIE, COAGULARE,PENTRU PIPETE AUTOMATE MONOCANAL,CERTIFICAT CALITATE. 17. VARFURI GALBENE 20-200 MICROLITRI, CONSUMABILE, BIOCHIMIE, IMUNOLOGIE,CERTIFICAT CALITATE,PENTRU PIPETE AUTOMATE MONOCANAL. 35. COPRORECOLTOR CU MEDIU CARY BLAIR AMBALAT INDIVIDUAL, COPRORECOLTOR CU MEDIU CARY BLAIR AMBALAT INDIVIDUAL - RECIPIENT STERIL CU MEDIU CLARY-BLAIRE PENTRU COPROCULTURI, CERTIFICAT CALITATE.TERMEN VALABILITATE PRELUNGIT. 21. ACE VACUTAINER, ACE VACUTAINER - ACE PT HOLDER FOLOSITE LA RECOLTARE, CULOARE VERDE, DIMENSIUNE 21G X1-1/2",CERTIFICAT CALITATE.
