



DJCL04 - Extindere retele de apa si canalizare in comuna Ghercesti si retea de canalizare in comuna Mischii

I.D.: 95800189

Data publicarii	12.04.24	Coduri CPV	45000000 45111000 45112000 45232130 45232150 45232400 45232423
-----------------	----------	------------	---

Descriere: Executie lucrari aferente contractului „DJ-CL-04 Extindere retele de apa si canalizare in comuna Ghercesti si retea de canalizare in comuna Mischii”, incluzand: UAT Ghercesti- Extindere retea de distributie a apei in localitatea Ghercesti (L = 920 m), incluzand 13 hidranti de incendiu;- Extindere retea de distributie a apei in localitatea Garlesti (L = 953 m), incluzand 11 hidranti de incendiu;- Extindere retea de canalizare in Ghercesti (L = 9.975 m), incluzand 613 racorduri, 276 camine de vizitare;- Realizarea a 7 statii de pompare apa uzata si conducte de refulare aferente (L = 2.451 m).UAT Mischii- Extindere retea de canalizare (L = 14.744 m), incluzand 1043 racorduri, 369 camine de vizitare;- Realizarea a 6 statii de pompare apa uzata si conducte de refulare aferente (L = 1.478 m).Contractul include:a) Lucrari de constructie;b) Furnizare si montaj utilaje si echipamente tehnologice;c) Testare si punere in functiune;d) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Garantie. Durata de executie a lucrarilor si punere in functiune a instalatiilor este de 24 luni.Perioada de Garantie este de 36 luni.NOTE:1. Numar de zile pana la care operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 19.2. Termene-limită până la care entitatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificare/informații suplimentare:- în ziua a 25-a inainte de data limita de depunere a ofertelor, pentru solicitările de clarificare transmise cu minim 34 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor; - în ziua a 11-a inainte de data limita de depunere a ofertelor, pentru solicitările de clarificare transmise cu minim 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.În cazul in care aceste termene cad in zile nelucratoare, se va lua in considerare ziua lucratoare imediat anterioara