

Servicii de întreținerea instalațiilor de ascensoare.

I.D.: 18166201

Data publicarii	07.03.17	Coduri CPV	50750000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	13.03.17	Pretul estimativ:	10.600,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: 1.1 - Prestatorul se obliga sa presteze servicii de operator RSVTI, de întreținerea instalațiilor de ascensor în conformitate cu Legea nr. 64/2008 privind functionarea în conditii de siguranta a instalațiilor sub presiune, a instalațiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, cu Prescriptiilor Tehnice în vigoare (PT R2-2010 Ascensoare electrice si hidraulice), asigurarea dispeceratului 8 ore din 24(între orele 8.00-16.00), întreținerea si verificarea sistemelor de securitate pentru: - 2 ascensoare la Tribunalul si Judecatoria Calarasi; - 1 ascensor materiale la Judecatoria Lehliu-Gara; - 1 platforma ptr. transport persoane cu dizabilitati la Judecatoria Lehliu-Gara; Pentru ascensoarele de la Judecatoria Lehliu-Gara se va face si autorizarea. 1.2 Caracteristicile tehnice ale celor 2(doua) ascensoare de la Tribunalul si Judecatoria Calarasi: - Ascensor cu actionare hidraulica, producator ORONA buc 2; - Actionare usi AUTOMAT; - Sarcina(kgf)/ nr. persoane 450 kgf/6 persoane; - Nr. statii 4; - Viteza 0,6 m/s; - Regim usor; - Anul de fabricatie 2010; - Fara însotitor; - Nr. înregistrare ISCIR 23406 si 23407; Înținerea ascensoarelor s-a efectuat pe parcursul functionarii de firme autorizate. 1.3 Caracteristicile tehnice ale ascensoarelor de la Judecatoria Lehliu-Gara 1.3.1 Ascensor electric de materiale: -sarcina 100 kg; - nr. statii 3; - viteza 0,35 m/s; - anul de fabricatie 2015; 1.3.2 Platforma FABOC ptr. transport persoane cu dizabilitati: -sarcina 230 kg/ 1 persoana; - viteza 0,10 m/s; - Anul de fabricatie 2015;
