

## Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru obiectivul de investiție "Modernizare secția de psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Tulcea - lucrări tehnico-edilitare"

I.D.: 60766150

Documente participare:

- FisaDate\_DF1124032.pdf
- 0-3 caiet de sarcini.pdf
- 0-4 caiet de sarcini - anexa 1.pdf
- 0-5 caiet de sarcini - anexa 2.pdf
- 0-6 caiet de sarcini - anexa 3.pdf
- 0-7 clauze contractuale.pdf
- 0-11 anexa fisa de date.pdf
- 6 Formulare.doc
- DUAE\_CERERE\_138083.xml

---

Data publicarii	10.09.21	Coduri CPV	45215120-4 71311100-2 71322000-1
-----------------	----------	------------	----------------------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	01.10.21	Pretul estimativ:	816.473,00 RON - 816.473,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

---

Descriere: Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru obiectivul de investiție "Modernizare secția de psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență - lucrări tehnico-edilitare" Amenajarea terenului; -Alei carosabile, borduri de granit aprox. 2440 mp; -Alei pietonale, borduri de granit (sub bancute); -Umbrar (pergola de-a lungul celor 30 bancute- metal aproximativ 1.100 kg) se ataseaza model orientativ; -Spatii verzi -taluzari, plantari arbori, arbusi, pamant vegetal, gazon; -Chit integrat irigare spatiu verde(furtun, aspersoare, automatizare) 1450 mp; -Imprejmuire metalica si fundatie beton, nord vest, lungime 150 ml ( se ataseaza model orientativ); Amenajari pentru protectia mediului: Toaletare 25 copaci; Dotari mobilier:30 banci cu picioare din fonta, sezut si spatar din lemn de esenta tare, inclusiv prindere in postament, se ataseaza model orientativ; Retele exterioare: -Rețea electrica in cablu subteran (spital psihiatrie, post de transformare din incinta). Pentru dimensionarea racordului electric se anexeaza planurile de tablouri electrice de etaj so tablou electric general se anexeaza plan instalatii electrice exterioare ; -Instalatii electrice exterioare (iluminat)- 8 corpuri iluminat ornamental tip pitic; -Rețele apa potabila in incinta, inclusiv racord stradal, hidrant gradina 1 buc si contor de apa potabila. Se anexeaza plan rețele hidroedilitare ; -Rețele apa incendiu in incinta, inclusiv racord stradal, hidrant gradina 3 buc, hidrant incendiu 4 buc; -Rețea termica exterioara, tronson I (spital psihiatrie, centrala termica). Pentru dimensionarea racordului termic se anexeaza planurile parter, etaj 1, etaj 2 , masarda si sectiune pentru determinarea volumului incalzit si plan de rețele termice in incinta ; -Racord gaze naturale (rețea stradala, racord centrala termica, doua aragaze montate la bucatarie mansarda). Pentru dimensionarea racordului termic se anexeaza planurile parter, etaj 1, etaj 2 , masarda si sectiune pentru determinarea volumului incalzit; - Dotari PSI: pichet de incendiu 2 buc. Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 15 zile în măsura în care solicitările de clarificări sau informații suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut în anunțul de participare, autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări cu 6 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.